



AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA- CPSI, através do Setor de Compras, Cotação de Preços torna público para conhecimento de interessados, que estará recebendo, em até 03 (três) dias a partir desta publicação, cotações de preços para **AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO, MÉDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI'S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA-CPSI**

24 de novembro de 2025. Francisco Lucas de Oliveira Vieira – Encarregado do Setor de Compras.

MODELO DE PROPOSTA A SER APRESENTADA

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (a proposta de preços deverá vir com o papel timbrado da empresa).

Ao: Setor de Compras

EMPRESA:	
CNPJ:	
TELEFONE: () / ()	E-MAIL:
END:	Nº
BAIRRO/LOCALIDADE:	CEP:
CIDADE:	ESTADO:

LOTE 01 : MEDICAMENTO CONTROLADO PORTARIA 344/98			QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND			
1	CITRATO DE FENTANILA 0,05MG/ML FA C/10ML	FRC/AMP	300		
2	CLORETO DE SUXAMETÔNIO 500MG, FRASCO DE 10ML	FRC/AMP	30		
3	CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MG/ML, 1ML	AMP	50		
4	DESLANOSIDEO 0,4/2ML AMPOLA DE 2ML	AMP	50		
5	DIAZEPAN 5MG/ML, 2ML	AMP	60		
6	DOPAMINA 5MG/ML, 10ML	AMP	60		
7	EPINEFRINA 1MG/ML	AMP	80		
8	FENITOÍNA SÓDICA 5% AMPOLA DE 5ML	AMP	40		
9	FENOBARBITAL 200MG/ML AMPOLA DE 2ML	AMP	20		
10	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML AMPOLA DE 5ML	AMP	100		
11	MIDAZOLAM 5MG INJETÁVEL. AMPOLA DE 5ML.	AMP	80		
12	MIDAZOLAM 15MG. AMPOLA DE 3ML	AMP	500		
13	MORFINA INJETÁVEL 1MG/ML AMPOLA DE 1ML	AMP	10		
14	MORFINA 10MG/ML. AMPOLA DE 1ML.	AMP	10		
15	NALOXONA 0,4MG/ML	AMP	70		
16	NOREPINEFRINA 1MG/ML. AMPOLA DE 4ML	AMP	10		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



17	ATROFINA 0,25MG/ML. AMPOLA DE 1ML	AMP	50		
LOTE 02 : MEDICAMENTOS					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG. COMPRIMIDO.	CPM	40		
3	ÁCIDO GRAXOS ESSENCIAIS 100ML	FRC	50		
4	ÁCIDO TRANEXÂMICO 250MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 5ML	AMP	20		
5	AMINOFILINA 24MG/ML AMPOLA DE 10ML	AMP	50		
6	AMIODARONA 50MG/ML AMPOLA DE 3ML	AMP	50		
7	ATENSINA 0,100MG COMPRIMIDO.	CPM	50		
8	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4%. AMPOLA DE 10ML.	AMP	50		
9	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG + DIPIRONA SÓDICA 2500MG. AMPOLA DE 5 ML	AMP	100		
10	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML AMPOLA DE 1ML	AMP	50		
12	BROMOPRIDA 10MG SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA COM 2ML	AMP	50		
13	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDO	CPM	60		
14	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% C/VASO FRASCO C/10ML	FRC	90		
15	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO C/10ML	FRC	90		
16	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% C/VASO FRASCO C/20ML	FRC	500		
17	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% SEM VASO FRASCO C/20ML	FRC	600		
18	CLORIDRATO DE PROMETAZINA INJETÁVEL 50ML/2ML	AMP	80		
19	CLORIDRATO DE PROXIMETACAINA 5MG/ML. FRASCO COM 5ML	FRC	80		
20	COLAGENASE + CLORANFENICOL , POMADA DE 30G	BNG	80		
21	CONTRASTE IÔNICO DE ALTA OSMOLARIDADE, 300MG FRASCO COM 50ML.	UND	300		
22	CONTRASTE NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, 300MG FRASCO COM 50ML.	UND	700		
23	CONTRASTE NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, 350MG FRASCO COM 100ML.	UND	800		
24	CREME BARREIRA 60G. ESPECIFICAÇÕES: CREME PROTETOR FORMA UMA BARREIRA PARA PROTEGER A PELE DE CRIANÇAS, IDOSOS E PESSOAS ACAMADAS E/OU QUE SOFRAM DE INCONTINÊNCIA. CONTÉM SUBSTÂNCIAS PROTETORAS E NATURAIS COMO ÓXIDO DE ZINCO E ÓLEO DE GIRASSOL, QUE AJUDAM A MINIMIZAR A IRRITAÇÃO CUTÂNEA E VITAMINAS A E E QUE AUXILIAM NA REVITALIZAÇÃO DA DERME. REF. 4720.	BNG	350		
25	DEXAMETASONA 2MG/ML, COM 2ML	AMP	50		
26	DEXAMETASONA 4MG/ ML AMPOLA DE 2,5ML	AMP	50		
27	DICLOFENACO DIETILAMÔNIO 1,16G GEL BISNAGA COM 100G	BNG	50		
28	DINITRATO DE ISORSOBIDA 5MG SUBLINGUAL	COMP	80		
29	DIPIRONA 500MG/ML INJETÁVEL C/2ML	AMP	70		
30	DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO ORAL FRASCO C/10ML	FRC	50		
32	FENILEFRINA 0,1% FRASCO DE 5ML + TETRACAÍNA 1%. COLÍRIO ANESTÉSICO. FRASCO 10ML	FRC	160		
33	FLUORESCÉINA COLÍRIO 1% FRASCO DE 3ML	FRC	130		
34	FUROSEMIDA 20MG/2ML AMPOLA DE 1ML	AMP	70		



35	GLUCONATO DE CÁLCIO 10% INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	30		
37	HIDROCORTISONA 100MG INJETÁVEL	FRC/ AMP	50		
38	HIDROCORTISONA 500MG INJETÁVEL	FRC/V	150		
39	LIDOCAINA GELÉIA 2%. BISNAGA C/30G	BNG	90		
40	LIDOCAINA SPRAY. COM 50ML	FRC	50		
41	METILDOPA 250MG COMPRIMIDO	COMP	120		
42	METILDOPA 500MG COMPRIMIDO	COMP	120		
43	METOCLOPRAMIDA INJETÁVEL	AMP	80		
46	SIMETICONA 75MG/ML GOTAS. FRASCO C/15ML	FRC	400		
47	SULFATO DE BÁRIO 100%. FRASCO COM 150ML.	UND	80		
48	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%. AMPOLA DE 10ML	AMP	60		
49	TROPICAMIDA 1% FRASCO C/5ML	FRC	100		
50	VASELINA LÍQUIDA 100ML	FRC	50		
51	VASELINA POMADA BISNAGA C/20G	BNG	50		

LOTE 03 : SOLUÇÕES E REAGENTES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ÁCIDO ACÉTICO 5% - ESPECIFICAÇÃO: USO HOSPITALAR, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO 1000ML.	FRC	20		
2	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO A 70%. FRASCO COM 10ML	FRC	20		
3	ÁCIDO TRICLOROACÉTICO A 90%. FRASCO COM 10ML	FRC	12		
4	ÁGUA DESTILADA, BOLSA COM 100ML	BLS	100		
5	ÁGUA DESTILADA, AMPOLA COM 10ML	AMP	200		
6	ÁGUA DESTILADA, BOLSA COM 500ML	BLS	400		
7	ÁLCOOL 70%. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO DE 1000ML	FRC	700		
8	ÁLCOOL 96%. ESPECIFICAÇÃO: EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO DE 1000ML.	FRC	70		
9	ÁLCOOL GEL 70% - 1000ML. APRESENTAR DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE N° LOTE E REGISTRO DA ANVISA.	FRC	500		
10	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO COM TEOR DE 99,5%. FRASCO DE 100ML	FRC	70		
11	ÁLCOOL IODADO 1%. ESPECIFICAÇÃO: USO HOSPITALAR, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. FRASCO DE 1000ML.	FRC	20		
12	CLORETO DE POTÁSSIO 10% AMPOLA DE 10ML	AMP	70		
13	CLORETO DE SÓDIO 0,9% INJETÁVEL AMPOLA DE 10 ML	AMP	200		
15	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. FRASCO DE 100ML. SISTEMA FECHADO	BLS	300		
16	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. FRASCO DE 250ML. SISTEMA FECHADO	BLS	300		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



POLICLÍNICA REGIONAL
Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita

17	CLORETO DE SÓDIO 0,9%. FRASCO DE 500ML. SISTEMA FECHADO	BLS	1500		
18	CLORETO DE SÓDIO 10%. INJETÁVEL AMPOLA DE 10ML	AMP	60		
19	CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL AMPOLA DE 10ML	AMP	60		
20	CLOREXIDINA 2% FRASCO COM 1000ML. SOLUÇÃO DEGERMANTE	FRC	60		
21	CLOREXIDINA 0,5%. FRASCO COM 1000ML. SOLUÇÃO ALCOÓLICA.	FRC	60		
22	ÉTER SULFÚRICO. ESPECIFICAÇÃO: LÍQUIDO INCOLOR DE ODOR PENETRANTE, INFLAMÁVEL E VOLATIL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE COM CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO DE FABRICAÇÃO, EXPEDIDO POR ÓRGÃO COMPETENTE DE ACORDO COM A RDC 199/06. FRASCO COM 500 ML.	FRC	30		
23	FIXADOR CITOLÓGICO SPRAY. FRASCO COM 100ml.	FRC	12		
24	GLICOSE SOL. 5%. BOLSA DE 100ML. SISTEMA FECHADO	BLS	40		
25	GLICOSE SOL. 5%. BOLSA DE 250ML. SISTEMA FECHADO	BLS	70		
26	GLICOSE SOL. 5%. BOLSA DE 500ML. SISTEMA FECHADO	BLS	200		
27	GLICOSE SOL. HIPERTÔNICA 50% AMPOLA DE 10ML	AMP	200		
28	IODOPovidona (ANTISSÉPTICO TÓPICO) FRASCO 1000ML	FRC	60		
29	IODOPovidona DEGERMANTE(PVPI). FRASCO 1000ML	FRC	60		
30	LUBRIFICANTE MINERAL CONCENTRADO, NÃO OLEOSO, NÃO PEGAJOSO E SEM SILICONE, CONSTITUIDO BASICAMENTE DE ÓLEOS MINERAIS PARA LUBRIFICAÇÃO E PROTEÇÃO DE INSTRUMENTAIS. GALÃO 1L. COM REGISTRO NA ANVISA.	GAL	40		
31	LUGOL A 5%. FRASCO COM 5000ML.	FRC	24		
32	PERCLORETO FÉRICO 50%. FRASCO COM 1000ML.	FRC	20		
33	REMVEDOR DE FERRUGEM PARA INSTRUMENTAIS. REMVEDOR A BASE DE ÁCIDO FOSFÓRICO E PROPANOL, NÃO CORROSIVO E NÃO REAGENTE COM O INSTRUMNETAL EM AÇO INOXIDÁVEL. EMPREGADO PARA REMOVER FERRUGEM, CROSTAS, MANCHAS E OXIDAÇÃO DE INSTRUMENTAL CIRURGICO EM AÇO INOX, INCLUSIVE DELICADOS INSTRUMENTOS OFTÁLMICOS. GALÃO DE 4 LITROS.	GAL	30		
34	RINGER SOL. C/ LACTATO. BOLSA DE 500ML.	BLS	200		
36	SOLUÇÃO REVITALIZADORA PARA ALTOCLAVE. SEGURA, EFICIENTE E RÁPIDA, EM ESPUMA. REMOVE TODA FERRUGEM, MANCHAS, CORROSÕES E PLACAS DE DEPÓSITOS ALCALINOS E MINERAIS DAS SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE AUTOCLAVE E DE QUALQUER UTENSÍLIOS. PROLONGA A VIDA ÚTIL DAS AUTOCLAVES E TODOS OS EQUIPAMENTOS EM AÇO INOX. FRASCO 500ML	FRC	48		
37	TESTE DE UREASE ULTRA RÁPIDO PARA DETECÇÃO DE HELICOBACTER PYLORI. REGISTRO NA ANVISA.	UND	1000		

LOTE 04: DESINFECÇÃO DE ENDOSCÓPIOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	DESINFETANTE BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA, ACOMPANHADO DO SEU INATIVADOR. GALÃO DE 3,75L.	GL	150		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



2	FITAS INDICADORAS PARA CIDEX OPA C/ 15 TESTES	FRS	60		
LOTE 05: ORTOPEDIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO.	RL	20		
2	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	20		
3	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	30		
4	ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	20		
5	ATADURA CREPON (10CM X 4,5M) ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES CONTENDO 13 FIOS/CM ² CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTE DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8 GR)	PCT	600		
6	ATADURA CREPON (15CM X 4,5M) ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES CONTENDO 13 FIOS/CM ² CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTE DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8 GR)	PCT	600		
7	ATADURA CREPON (20CM X 4,5M) ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES CONTENDO 13 FIOS/CM ² CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTE DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8 GR)	PCT	500		
8	ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO 10CM X 3M.	UND	450		
9	ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO 15CM X 3M.	UND	200		
10	ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO 20CM X 3M.	UND	200		
11	BANDAGEM NA COR BEGE, FORMATO REDONDO CX C/500 UNIDADES	CAIXA	40		
12	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 COM 08 CAMADAS 5 DOBRAS – 100% - ALGODÃO (PACOTE COM 500 UNIDADES) TIPO COM 13 FIOS.	PCT	500		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



13	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA 7,5 X 7,5 COM 08 CAMADAS 5 DOBRAS – 100% ALGODÃO, ESTÉRIL TIPO COM 09 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	200		
14	CURATIVO TRANSPARENTE TIPO BAND-AID CAIXA COM 40 UNIDADES.	UND	40		
15	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M. ESPECIFICAÇÃO: IMPERMEÁVEL, COR BRANCA – CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	200		
16	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M. ESPECIFICAÇÃO: IMPERMEÁVEL, COR BRANCA – CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	70		
17	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA PARA CURATIVOS 25MM X 10M - ESPECIFICAÇÃO: HIPOALERGÊNICA COM DORSO DE TECIDO MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA FACE INTERNA COR CLARA EMBALAGEM TIPO CARRETEL ProTEGIDA ADEQUADAMENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO.	UND	300		
18	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA PARA CURATIVOS 50MM X 10M- ESPECIFICAÇÃO: HIPOALERGÊNICA COM DORSO DE TECIDO MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA FACE INTERNA COR CLARA EMBALAGEM TIPO CARRETEL PROTEGIDA ADEQUADAMENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	500		

LOTE 06: MATERIAL MÉDICO - DESCARTÁVEIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE SUPERFÍCIE RUGOSA COM SABOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT	20		
2	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	30		
3	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	30		
4	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7, CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM	CXA	70		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



	EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.				
5	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	70		
6	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 C/100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	60		
7	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 C/100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	60		
8	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, UM PAR DE TIRAS PARA AMARAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR O PESCOÇO, GRAMATURA 40G/M ² , ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. COR: AZUL ESCURO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	900		
9	CÂNULA DE GUEDEL N°0, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	10		
10	CÂNULA DE GUEDEL N°1, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	10		
11	CÂNULA DE GUEDEL N°2, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	10		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



12	CÂNULA DE GUEDEL N°3, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	10		
13	CÂNULA DE GUEDEL N°4, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	10		
14	CÂNULA DE GUEDEL N°5, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	10		
15	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°0.	UND	10		
16	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°1.	UND	10		
17	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°2.	UND	10		
18	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°3.	UND	10		
19	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°4.	UND	10		
20	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°5.	UND	10		
21	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA N°6.	UND	10		
22	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 14 CXA C/50 UND.	CXA	20		
23	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 16 CXA C/50 UND.	CXA	30		
24	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 18 CXA C/50 UND.	CXA	30		
25	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 20 CXA C/50 UND.	CXA	30		
26	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 22 CXA C/50 UND.	CXA	30		
27	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO N° 24 CXA C/50 UND.	CXA	30		
28	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO- ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	800		
29	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 7,0 L	UND	200		
30	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 13,0 L	UND	80		
31	COLETOR DE MATERIAL PERFUCORTANTE 20,0 L	UND	80		
35	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL.	UND	450		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



36	EQUIPO MICRO GOTAS C/INJETOR LATERAL 1,5CM EM 1,50CM – ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TUBO DE PVC TRANSPARENTE E FLEXÍVEL CONTROLADOR DE FLUXO DO TIPO PINÇA ROLETE ATÓXICO C/ CONFECÇÃO LUER LOCK ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONTÉM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UND	80		
37	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA.	UND	450		
38	ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	10		
39	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. G	UND	700		
40	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. M	UND	1000		
41	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. P	UND	1000		
42	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA (19MM X 50M) – ESPECIFICAÇÃO: COM DORSO DE PAPEL CREPADÔ RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO, CALOR ÚMIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	RLO	300		
43	HASTES FLEXÍVEIS ANTE GERME COM PONTA DE ALGODÃO CAIXA COM 75 UNIDADES	CXA	20		
44	LENÇOL PARA MACAS DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PACOTE COM 10 UNIDADES. TAMANHO 2,0 X 0,90M.	PCT	450		
45	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°6,0. ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LÚBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	350		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



46	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°6,5. ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LÚBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	250		
47	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°7,0. ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LÚBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	800		
48	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°7,5 ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LÚBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	800		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



49	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL N°8,0 ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	250		
50	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM G – ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	350		
51	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM M- ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	1000		
52	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM P – ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	1000		
54	LUVAS POWDER FREE TAM M CXA C/100	CXA	600		
55	LUVAS POWDER FREE TAM P CXA C/100	CXA	600		
56	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRÊS CAMADAS- COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO DE COR BRANCA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, INODORO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CXA	1300		
57	PAPEL LENÇOL 50 X 50 BRANCO. 100% CELULOSE VIRGEM E 100% FIBRAS NATURAIS.	RLO	250		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



58	PAPEL LENÇOL 50 X 70 BRANCO. 100% CELULOSE VIRGEM E 100% FIBRAS NATURAIS.	RLO	900		
59	PAPEL ULTRA MACIO FOLHA DUPLA PARA LIMPEZA DOS OLHOS. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CXA	350		
60	POLIFIX 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPA + 2 TAMPAS.	UND	1000		
61	PRESERVATIVO MASCULINO 52 MM NÃO LUBRIFICADO.	UND	3500		
62	SAPATILHA DESCARTÁVEL PCT C/100. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADA EM TNT, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, GRAMATURA COM 40G/M ² PCT COM 100 UND.	PCT	80		
63	SCALP N° 19G.	UND	400		
64	SCALP N° 21G.	UND	1500		
65	SCALP N° 23G.	UND	1500		
66	SCALP N° 25G.	UND	600		
67	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÉMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	3500		
68	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÉMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	1200		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



69	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÉMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	6500		
70	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÉMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	4500		
71	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILÍNDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÉMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	4500		
72	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILÍNDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, EMBOLÔ COM PISTÃO LUBRIFICADO, SEM AGULHA. COM BICO TIPO CATÉTER. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	800		
76	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°08	UND	10		
77	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°08	UND	10		
78	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°10	UND	10		
79	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°10	UND	10		
80	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°12	UND	10		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



81	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°12	UND	10		
82	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°14	UND	10		
83	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°14	UND	10		
84	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°16	UND	10		
85	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°16	UND	10		
86	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°18	UND	10		
87	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°18	UND	10		
88	SONDA NASOGÁSTRICA CURTA N°20	UND	10		
89	SONDA NASOGÁSTRICA LONGA N°20	UND	10		
90	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°06. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	70		
91	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°08. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	70		
92	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°10. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	70		
93	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°12. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	60		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



94	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°14. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	60		
95	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°16. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	60		
96	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. N°18. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
97	SONDA URETRAL DESC. N°06. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
98	SONDA URETRAL DESC. N°08. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
99	SONDA URETRAL DESC. N°10. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



100	SONDA URETRAL DESC. N°12. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
101	SONDA URETRAL DESC. N°14. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
102	SONDA URETRAL DESC. N°16. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
103	SONDA URETRAL DESC. N°18. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20		
105	TORNEIRINHA 3 VIAS COM TRAVA.	UND	180		
106	TOUCA DESCARTÁVEL SANFONADA COM ELÁSTICO – CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO GRAMATURA 40 GR/M ² DIÂMETRO MÍNIMO DE 45CM COM ELÁSTICO EM TODA A VOLTA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. PACOTE COM 100 UND.	PCT	300		
107	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°2,0.	UND	10		
108	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°2,5.	UND	10		
109	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°3,0.	UND	10		
110	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°3,5.	UND	10		
111	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°4,0.	UND	10		
112	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°4,5.	UND	10		
113	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°5,0.	UND	10		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



114	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°5,5.	UND	10		
115	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°6,0.	UND	10		
116	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°6,5.	UND	10		
117	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°7,0.	UND	10		
118	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°7,5.	UND	10		
119	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°8,0.	UND	10		
120	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°8,5.	UND	10		
121	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°9,0.	UND	10		
122	TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALÃO N°9,5.	UND	10		

LOTE 07: LABORATÓRIO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	ÁLCOOL- ÉTER A 35%. FRC 1L	LTR	30		
2	AGULHA PARA BIOPSIA DE MAMA 14 X 16 (CX C/ 10 UNIDADES) PARA USO EM DISPARADOR ALPHA CORE.	CXA	80		
3	AGULHA PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA 18 X 25 (CX C/ 10 UNIDADES) PARA USO EM DISPARADOR ALPHA CORE.	CXA	80		
4	GARROTE ADULTO PARA PUNÇÃO VENOSA. DESCRIÇÃO: CONFECCIONADO EM TECIDO ELÁSTICO COM TRAVA DE DOIS ESTÁGIOS: ALÍVIO E RETIRADA.	UND	20		
5	LAMÍNULAS PARA MICROSCOPIA MEDINDO 22 X 22MM, CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	20		
6	PORTA LÂMINA. TUBO PORTA LÂMINA PARA TRÊS LÂMINAS, CONFECCIONADO EM POLÍMERO POLIPROPILENO, COM TAMPA DE ROSCA.	UND	800		

LOTE 08: MATERIAL DE CONSUMO- SETOR DE IMAGEM

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	FILME PARA IMPRESSORA FUGIFILM DRYPPIX 7000 Tamanho 20CM X 25CM. CAIXA COM 150 UNIDADES.	CXA	80		
2	FILME PARA IMPRESSORA FUGIFILM DRYPPIX 7000 Tamanho 26CM X 36CM. CAIXA COM 150 UNIDADES.	CXA	100		
3	FILME PARA IMPRESSORA FUGIFILM DRYPPIX 7000 Tamanho 35CM X 43CM. CAIXA COM 100 UNIDADES	CXA	100		

LOTE 09: MATERIAL MÉDICO PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



POLICLÍNICA REGIONAL
Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita

1	BANDEJA RETANGULAR INOX 40X29X1,0CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	8		
2	BANDEJA RETANGULAR INOX 25X16X03CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	8		
3	BANDEJA RETANGULAR INOX 30X20X04CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	8		
4	BANDEJA AÇO INOX 22X9X1,5CM. ESPECIFICAÇÕES: PARA ACONDICIONAMENTO DE INSTRUMENTAIS. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	8		
5	CABO DE BISTURI N° 03.	UND	15		
6	CABO DE BISTURI N° 04	UND	15		
7	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,40 X 0,40 SMS ESTÉRIL COM FENESTRA.	UND	500		
8	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,50 X 0,50 SMS ESTÉRIL COM FENESTRA.	UND	700		
9	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,70 X 0,70 SMS ESTÉRIL COM FENESTRA.	UND	200		
10	CAMPO IMPERMEÁVEL PARA COBERTURA DE MESA DE MAYO TAM. 1,15 X 2,30	UND	350		
11	COMPRESSA CIRÚRGICA 23CM X 25CM NÃO ESTÉRIL TIPO CAMPO OPERATÓRIO – ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO COM 13 FIOS/CM ² , OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA MACIA, ISENTE DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	200		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



12	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 CM X 50 CM NÃO ESTÉRIL TIPO CAMPO OPERATÓRIO – ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO COM 13 FIOS /CM2, OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA MACIA, ISENTE DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	150		
13	FIO ALGODÃO/POLIESTER 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 2,5CM – 1/2. CAIXA C/ 24.	CXA	20		
14	FIO NYLON 0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0CM – 3/8. CAIXA C/ 24.	CXA	20		
15	FIO CAT GUT CROMADO 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM - 3/8. CAIXA C/24.	CXA	45		
16	FIO CAT GUT CROMADO 0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	20		
17	FIO CAT GUT CROMADO 1-0 CX TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	20		
18	FIO CAT GUT CROMADO 3-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM - 3/8. CAIXA C/24.	CXA	50		
19	FIO CAT GUT CROMADO 4-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM - 3/8. CAIXA C/24.	CXA	50		
20	FIO MONONYLON 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 3,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	60		
21	FIO MONONYLON 3-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 3,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	60		
22	FIO MONONYLON 4-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	60		
23	FIO MONONYLON 5-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	20		
24	FIO MONONYLON 6-0 COM AGULHA 20MM CX C/24	CXA	20		
25	FIO VICRIL 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	40		
26	FIO VICRIL 3-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	40		
27	FIO VICRIL 4-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	40		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



29	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°10– ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	70		
30	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°11– ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	20		
31	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°12– ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10		
32	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°14 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10		
33	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°15 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	60		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



34	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°21 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RÉSISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10		
35	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°22 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RÉSISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	16		
36	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°23 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RÉSISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10		
37	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°24 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTE DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RÉSISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10		
38	LÂMPADA PARA FOCO CIRÚRGICO HALOGENA H3 A2V 55W.	UND	40		
39	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR COM WÍDEA 14CM	UND	20		
40	SERINGA CARPULE COM REFLUXO	UND	6		
41	TESOURA BALIU CURVA 20CM PARA GINECOLOGIA.	UND	20		
42	TESOURA DE MAYO CURVA 20CM	UND	20		
43	TESOURA MAYO RETA 20CM	UND	20		



44	TESOURA METZENBAUM CURVA 20CM.	UND	20		
LOTE 10: ESTERILIZAÇÃO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA.- ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. PRÓPRIO PARA INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CXA	20		
2	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO. PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS. CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PELÍCULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. EMBALAGEM COMPOSTA EM UMA DAS FACES POR PAPEL/FILME E NA OUTRA POR PAPEL/FILME/ALUMÍNIO LAMINADO. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A PÍLULA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA DOR REJECT, A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA. EMBALAGEM CAIXA COM 500 UNIDADES.S. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3M)	CXA	6		
3	FITA PARA AUTOCLAVE. ESPECIFICAÇÃO: FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. TAMANHO: 19MM X 30M.	ROLO	60		
4	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 15CM X 25CM CXA C/ 200	CXA	16		
5	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 24 X 38 CXA C/ 200	CXA	16		
6	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM C/ 200	CXA	16		
7	MANTA SMS 40CM X 40 PACOTE COM 250 UNIDADES.	PCT	8		
8	MANTA SMS 80CM X 80 PACOTE COM 250 UNIDADES.	PCT	8		
9	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (100 METROC/10 CM)	RLO	20		
10	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (100 METROC/15 CM)	RLO	20		
11	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (100 METROC/20 CM)	RLO	20		
14	TESTE PACOTE DESAFIO CONTENDO TESTE BIOLÓGICO + INTEGRADOR CLASSE 5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS. PACOTE COM 500 UND.	PCT	20		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



15	TESTE DE BOWIE DICK. ESPECIFICAÇÃO: PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE-DICK. PROJETADO PARA ESTERILIZADORES DE RE-MOÇÃO DINÂMICA DO AR, É USADO PARA MEDIR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO NA REMOÇÃO DO AR DA CÂMARA DO ESTERILIZADOR E DETECTAR FALHAS NO SISTEMA. AS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: UM PADRÃO DE INDICAÇÃO QUE É FÁCIL DE LER E INTERPRETAR. TINTA SEM CHUMBO PARA ELIMINAR PROBLEMAS RELACIONADOS A RESÍDUOS PERIGOSOS, UMA FOLHA ALERTA QUE PODE AVISAR ANTECIPADAMENTE SOBRE PROBLEMAS NO ESTERILIZADOR, DE FORMA QUE O EQUIPAMENTO POSSA SER REPARADO ANTES QUE TENHA QUE SER TIRADO DE USO. É COMPOSTO POR UMA FOLHA IMPREGNADA COM UM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL, POSICIONADA APÓS VÁRIAS CAMADAS DE PAPEL CARTÃO POROSO E ESPUMA. PACOTE COM 20 UND.	PCT	350		
LOTE 11: EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA LIMPEZA HOSPITALAR					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD	VLR UNT	VLR TOTAL
1	COLETOR DE LIXO GARI DE 120L NA COR BRANCA. PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM RODAS PARA 200 MM QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO DO COLETOR TANTO PARA DESCARTE QUANTO PARA HIGIENIZAÇÃO.	UND	8		
2	COLETOR DE LIXO GARI DE 120L NA COR VERDE. PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM RODAS PARA 200 MM QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO DO COLETOR TANTO PARA DESCARTE QUANTO PARA HIGIENIZAÇÃO.	UND	8		
3	CONJUNTO BALDE + ESPREMEDOR. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM POLIPROPILENO INJETADO; INDICADO PARA LIMPEZA COTIDIANA; CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE; BALDE REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS; SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR; ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA; RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO; PODE USAR MOP PLANO/VERTICAL.	UND	8		
4	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L. DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE BALDES COM CAVALETE E ESPREMEDOR PARA LIMPEZA DE PISOS EM GERAL. FABRICADO EM POLIETILENO INJETADO; 2 BALDES COM CAPACIDADE DE 25 LITROS CADA, RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR, CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE, ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UND	8		
5	ESCADAS FABRICADAS EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM REFORÇO ESTRUTURAL E DETALHES EM PLÁSTICO QUE AUMENTAM SUA DURABILIDADE E VIDA ÚTIL. POSSUEM PÉS ANTIDERRAPANTES, FÁCIL DE SEREM TRANSPORTADAS E UTILIZADAS POIS, SÃO LEVES DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. COM 3 DEGRAUS E COM ALTURA DE 110 CM E PESO 2,475 KG.	UND	12		



LOTE 12: LIMPEZA HOSPITALAR E LAVANDERIA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD		
1	DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, IDEAL PARA A LIMPEZA DE HOSPITAIS. PODENDO SER APLICADO EM MOBÍLIA, ARTIGOS, PISOS, PAREDES E INSTRUMENTAÇÃO EM GERAL. SUA APLICAÇÃO SEGURA PODE SER EM ACRÍLICOS, VIDRADOS E PINTURAS, REVESTIMENTOS INOX, PORCELANAS, POLIETILENO, PISO E PVC. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	200		
2	DESINFETANTE A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO E BIGUANIDA. DESCRIÇÃO: POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, COMPOSTA POR UMA MISTURA DE QUATERNÁRIOS, QUE GARANTEM EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXAS E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. IDEAL PARA O USO EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE. PODENDO SER APLICADO EM PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. SUA APLICAÇÃO SEGURA PODE SER EM ACRÍLICOS, VIDRADOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, INOX, METAL, PORCELANAS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, AZULEJOS, LINÓLEO, PISOS, PVC E VINIL. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	40		
3	DESINFETANTE A BASE DE GLUCOPROTAMINA, TENSOATIVOS CATIÔNICO, SURFACTANTE NÃO IÔNICO, SOLVENTE, AGESTE COMPLEXANTE, AGENTE ANTICORROSIVO E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	50		
4	EMULSÃO LUBRIFICADORA E LIMPADORA A BASE DE SILICONE. DESCRIÇÃO: EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE. DESTINADA À PREVENÇÃO DE CORROSÃO, FERRUGEM, MANCHA E ENRIJECIMENTO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	FRASCO	20		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



5	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. DESCRIÇÃO: FOI DESENVOLVIDO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ. QUE ACOMPANHE O SEU INIBIDOR DE CORROSÃO. DESCRIÇÃO: INATIVADOR DA SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% PARA O CORRETO DESCARTE DO MESMO. SACHÊ COM 14G.	FRASCO	250		
6	FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO. FRASCO COM 30 FITAS.	FRASCO	20		
7	DESINFETANTE A BASE DE ORTOFTALDEÍDO 0,55%. DESCRIÇÃO: UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS, INDICADO PARA O REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO ODONTO HOSPITALARES TERMOSENSÍVEIS. QUE ACOMPANHE SEU INATIVADOR PARA ORTOFTALALDEÍDO (GLICINA) FRASCO CONTENDO 33G DE GLICINA. COM REGISTRO NA ANVISA. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	80		
8	FITA TESTE PARA A QUANTIFICAÇÃO DE ORTOFTALALDEÍDO. FRASCO COM 30 FITAS. COM REGISTRO NA ANVISA.	FRASCO	30		
9	DESINFETANTE MULTIENZIMÁTICO E NEUTRO. DESCRIÇÃO: DETERGENTE COM 5 ENZIMAS, TEM MAIOR EFICIÊNCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFÍCIO, É UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. GALÃO DE 1 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	Frasco	200		
	LOTE 13: BRIGADA DE INCENDIO E EPIS				
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD		
1	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO EM CME TAMANHO M, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, MANGAS COMPRIDAS SELADAS POR ULTRASSOM. INDICAÇÃO DE USO: INDICADO PARA PROTEGER O PROFISSIONAL DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	UND	8		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



2	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO EM CME TAMANHO P, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, MANGAS COMPRIDAS SELADAS POR ULTRASSOM. INDICAÇÃO DE USO: INDICADO PARA PROTEGER O PROFISSIONAL DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	UND	8		
3	AVENTAL DE PROTEÇÃO PARA HIGIENIZAÇÃO EM CME TAMANHO G, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO + POLIETILENO, IMPERMEÁVEL, MANGAS COMPRIDAS SELADAS POR ULTRASSOM. INDICAÇÃO DE USO: INDICADO PARA PROTEGER O PROFISSIONAL DURANTE O PROCESSO DE LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS CIRÚRGICOS.	UND	8		
4	AVENTAL PARA JARDINAGEM.	UND	2		
5	BOTA DE PVC CANO MÉDIO COM FORRO, BRANCA – TAMANHO 37.	PAR	8		
6	BOTA DE PVC CANO MÉDIO COM FORRO, BRANCA – TAMANHO 38.	PAR	8		
7	BOTA DE PVC CANO MÉDIO COM FORRO, BRANCA – TAMANHO 39.	PAR	8		
8	BOTA DE PVC CANO MÉDIO COM FORRO, BRANCA – TAMANHO 40.	PAR	8		
9	BOTA DE PVC CANO MÉDIO COM FORRO, BRANCA – TAMANHO 41.	PAR	8		
10	CAPA DE CHUVA FABRICADA EM PVC DE ALTA QUALIDADE, FECHAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO. COMPRIMENTO DA CAPA ABAIXO DO JOELHO, POSSUI CAPUZ COM AJUSTE. TAMANHO G.	UND	4		
11	CAPA DE CHUVA FABRICADA EM PVC DE ALTA QUALIDADE, FECHAMENTO COM BOTÃO DE PRESSÃO. COMPRIMENTO DA CAPA ABAIXO DO JOELHO, POSSUI CAPUZ COM AJUSTE. TAMANHO M.	UND	4		
12	CINTURÃO DE SEGURANÇA(CINTO DE PARAQUEDISTA), COM 4 PONTOS E REGULAGEM E TALABARTE EM Y DE 1,20M COM ABS GANCHO 55MM MAS.	CJT	2		
13	COLETE REFLETIVO VERDE FLUORESCENTE COM VELCRO - TAMANHO ÚNICO.	UND	2		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



14	COTURNO ZÍPER PRETO. DESCRIÇÃO: SOLADO EM BORRACHA SBS, ESPESSURA 8,6, DENSIDADE (G/CM ³) 1,10, ABRASÃO (MM ³) 203, DUREZA 70, COSTURADA COURO CABEDAL: COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, ESTAMPADO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM ZÍPER, FOLE INTERNO EM NAPA TIPO VACUM. FORRO: TECIDO 100% POLIÉSTER, DUBLADO COM ESPUMA PU DENSIDADE 33. RESISTENTE À ÁGUA: SEMI-IMPERMEÁVEL. PALMILHA INTERNA: TEM 20MM DE PU DENSIDADE 33 COM MEMORIA COMPOSTA DE POLIURETANO ISOCIANATO. PASSADORES: MIX. POLIAMIDAS/NYLON. PROTETOR DE CAMBIO :SIM EM BORRACHA SBS. ATACADOR: 100% POLIESTER / ENCHIMENTO POLIESTER / ACETATO/PONTEIRA CELULOSE CRISTAL. COLARINHO: ESPUMADO DE PU DENSIDADE 33. ESTE COTURNO ESTA DENTRO DESTAS NORMAS TÉCNICAS DE COMPROVAÇÃO: RESISTÊNCIA A FLEXÃO; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ; RESISTÊNCIA A DESGASTE; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL. TAMANHO N° 40.	PAR	4		
15	COTURNO ZÍPER PRETO. DESCRIÇÃO: SOLADO EM BORRACHA SBS, ESPESSURA 8,6, DENSIDADE (G/CM ³) 1,10, ABRASÃO (MM ³) 203, DUREZA 70, COSTURADA COURO CABEDAL: COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, ESTAMPADO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM ZÍPER, FOLE INTERNO EM NAPA TIPO VACUM. FORRO: TECIDO 100% POLIÉSTER, DUBLADO COM ESPUMA PU DENSIDADE 33. RESISTENTE À ÁGUA: SEMI-IMPERMEÁVEL. PALMILHA INTERNA: TEM 20MM DE PU DENSIDADE 33 COM MEMORIA COMPOSTA DE POLIURETANO ISOCIANATO. PASSADORES: MIX. POLIAMIDAS/NYLON. PROTETOR DE CAMBIO :SIM EM BORRACHA SBS. ATACADOR: 100% POLIESTER / ENCHIMENTO POLIESTER / ACETATO/PONTEIRA CELULOSE CRISTAL. COLARINHO: ESPUMADO DE PU DENSIDADE 33. ESTE COTURNO ESTA DENTRO DESTAS NORMAS TÉCNICAS DE COMPROVAÇÃO: RESISTÊNCIA A FLEXÃO; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ; RESISTÊNCIA A DESGASTE; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL. TAMANHO N° 41.	PAR	4		
16	COTURNO ZÍPER PRETO. DESCRIÇÃO: SOLADO EM BORRACHA SBS, ESPESSURA 8,6, DENSIDADE (G/CM ³) 1,10, ABRASÃO (MM ³) 203, DUREZA 70, COSTURADA COURO CABEDAL: COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, ESTAMPADO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM ZÍPER, FOLE INTERNO EM NAPA TIPO VACUM. FORRO: TECIDO 100% POLIÉSTER, DUBLADO COM ESPUMA PU DENSIDADE 33. RESISTENTE À ÁGUA: SEMI-IMPERMEÁVEL. PALMILHA INTERNA: TEM 20MM DE PU DENSIDADE 33 COM MEMORIA COMPOSTA DE POLIURETANO ISOCIANATO. PASSADORES: MIX. POLIAMIDAS/NYLON. PROTETOR DE CAMBIO :SIM EM BORRACHA SBS. ATACADOR: 100% POLIESTER / ENCHIMENTO POLIESTER / ACETATO/PONTEIRA CELULOSE CRISTAL. COLARINHO: ESPUMADO DE PU DENSIDADE 33. ESTE COTURNO ESTA DENTRO DESTAS NORMAS TÉCNICAS DE COMPROVAÇÃO: RESISTÊNCIA A FLEXÃO; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ; RESISTÊNCIA A DESGASTE; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL. TAMANHO N° 42.	PAR	4		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



17	COTURNO ZÍPER PRETO. DESCRIÇÃO: SOLADO EM BORRACHA SBS, ESPESSURA 8,6, DENSIDADE (G/CM ³) 1,10, ABRASÃO (MM ³) 203, DUREZA 70, COSTURADA COURO CABEDAL: COURO BOVINO, CURTIDO AO CROMO, ESTAMPADO NA COR PRETA. FECHAMENTO EM ZÍPER, FOLE INTERNO EM NAPA TIPO VACUM. FORRO: TECIDO 100% POLIÉSTER, DUBLADO COM ESPUMA PU DENSIDADE 33. RESISTENTE À ÁGUA: SEMI-IMPERMEÁVEL. PALMILHA INTERNA: TEM 20MM DE PU DENSIDADE 33 COM MEMORIA COMPOSTA DE POLIURETANO ISOCIANATO. PASSADORES: MIX. POLIAMIDAS/NYLON. PROTETOR DE CAMBIO :SIM EM BORRACHA SBS. ATACADOR: 100% POLIESTER / ENCHIMENTO POLIESTER / ACETATO/PONTEIRA CELULOSE CRISTAL. COLARINHO: ESPUMADO DE PU DENSIDADE 33. ESTE COTURNO ESTA DENTRO DESTAS NORMAS TÉCNICAS DE COMPROVAÇÃO: RESISTÊNCIA A FLEXÃO; RESISTÊNCIA À ABRASÃO ; RESISTÊNCIA A DESGASTE; EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO PESSOAL. TAMANHO Nº 43.	PAR	4		
18	FITA DE SEGURANÇA SINALIZAÇÃO, ZEBRADA AMARELA /PRETA. TAMANHO: 70MM X 200M.	ROL	15		
19	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR AMARELA. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	70		
20	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	70		
21	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	70		
22	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR AMARELA. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	70		
23	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	100		
24	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR VERDE . DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	100		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



25	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR AMARELA. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	100		
26	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	100		
27	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	100		
28	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR AMARELO. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
29	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
30	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
31	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR AMARELO. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
32	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
33	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



34	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR AMARELO. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
35	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
36	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	PAR	60		
37	LUVA DE COURO ANTI CHAMA. DESCRIÇÃO: LUVA DE COURO ANTI CHAMA PARA COMBATE A INCÊNDIO E RESGATE, PALMA DE VAQUETA, DORSO EM FIBRA ARAMIDA, FAIXA REFLETIVA E ELÁSTICO, FORRADA INTERNAMENTE COM PELÍCULA DE PTFE E MALHA DE META ARAMIDA, PUNHO DE MALHA EM PARA ARAMIDA DE 10 CM. TAMANHOS DISPONÍVEL N ° 09.	PAR	4		
38	LUVA DE COURO ANTI CHAMA. DESCRIÇÃO: LUVA DE COURO ANTI CHAMA PARA COMBATE A INCÊNDIO E RESGATE, PALMA DE VAQUETA, DORSO EM FIBRA ARAMIDA, FAIXA REFLETIVA E ELÁSTICO, FORRADA INTERNAMENTE COM PELÍCULA DE PTFE E MALHA DE META ARAMIDA, PUNHO DE MALHA EM PARA ARAMIDA DE 10 CM. TAMANHOS DISPONÍVEL N ° 10.	PAR	4		
39	LUVA DE COURO ANTI CHAMA. DESCRIÇÃO: LUVA DE COURO ANTI CHAMA PARA COMBATE A INCÊNDIO E RESGATE, PALMA DE VAQUETA, DORSO EM FIBRA ARAMIDA, FAIXA REFLETIVA E ELÁSTICO, FORRADA INTERNAMENTE COM PELÍCULA DE PTFE E MALHA DE META ARAMIDA, PUNHO DE MALHA EM PARA ARAMIDA DE 10 CM. TAMANHOS DISPONÍVEL N ° 11.	PAR	4		
40	LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO, 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE À CHAMAS, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, REFORÇO DISPERSANTE DE TEMPERATURA NA PALMA. FORRO DESTACÁVEL RETARDANTE À CHAMAS. DESENVOLVIDO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIALIS, PROPORCIONA ELEVADO CONFORTO E PROTEÇÃO CONTRA O CALOR CONVECTIVO, OS RESPINGOS DE LÍQUIDOS QUENTES E DE VAPORES. HIGIENIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. CALOR NORMAL ATÉ 400°C. TAMANHO G.	UND	4		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



41	LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO, 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE À CHAMAS, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, REFORÇO DISPERSANTE DE TEMPERATURA NA PALMA. FÓRRO DESTACÁVEL RETARDANTE À CHAMAS. DESENVOLVIDO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAS, PROPORCIONA ELEVADO CONFORTO E PROTEÇÃO CONTRA O CALOR CONVECTIVO, OS RESPINGOS DE LÍQUIDOS QUENTES E DE VAPORES. HIGIENIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. CALOR NORMAL ATÉ 400°C. TAMANHO M.	UND	4		
42	LUVA DE PROTEÇÃO CONFECCIONADA EM TECIDO, 100% ALGODÃO COM TRATAMENTO RETARDANTE À CHAMAS, IMPERMEÁVEL E ATÓXICO, REFORÇO DISPERSANTE DE TEMPERATURA NA PALMA. FÓRRO DESTACÁVEL RETARDANTE À CHAMAS. DESENVOLVIDO PARA USO EM COZINHAS INDUSTRIAS, PROPORCIONA ELEVADO CONFORTO E PROTEÇÃO CONTRA O CALOR CONVECTIVO, OS RESPINGOS DE LÍQUIDOS QUENTES E DE VAPORES. HIGIENIZÁVEL E DE LONGA VIDA ÚTIL. CALOR NORMAL ATÉ 400°C. TAMANHO P.	UND	4		
43	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 4 FIOS PIGMENTADA. DESCRIÇÃO: LUVA DE ALGODÃO SEM COSTURAS. PALMA DA MÃO EM PVC PONTILHADA.	PAR	4		
44	MÁSCARA PFF2 COM FILTRO. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA PFF2 COM FILTRO. MÁSCARA PFF2 COM FILTRO. PENETRAÇÃO MÁXIMA ATRAVÉS DO FILTRO 6%. RESISTÊNCIA MÁXIMA A INALAÇÃO 240 PA. RESISTÊNCIA MÁXIMA A EXALAÇÃO 300 PA. RESPIRADOR DE FORMATO DOBRÁVEL. FABRICADO COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO TECIDO, SENDO A PARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, COR AZUL, TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE SERVE DE PROTEÇÃO PARA O MATERIAL ESTRUTURAL E O FILTRO ELETROSTÁTICO. INTERNAMENTE É ADICIONADO NÃO TECIDO ANTIALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL. NESTE CONJUNTO SÃO FIXADAS DUAS TIRAS DE ELÁSTICO SOBRE PRESILHAS PLÁSTICAS ONDE É POSSÍVEL AJUSTAR A PRESSÃO DO RESPIRADOR SOBRE O ROSTO, E UM CLIP METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL.	UND	500		
45	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. DESCRIÇÃO: ÓCULOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS. FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB.	UND	100		
46	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE. DESCRIÇÃO: PROTETOR AURICULAR EM SILICONE COM ATENUAÇÃO DE 15 DB, TÊM UM DESIGN COM 3 FLANGES ÚNICO QUE AJUDA A FORNECER UM AJUSTE SEGURO E CONFORTÁVEL. AJUDA A CRIAR UM SELO DE BLOQUEIO DE RUÍDO SUAVE NO CANAL AUDITIVO PARA A EFETIVA PROTEÇÃO AUDITIVA, FÁCIL REMOÇÃO.	UND	40		
47	PROTETOR FACIAL. PRODUZIDO EM POLIPROPILENO; MATERIAL ATÓXICO, MATERIAL LEVE.	UND	20		
48	PROTETOR DE BRAÇO DE MANGA LONGA NA COR BRANCA.	UND	6		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



49	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 34. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	10		
50	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 35. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	40		
51	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 36. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	60		
52	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 37. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	20		
53	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 38. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	30		
54	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 39. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	60		
55	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 40. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	60		



56	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. Nº 41. DESCRIÇÃO: CABEDAL EM EVA TOTALMENTE RECICLÁVEL. SOLADO ANTIDERRAPANTE RESISTENTE A ÓLEO A31. ERGONÔMICA DE IMPACTO. ALTURA ADEQUADA DE SALTO QUE PROPORCIONA CONFORTO FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUÍDO POR IGUAL ENTRE A PARTE TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS.	PAR	20		
57	TALABARTE DE SEGURANÇA COM ABSORVEDOR DE ENERGIA. DESCRIÇÃO: SISTEMA PESSOAL PARA DETENÇÃO DE QUEDAS. A APLICAÇÃO DESTE EQUIPAMENTO OFERECE OPERAÇÃO COMPLETA EM DIVERSOS TRABALHOS COMO: INSPEÇÃO, CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO, PRODUÇÃO PETROLEIRA E OUTRAS ATIVIDADES ONDE HÁ A NECESSIDADE DE MOBILIDADE E SEGURANÇA DO USUÁRIO, CONTRA QUEDA EM Y COM ELÁSTICO E ABSORVEDOR DE ENERGIA. MATERIAL: CADARÇO DE POLIÉSTER TUBULAR 40MM; ABERTURA: 22MM E 56MM - TRAVA DUPLA CONECTORES: AÇO FORJADO; COMPRIMENTO: 1,50 CM	UND	2		

LOTE 14: MATERIAL MÉDICO CURATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD		
1	BANDAGEM INELÁSTICA IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO ÓXIDO DE ZINCO, GLICEROL, ÓLEO DE RÍCINO, ÁGUA DEIONIZADA E GOMA ACÁCIA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE E ENVELOPE PET/PE LEITOSO, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III (PRODUTOS DESTINADOS A SER USADOS PRINCIPALMENTE EM FERIDAS QUE TENHAM PRODUZIDO RUPTURA DA DERME E QUE SOMENTE PODEM CICATRIZAR POR SEGUNDA INTENÇÃO), MEDINDO 10,2 CM x 9,14 M. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	1000		
2	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMERO DE POLIASCRILATO DE AMÔNIA E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-AG (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETICELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHOS 10x10.	UND	3500		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



3	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMERO DE POLIACRILATO DE AMÔNIA, E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-NOSF (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE COMPOSTA POR MATRIZLIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E OCTASSULFATO DE SACAROSE) TAMANHO 10x10 PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	1000		
5	GAZE ANTIMICROBIANA, É UM CURATIVO DE GAZE TECIDO 100% ALGODÃO, DE ALTA ABSORÇÃO, COM TRAMA LARGA, IMPREGNADO COM PHMB (POLIHEXAMETILENO DE BIGUANA) NA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA DE 0.2%, SENDO UM AGENTE ANTIMICROBIANO QUE EVITA A CONTAMINAÇÃO DO LEITO DA FERIDA E COMBATE INFECÇÕES JÁ INSTALADAS. POSSUI UM AMPLO ESPCTRO DE AÇÃO CONTRA MICRO-ORGANISMOS GRAM POSITIVOS E NEGATIVOS, FUNGOS E LEVEDURAS. ALÉM DISSO, LIMITA A CONTAMINAÇÃO CRUZADA DE PACIENTE PARA PACIENTE, PACIENTE PARA MÉDICO E PACIENTE PARA MEIO AMBIENTE. APRESENTAÇÃO 10x12CM PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	550		
6	CURATIVO PRIMÁRIO, ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO, COMPOSTO POR FIBRAS POLIABSORVENTES, FORMADAS POR NÚCLEO ACRÍLICO ENVOLTO POR POLÍMERO DE POLIACRILATO DE AMÔNIA E MATRIZ CICATRIZANTE TLC-Ag (TECNOLOGIA LÍPIDO COLOIDE, COMPOSTA POR MATRIZ LIPOFÍLICA, CARBOXIMETILCELULOSE E SAIS DE PRATA). TAMANHOS 15x15.	UND	600		
7	GEL PARA DESCONTAMINAÇÃO DE FERIDAS, COMPOSTO POR: ÁGUA PURIFICADA, 0,1% DE POLIHEXAMETILBIGUANIDA, COMPOSTO DE BETAÍNA, HIDROXIETILCELULOSE, EDTA, IMIDAZOLIDINIL URÉIA E PROPILENOGLICIL. COMBATE E PREVINE A INFECÇÃO, FAZ A DESCONTAMINAÇÃO DA LESÃO E MANTÉM O MEIO ÚMIDO. BNG C 100ML.	BISNAGA	1000		
8	CREME BARREIRA 60ML PROTETOR CUTANEO	BISNAGA	250		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



9	COMPRESSA NÃO ADERENTE DE RAYON, HIPOALERGÉNICA, IMPREGNADA COM EMULSÃO DE PETROLATUM, EMBALADA EM ENVELOPE PET/PE, ESTÉRIL POR RADIAÇÃO GAMA, REGISTRO NA ANVISA COMO CORRELATO CLASSE DE RISCO III (PRODUTOS DESTINADOS A SER USADOS PRINCIPALMENTE EM FERIDAS QUE TENHAM PRODUZIDO RUPTURA DA DERME E QUE SOMENTE PODEM CICATRIZAR POR SEGUNDA INTENÇÃO). TAMANHO 7,6 x 7,6CM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	360		
10	SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÉUTICA DE 40 MMHG. A PRIMEIRA BANDAGEM É DE CURTO ESTIRAMENTO, MACIA E CONFORTÁVEL, ABSORVE O EXSUDATO E NÃO SE DESFAZ, FORNECENDO 80% DA COMPRESSÃO. A SEGUNDA BANDAGEM É DE LONGO ESTIRAMENTO, FORNECE 20% DA COMPRESSÃO, É AUTO ADERENTE E MANTÉM O CONJUNTO POR ATÉ 7 DIAS SEM AFROUXAR. AMBAS BANDAGENS POSSUEM MARCADOR DE PRESSÃO ELÍPTICO GARANTINDO A PERFEITA E CORRETA APLICAÇÃO. TAMANHO 18-25 CM TORNOZELO. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	2000		
11	SISTEMA DE TERAPIA COMPRESSIVA MULTI COMPONENTES, COMPOSTO POR DUAS BANDAGENS QUE FORNECEM A PRESSÃO TERAPÉUTICA DE 40 MMHG. A PRIMEIRA BANDAGEM É DE CURTO ESTIRAMENTO, MACIA E CONFORTÁVEL, ABSORVE O EXSUDATO E NÃO SE DESFAZ, FORNECENDO 80% DA COMPRESSÃO. A SEGUNDA BANDAGEM É DE LONGO ESTIRAMENTO, FORNECE 20% DA COMPRESSÃO, É AUTO ADERENTE E MANTEM O CONJUNTO POR ATÉ 7 DIAS SEM AFROUXAR. AMBAS BANDAGENS POSSUEM MARCADOR DE PRESSÃO ELÍPTICO GARANTINDO A PERFEITA E CORRETA APLICAÇÃO. TAMANHO 25-32 CM TORNOZELO PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	400		

LOTE 15: MATERIAL DE APOIO MÉDICO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD		
1	CRONÔMETRO DIGITAL. DESCRIÇÃO: CRONÔMETRO DE PLÁSTICO RESISTENTE À ÁGUA E À ILUMINAÇÃO. TELA: LCD. MEMÓRIA PARA 80 VOLTAS. PESO: 0,094KG. GARANTIA DE 3 MESES	UND	8		
2	LENÇOS UMEDECIDOS PARA LIMPEZA DE TELAS RADIOLÓGICAS CXA COM 50 UND	CXA	20		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



3	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO. ESPECIFICAÇÃO: MANÔMETRO COM ALTA PRECISÃO (0-300MMHG), BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO (145 X 530MM) COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35 CM. COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, PERA, ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO E VERIFICADO PELO INMETRO.	UND	30		
4	OLIVAS PARA INPEDANCIOMETRO. KIT COM 24 UNIDADES.	KIT	8		
5	TESTE DE PROTEÍNA. ESPECIFICAÇÃO: TESTE QUÍMICO UTILIZADO PARA DETECTAR RESÍDUOS DE PROTEÍNA, OU SEJA, AVALIAÇÕES DO GRAU DE CONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS COM RESÍDUOS DE PROTEÍNAS, APÓS OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, PARA CLASSIFICAR SE O LOCAL ATESTADO ESTÁ SUFICIENTEMENTE LIMPO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE GARANTIA E VALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	50		
6	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, ESTOJO COM 1 BANDEJA ARTICULADA COM 8 DIVISÕES. COM FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO. MATERIAL: POLIPROPILENO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL. DIMENSÕES: 44X24X22CM. COR BRANCA.	UND	4		
7	OXIMETRO DA PONTA DE DEDO. DESCRIÇÃO: OXÍMETRO DE PONTA DE DEDO SpO2. MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PROFISSIONAL. ALIMENTAÇÃO 2 BATERIA DE 1,5V AAA (NÃO INCLUIDAS), CONSUMO DE ENERGIA: MENOR QUE 30MA (NORMAL) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5-40 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 10 - 50 GRAUS CELSIUS, UMIDADE RELATIVA: 15% - 80% NÃO - CONDENSAÇÃO MOSTRAR SATURAÇÃO DE HEMOGLOBINA: 35 - 100% EXPOSIÇÃO DA TAXA DE PULSO: 30 - 250 BPM. PESO DA EMBALAGEM: 83G/2.93 OZ. ACOMPANHA: 1 OXÍMETRO DE DEDO, CORDA PENDURADA, SACO DE ARMAZENAMENTO, MANUAL DO USUÁRIO.	UND	12		
8	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO AURICULAR E FRONTAL. DESCRIÇÃO: TELA EM LCD COLORIDO QUE MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA. FAIXA DE MEDIDAÇÃO: + 32C + 42,9C. ERRO MÁX. INDICAÇÃO: 35,5C À 42C +/-0,2C. RESOLUÇÃO: 0,1 C. PESO: 68G. DIMENSÕES: 123 X 38 X 55 CM . ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V.	UND	20		
9	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA AMBIENTE. DESCRIÇÃO: FAIXA DE MEDIDAÇÃO: -30°C A 260°C/-22°F A 500°F. RESOLUÇÃO: 0,1°C. DISTÂNCIA: DIÂMETRO: 8:1. TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 1 SEGUNDO. EMISSIVIDADE: VALOR FIXO 0,95. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 50°C/32°F A 122°F. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C/-4°F A 140°F. RÁPIDA TOMADA DE TOMADA DE TEMPERATURA. MEDIÇÕES PRECISAS SEM CONTATO. MIRA LASER. DESING MODERNO. FUNÇÃO °C/F. INDICADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA. VISOR DIGITAL LUMINOSO. AUTOMÁTICA SELEÇÃO E EXIBIÇÃO DA ESCALA. ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. PESO; 140G. DIMENSÕES: 82 X 35 X 130MM.	UND	4		



10	TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM HIGRÔMETRO INTERNO. ESPECIFICAÇÕES: COM HIGRÔMETRO INTERNO; TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA, FUNÇÃO MÁXIMA/MÍNIMA E UMIDADE INTERNA. INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA COM LEITURA EM °C E °F. UMIDADE INTERNA. RELÓGIO DIGITAL COM ALARME. INDICADOR DE NÍVEL DE CONFORTO. CADO DE APROXIMADAMENTE 3M. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESCALA INTERNA: -10°C À 50°C (32°F A 122 °F). ESCALA EXTERNA: -50 °C À + 70 °C (-58 °F A 158° F). ESCALA DE UMIDADE: 15 % À 95% UR. RESOLUÇÃO: 0,1°C/F/1% UR. PRECISÃO: ±1°C/F/ ± 5% UR. DIMENSÕES: 101 X 108 X 25 MM. PESO: 155G. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA.	UND	15		

LOTE 16: EQUIPAMENTOS E APARELHOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD		
1	BATERIA PARA GLICOSÍMETRO CR 2023 DE LÍTIO 3V	UND	40		
2	BOBINA PARA DESFIBRILADOR. PAPEL QUÍMICO TÉRMICO DE 50MM. REF.40457C	BOBINA	100		
3	BOBINA PARA OFTALMO. BOBINA PAPEL AMARELO PARA AUTO RETRATOR E LENSOMETRO. DIAMETRO DO ROLO: 30MM. LARGURA DO ROLO: 56,5MM. COMPRIMENTO DA BOBINA: 10MTS. DIÂMETRO DO TUBETE 9MM.	BOBINA	100		
4	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO 3,97MM, COMPATÍVEL COM ELETROCIRÚRGICO DA MARCA: WEM.	UND	4		
5	CABO DE PLACA NEUTRA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
6	CANETA PADRÃO DE BAIXA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
7	ELETRODO TIPO AGULHA 85MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
8	ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO 66MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
9	ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA Ø 4,5MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
10	ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE Ø 9,0MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
11	PAPEL DE GRAVAÇÃO TPR35. REFERÊNCIA AT235/AT23DH.	BOBINA	100		
12	PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
13	PINÇA MONOPOLAR HEMOSTATICA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
14	PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO RETA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
15	PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO CURVA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
16	CABO BIPOLAR REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
17	ELETRODO PARA MONITORAMENTO CARDÍACA COM PRENDEDOR METÁLICO, ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO, ESPUMA BASE, Ag/AgCl, GEL SÓLIDO, FILME. PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	350		



**CONSÓRCIO
PÚBLICO**
DE SAÚDE DA IBIAPABA



POLICLÍNICA REGIONAL
Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita

18	ELETRODO PARA CAF. ALÇA QUADRADA 10MM X 15MM ,HASTE Ø 1,8MM; COMPRIMENTO DA HASTE 120MM, RETA. REF.: ACEL0032.	UND	4		
19	ELETRODO PARA CAF. ALÇA QUADRADA 10MM X 10MM ,HASTE Ø 1,8MM; COMPRIMENTO DA HASTE 120MM, RETA. REF.: ACEL0031.	UND	4		
20	ELETRODO PARA CAF. ALÇA REDONDA 15MM X 10MM, HASTE Ø 1,8MM; COMPRIMENTO DA HASTE 120MM, RETA. REF.: ACEL0029.	UND	4		
21	ELETRODO PARA CAF. ALÇA REDONDA 10MM X 10MM, HASTE Ø 1,8MM; COMPRIMENTO DA HASTE 120MM, RETA. REF.: ACEL0030.	UND	4		
22	ELETRODO TIPO BOLA Ø 2,1MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
23	ELETRODO TIPO BOLA Ø 7,5MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
24	ELETRODO TIPO BOLA Ø 4,2MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
25	ELETRODO TIPO FACA RETA PEQUENA 67MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
26	ELETRODO TIPO BOLA Ø 6,0MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10		
27	ELETRODO TIPO FACA CURVA PEQUENA 67MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10		
28	ELETRODO TIPO FACA CURVA GRANDE 83MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10		
29	ELETRODO TIPO FACA RETA GRANDE 100MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10		
30	PLACA NEUTRA EM INOX 150 X 100 X 0,5MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
31	PEDAL SIMPLES COMPATÍVEL CO M O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4		
32	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA 3,97MM, COMPATÍVEL COM ELETROCIRÚRGICO DA MARCA: WEM.	UND	4		
33	CANETA PARA BISTURI. ESPECIFICAÇÃO: CANETA MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, PINO 6,35MM. COMANDO A PEDAL, COMPATÍVEL COM ELETROCIRÚRGICO DA MARCA: WEM.	UND	4		
34	ESCOVA DE LIMPEZA REUTILIZÁVEL PARA ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: CERDAS COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, TRAÇADAS EM EIXO DE FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 ENTRELAÇADOS. PONTA PROTEGIDA COM ACRÍLICO. DIÂMETRO 2,0MM COMPRIMENTO 230CM. CERDAS 5 X 10 MM. CORPO INOX / PONTA PROTEGIDA E REUTILIZÁVEL.	UND	20		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



35	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 160CM. DIÂMETRO MÍNINO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	UND	20		
36	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNINO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	UND	20		
37	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO 1,8MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNINO DE CANAL DE TRABALHO 2,0MM.	UND	20		
38	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNINO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	UND	20		
39	ELETRODO PARA MICROCIRURGIA, HASTE 0,7MM, COMPRIMENTO 67MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E136.	UND	10		
40	ELETRODO BOLA RETO, 4,76 MM COMPRIMENTO 150MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E170.	UND	10		
41	ELETRODO PONTA RETA PARA HEMOSTASIA, COMPRIMENTO 75MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E153.	UND	10		
42	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 200MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E1200.	UND	40		
43	ELETRODO MÉDICO 50MM, PONTA RETA TIPO FACA. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E1202.	UND	40		
44	ELETRODO PARA CONIZAÇÃO, 15 X 20MM, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LC1520.	UND	6		
45	ELETRODO ALÇA RETANGULAR, 10 X 8MM, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LRT1008.	UND	4		
46	ELETRODO ALÇA REDONDA 120MM, 10MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LR10.	UND	4		
47	ELETRODO MEIA ALÇA 10 X 10MM COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LMA1010.	UND	4		
48	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM RETANGULAR. ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO FLEXÍVEL E DESCARTÁVEL DE SILICONE PARA ELETROESTIMULAÇÃO PCT C/ 2.	PCT	150		



CONSÓRCIO PÚBLICO

DE SAÚDE DA IBIAPABA



49	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM REDONDO. ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO FLEXÍVEL E DESCARTÁVEL DE SILICONE PARA ELETROESTIMULAÇÃO.PCT C/ 2.	PCT	100		
50	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CÂNLULAS DE TRAQUEOSTOMIA COM CERDAS EM NYLON. TAMANHO VARIADOS.	UND	24		
51	EXTENSÃO ESPIRALADA PARA AR COMPRIMIDO NA COR AMARELA.	UND	4		
52	EXTENSÃO ESPIRALADA PARA OXIGÊNIO NA COR VERDE.	UND	4		
53	EXTENSÃO ESPIRALADA PARA VÁCUO NA COR CINZA.	UND	4		
54	FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MICRON. DESCRIÇÃO: FILTRO DE POLIPROPILENO PARA SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA. DIÂMETRO DE 2,5 POLEGADAS E COMPRIMENTO DE 20 POLEGADAS. TETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 05 MICRON. TEMPERATURA DE TRABALHO 5 À 82 °C. CERTIFICAÇÃO NORMA ANSI/ NSF 42.	UND	20		
55	FITA PARA GLICOSÍMETRO. ESPECIFICAÇÃO: FITA TESTE PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO DA MARCA ACCU CHECK. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CXA	300		
56	GEL PARA ECG GALÃO COM 5 LITROS, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL, PH NEUTRO, ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, NÃO GORDUROSO, INODORO. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GAL	20		
57	GEL PARA ULTRASSOM GALÃO COM 5 LITROS, INCOLOR, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, INODORO. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GAL	160		
58	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CXA	100		
59	LÂMPADA DE APAGAMENTO. DESCRIÇÃO: UNIDADE DE APAGAMENTO DA LEITORA DE IMAGEM FCR CAPSULA XLII - MODELO CR-IR 359.	UND	4		
61	PAS ADESIVAS (ADULT / CHILD PLUS ELECTRODE PADS – PHILIPS) PARA SER ACOPLADO AO MONITOR DESFIBRILADOR PHILIPS – HEARTSTART MRX). PACOTE COM UM PAR.	PAR	10		
62	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAFIA, PERFUME AGRADÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO, BAIXO NÍVEL DE CORROSÃO DOS ELETRODOS. COM REGISTRO NA ANVISA. POTE COM 1 KG.	POT	80		
64	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 50%. FRASCO 150ML. AGENTE ESTERILIZANTE PARA USO EXCLUSIVO EM ESTERILIZADORES BAUMER - SOLUÇÃO AQUOSA A 50% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS LACRADOS DE 150ML.	UND	20		