

ITEM	LOTE 05: MATERIAL DE CONSUMO (ORTOPEDIA) DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G ROLO.	ROLO	48
02	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	80
03	ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM. PACOTE COM 12 UNIDADES.	PCT	40
04	ATADURA CREPON (10CM X 4,5M) ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES CONTENDO 13 FIOS/CM ² CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8 GR)	PCT	40
05	ATADURA CREPON (15CM X 4,5M) ESPECIFICAÇÃO: PACOTE COM 12 UNIDADES CONTENDO 13 FIOS/CM ² CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO CRU OU COMPONENTES SINTÉTICOS COM AS BORDAS DELIMITADAS, ELASTICAMENTE ADEQUADA ENROLADA UNIFORMEMENTE (EM FORMA CILÍNDRICA) ISENTA DE DEFEITOS, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE NOME E MARCA DO PRODUTO, PRAZO DE VALIDADE, DIMENSÕES, COMPOSIÇÃO, NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO E CERTIFICADO DE ISENÇÃO DO REGISTRO. PESO CONFORME DETERMINAÇÃO DA PORTARIA 106/2003 DO INMETRO (21,8 GR)	PCT	40
06	ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO 10CM X 3M.	UND	1000
07	ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO 15CM X 3M.	UND	300
08	ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO 20 CM X 3M.	UND	1000
09	BANDAGEM NA COR BEGE, FORMATO REDONDO CX C/500 UNIDADES	CAIXA	24
10	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 COM 08 CAMADAS 5 DOBRAS – 100% - ALGODÃO (PACOTE COM 500 UNIDADES) TIPO COM 13 FIOS.	PCT	600
11	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILO 7,5 X 7,5 COM 08 CAMADAS 5 DOBRAS – 100% ALGODÃO, ESTÉRIL TIPO COM 09 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	400
12	CURATIVO TRANSPARENTE TIPO BAND-AID CAIXA COM 40 UNIDADES.	UND	48
13	ESPARADRAPO 10CM X 4,5M. ESPECIFICAÇÃO: IMPERMEÁVEL, COR BRANCA – CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	300
14	ESPARADRAPO 5CM X 4,5M. ESPECIFICAÇÃO: IMPERMEÁVEL, COR BRANCA – CONFECCIONADO EM TECIDO APROPRIADO DE FIOS DE ALGODÃO, MASSA ADESIVA COM BOA ADERÊNCIA, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, ENROLADO EM CARRETEL. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	100
15	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA PARA CURATIVOS 25MM X 10M - ESPECIFICAÇÃO: HIPOALERGÊNICA COM DORSO DE TECIDO MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA FACE INTERNA COR CLARA EMBALAGEM TIPO CARRETEL PROTEGIDA ADEQUADAMENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO.	UND	96
16	FITA HIPOALERGÊNICA MICROPOROSA PARA CURATIVOS 50MM X 10M- ESPECIFICAÇÃO: HIPOALERGÊNICA COM DORSO DE TECIDO MICROPOROSO, MASSA ADESIVA HIPOALERGÊNICA NA FACE INTERNA COR CLARA EMBALAGEM TIPO CARRETEL PROTEGIDA ADEQUADAMENTE, EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE	UND	96

IDENTIFICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.			
17	MALHA TUBULAR 10CM X 15M	UND	60
18	MALHA TUBULAR 12CM X 15M	UND	20
19	MALHA TUBULAR 6CM X 15M	UND	60
20	MALHA TUBULAR 8CM X 15M	UND	60

LOTE 06: MATERIAL DE CONSUMO (DESCARTÁVEL)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
01	ABAIXADOR DE LÍNGUA DE SUPERFÍCIE RUGOSA COM SABOR. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE. PACOTE COM 40 UNIDADES.	PCT	48
02	AGULHA DESCARTÁVEL 13 X 0,45 CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	100
03	AGULHA DESCARTÁVEL 20 X 0,55 CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONIZADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	100
04	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,7, CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	300
05	AGULHA DESCARTÁVEL 25 X 0,8 CAIXA COM 100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	300
06	AGULHA DESCARTÁVEL 30 X 0,7 C/100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	20
07	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 1,2 C/100 – CÂNULA DE AÇO INOXIDÁVEL FINA, SILICONADA, BIZEL TRIFACETADO COM PROTETOR DE ENCAIXE FIRME, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	CXA	100
08	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA CURTA. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, UM PAR DE TIRAS PARA AMARAR NA	PCT	1600

	CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR O PESCOÇO, GRAMATURA 40G/M², ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PRECEDÊNCIA. COR: AZUL ESCURO. PACOTE COM 10 UNIDADES.		
09	AVENTAL DESCARTÁVEL COM MANGA LONGA. ESPECIFICAÇÃO COM TAMANHO ÚNICO CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, IMPERMEÁVEL A LÍQUIDOS, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, UM PAR DE TIRAR PARA AMARRAR NA CINTURA E OUTRO PARA AMARRAR O PESCOÇO, GRAMATURA 30G/M², ACABAMENTO EM OVERLOCK, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. COR: BRANCO. PACOTE COM 10 UNIDADES.	PCT	600
10	CÂNULA DE GUEDEL Nº0, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	24
11	CÂNULA DE GUEDEL Nº1, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	24
12	CÂNULA DE GUEDEL Nº2, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	24
13	CÂNULA DE GUEDEL Nº3, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	24
14	CÂNULA DE GUEDEL Nº4, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	24
15	CÂNULA DE GUEDEL Nº5, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, SEMI-RÍGIDO, RESISTENTE, LAVÁVEL, FLEXIBILIDADE E CURVATURA ADEQUADAS, ORIFÍCIO CENTRAL QUE GARANTA BOA VENTILAÇÃO, BORDAS DE SEGURANÇA, TRANSPARENTE, RESISTENTE À DESINFECÇÃO.	UND	24
16	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº0.	UND	48
17	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº1.	UND	48
18	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº2.	UND	48
19	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº3.	UND	48
20	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº4.	UND	48
21	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº5.	UND	48
22	CÂNULA DE TRAQUEOSTOMIA EM POLIPROPILENO CURTA Nº6.	UND	48
23	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 14 C/50 UND.	CXA	60
24	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 16 C/50 UND.	CXA	60
25	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 18 C/50 UND.	CXA	40
26	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 20 C/50 UND.	CXA	40
27	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 22 C/50 UND.	CXA	40
28	CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO Nº 24 C/50 UND.	CXA	40
29	CATETER NASAL TIPO ÓCULOS ADULTO- ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM PLÁSTICO OU SIMILAR, TRANSPARENTE, ATÓXICO, FLEXÍVEL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, ESTERIL, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO,	UND	6000

	PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.		
30	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7,0 L	UND	200
31	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 13,0 L	UND	100
32	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20,0 L	UND	100
33	DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº1- ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINA E MALEÁVEIS, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	10
34	DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº2 - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	10
35	DRENO DE PENROSE ESTERIL Nº3 - ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADO EM LÁTEX NATURAL, FLEXÍVEL, FORMATO TUBULAR, UNIFORME EM TODA A SUA EXTENSÃO, COM PAREDES FINAS E MALEÁVEIS, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL COM ABERTURA ASSÉPTICA, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA, TIPO DE ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	UND	10
36	EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL.	UND	1000
37	EQUIPO MICRO GOTAS C/INJETOR LATERAL 1,5CM EM 1,50CM - ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO DE TUBO DE PVC TRANSPARENTE E FLEXÍVEL CONTROLADOR DE FLUXO DO TIPO PINÇA ROLETE ATÓXICO C/ CONFECCÃO LUER LOCK ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL COM FILME TERMOPLÁSTICO, CONTÉM, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO NO MS.	UND	500
38	ESCOVA CERVICAL ESTÉRIL PARA PREVENÇÃO GINECOLÓGICA.	UND	200
39	ESPÁTULA DE AYRES PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	4
40	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. G	UND	5000
41	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. M	UND	5000
42	ESPÉCULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTÉRIL TAM. P	UND	3000
43	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA (19MM X 50M) - ESPECIFICAÇÃO: COM DORSO DE PAPEL CREPADO RECOBERTO COM ADESIVO NA FACE, RESISTENTE A ESTERILIZAÇÃO, CALOR ÚMIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	RLO	96
44	HASTES FLEXÍVEIS ANTE GERME COM PONTA DE ALGODÃO CAIXA COM 75 UNIDADES	CXA	24
45	LENÇOL PARA MACAS DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLIPROPILENO. COM ELÁSTICO NAS LATERAIS. PACOTE COM 10 UNIDADES. TAMANHO 2,0 X 0,90M.	PCT	2000
46	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,0. ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÓMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS	PAR	600

	CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.		
47	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6,5. ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	1000
48	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0. ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	3000
49	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,5 ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TATIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRAÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUSTENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	PAR	3000
50	LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº8,0 ESPECIFICAÇÃO CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME, FORMATO ANATÔMICO COM ALTA SENSIBILIDADE TACTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE	PAR	1200

	A TRACÇÃO, PUNHO COM BAINHA OU FRISOS OU OUTROS DISPOSITIVOS DE SUENTAÇÃO NOS PUNHOS COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO HIPOALERGÊNICO CONTENDO BAIXA QUANTIDADE DE PÓ BIOABSORVÍVEL OU ISENTA ACONDICIONADA EM INVOLUCRO INTERNO COM DOBRAS PARA ABERTURA ASSÉPTICA DOBRADOS CONFORME PADRÃO HOSPITALAR COM INDICATIVOS DA MÃO DIREITA E DA ESQUERDA E NUMERAÇÃO. ENVELOPADA AOS PARES. EMBALAGEM DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO OU FILME TERMOPLÁSTICO COM ABERTURA EM PÉTALA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.		
51	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM G – ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	200
52	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM M– ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	1200
53	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO ESTÉRIL TAM P – ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL TEXTURA UNIFORME AMBIDESTRA COM ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL BOA ELASTICIDADE E RESISTENTE A TRACÇÃO COMPRIMENTO MÍNIMO DE 25 CM LUBRIFICADA COM MATERIAL ATÓXICO ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	2400
54	LUVAS POWDER FREE TAM G C/100	CXA	20
55	LUVAS POWDER FREE TAM M C/100	CXA	20
56	LUVAS POWDER FREE TAM P C/100	CXA	20
57	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRÊS CAMADAS- COM ELÁSTICO CONFECCIONADA EM TRÊS CAMADAS, SENDO DUAS EXTERNAS EM NÃO TECIDO DE COR BRANCA, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, INODORO. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CXA	600
58	PAPEL LENÇOL 50 X 50 BRANCO. 100% CELULOSE VIRGEM E 100% FIBRAS NATURAIS.	RLO	1000
59	PAPEL LENÇOL 50 X 70 BRANCO. 100% CELULOSE VIRGEM E 100% FIBRAS NATURAIS.	RLO	1400
60	PAPEL ULTRA MACIO FOLHA DUPLA PARA LIMPEZA DOS OLHOS.	CXA	300
61	POLIFIX 2 VIAS COM CLAMP COM TAMPA + 2 TAMPAS.	UND	6000
62	PRESERVATIVO MASCULINO 52 MM NÃO LUBRIFICADO.	UND	12000
63	SAPATILHA DESCARTÁVEL PCT C/100. ESPECIFICAÇÃO: PROPÉS DESCARTÁVEIS CONFECCIONADA EM TNT, COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, GRAMATURA COM 40G/M ² PCT COM 100 UND.	PCT	96
64	SCALP N° 19G.	UND	400
65	SCALP N° 21G.	UND	400
66	SCALP N° 23G.	UND	16000

67	SCALP N° 25G.	UND	10000
68	SERINGA DESCARTÁVEL 10ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20000
69	SERINGA DESCARTÁVEL 1ML COM AGULHA. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	5000
70	SERINGA DESCARTÁVEL 20ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20000
71	SERINGA DESCARTÁVEL 3ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	16000
72	SERINGA DESCARTÁVEL 5ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, BICO LUER LOCK, SEM AGULHA. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	20000
73	SERINGA DESCARTÁVEL 60ML. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, APIROGÊNICO. CILINDRO COM ESCALA DE GRADUAÇÃO VISÍVEL COM ANEL DE RETENÇÃO DA EXTREMIDADE DISTAL, FLANGE COM FORMATO ADEQUADO, ÊMBOLO COM PISTÃO LUBRIFICADO, SEM AGULHA. COM BICO TIPO CATÉTER. ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM FILME TERMOPLÁSTICO, COM ABERTURA EM	UND	1200

	PÉTALA, CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DA ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.		
74	SONDA DE FOLEY (DUAS VIAS, COM BALÃO) Nº 16. ESPECIFICAÇÃO: CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL, DE FORMATO ADEQUADO, SILICONIZADO, COM ANTI-INCRUSTANTE, PONTA PROXIMAL ARREDONDADA, COM DOIS ORIFÍCIOS GRANDES ARREDONDADOS E LISOS. O NÚMERO DA SONDA E A CAPACIDADE DO BALÃO DEVERÁ ESTAR ESTAMPADOS EM LOCAL VISÍVEL E PERMANENTE, ESTÉRIL, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRURGICO E/OU FILME TERMOPLÁSTICO, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE. CAIXA COM 10 UNIDADES.	CXA	4
75	SONDA NASOGÁSTRICA Nº08	UND	60
76	SONDA NASOGÁSTRICA Nº10	UND	60
77	SONDA NASOGÁSTRICA Nº12	UND	60
78	SONDA NASOGÁSTRICA Nº14	UND	60
79	SONDA NASOGÁSTRICA Nº16	UND	60
80	SONDA NASOGÁSTRICA Nº18	UND	60
81	SONDA NASOGÁSTRICA Nº20	UND	60
82	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. Nº06. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	200
83	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. Nº08. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	200
84	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. Nº10. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	48
85	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. Nº12. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	48
86	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. Nº14. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO, MALEÁVEL, TRANSPARENTE, SILICONIZADA, COM ORIFÍCIOS LATERAIS, CONECTOR UNIVERSAL, ESTÉRIL, EMBALAGEM INDIVIDUAL DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE.	UND	48
87	SONDA PARA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL DESC. Nº16. ESPECIFICAÇÃO: DESCARTÁVEL, CONFECCIONADA EM MATERIAL ATÓXICO,	UND	48

04	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,50 X 0,50 SMS ESTÉRIL COM FENESTRA.	UND	2000
05	CAMPO CIRÚRGICO FENESTRADO 0,70 X 0,70 SMS ESTÉRIL COM FENESTRA.		200
06	CAMPO IMPERMEÁVEL PARA COBERTURA DE MESA DE MAYO TAM. 1,15 X 2,30	UND	2000
07	COMPRESSA CIRÚRGICA 23CM X 25CM NÃO ESTÉRIL TIPO CAMPO OPERATÓRIO – ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO COM 13 FIOS/CM ² , OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	100
08	COMPRESSA CIRÚRGICA 45 CM X 50 CM NÃO ESTÉRIL TIPO CAMPO OPERATÓRIO – ESPECIFICAÇÃO: 100% ALGODÃO COM 13 FIOS /CM ² , OITO DOBRAS, APRESENTANDO PERFEITA UNIFORMIDADE, COM BOA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, RETENÇÃO DE LÍQUIDO, COR BRANCA MACIA, ISENTA DE IMPUREZAS E AMIDO, NÃO ESTÉRIL, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	200
09	FIO CAT GUT CROMADO 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM - 3/8. CAIXA C/24.	CXA	30
10	FIO CAT GUT CROMADO 0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM - 3/8. CAIXA C/24.	CXA	4
11	FIO CAT GUT CROMADO 1-0 CX TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	4
12	FIO CAT GUT CROMADO 3-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	60
13	FIO CAT GUT CROMADO 4-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	30
14	FIO MONONYLON 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 3,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	60
15	FIO MONONYLON 3-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 3,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	60
16	FIO MONONYLON 4-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	20
17	FIO MONONYLON 5-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	4
18	FIO MONONYLON 6-0 COM AGULHA 20MM CX C/24	CXA	4
19	FIO VICRIL 2-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	10
20	FIO VICRIL 3-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	10
21	FIO VICRIL 4-0 TAMANHO DO FIO 45CM. AGULHA 4,0 CM -3/8. CAIXA C/24.	CXA	10
22	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°10– ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	20
23	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°12– ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO	CXA	10

	HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.		
24	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°14 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10
25	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°15 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	20
26	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°21– ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10
27	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°22 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	20
28	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°23 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10
29	LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N°24 – ESPECIFICAÇÃO: EM AÇO CARBONO OU AÇO INOXIDÁVEL ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO PONTA AFIADA ADAPTAÇÃO AO CABO DE PROTEÇÃO NA LÂMINA CABO CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE, ESTÉRIL EM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ALUMÍNIO HERMETICAMENTE FECHADO QUE PERMITA ABERTURA ASSÉPTICA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE CAIXA COM 100 UNIDADES.	CXA	10
30	LÂMPADA PARA FOCO CIRÚRGICO HALOGENA H3 A2V 55W.	UND	24
31	PINÇA ADSON 14CM SEM DENTE.	UND	20
32	PINÇA ALLIS 15CM	UND	30
33	PINÇA DE BIÓPSIA PROFESSOR MEDINA 24CM 3 MM	UND	30
34	PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 14CM	UND	30
35	PINÇA DISSECÇÃO COM DENTE 16CM	UND	30
36	PINÇA FAURE PARA BIÓPSIA UTERINA 24CM	UND	20

37	PINÇA FOERSTER 18CM	UND	20
38	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	UND	40
39	PINÇA MOSQUITO RETA 12CM	UND	40
40	PINÇA POZZI 25CM	UND	20
41	PORTA AGULHA DE MAYO HEGAR COM WÍDEA 14CM	UND	30
42	TESOURA DE MAYO CURVA 20CM	UND	30
43	TESOURA ÍRIS CURVA 12CM	UND	30
44	TESOURA ÍRIS RETA 12CM	UND	20
45	TESOURA MAYO RETA 20CM	UND	40
46	TESOURA METZENBAUM CURVA 20CM.	UND	40

LOTE 10: MATERIAL DE CONSUMO (ESTERILIZAÇÃO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO PERFURADA. TAMANHO: 28 X 14 X 6 CM	UND	20
2	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA.- ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. PRÓPRIO PARA INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	CXA	48
3	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO. PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS. CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PELÍCULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. EMBALAGEM COMPOSTA EM UMA DAS FACES POR PAPEL/FILME E NA OUTRA POR PAPEL/FILME/ALUMÍNIO LAMINADO. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A PÍLULA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISÍVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA DOR REJECT, A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA. EMBALAGEM CAIXA COM 500 UNIDADES. COM 500 UNIDADES. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3M)	PCT	12
4	FITA PARA AUTOCLAVE. ESPECIFICAÇÃO: FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. TAMANHO: 19MM X 30M.	ROLO	96
5	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 15CM X 25CM C/ 200	CXA	30
6	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 24 X 38 C/ 200	CXA	30
7	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM C/ 200	CXA	30
8	MANTA SMS 40CM X 40 CM PACOTE COM 250 UNIDADES.	PCT	10
9	MANTA SMS 80CM X 80 CM PACOTE COM 250 UNIDADES.	PCT	10
10	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (100 METROC/10 CM)	RLO	20
11	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (100 METROC/15 CM)	RLO	20
12	PAPEL GRAU CIRÚRGICO (100 METROC/20 CM)	RLO	20
13	PAPEL CREPADO 40CM X 40CM PACOTE COM 500UND	CXA	12
14	PAPEL CREPADO 60CM X 60CM COM 500 UND	CXA	12
15	TESTE PACOTE DESAFIO CONTENDO TESTE BIOLÓGICO + INTEGRADOR CASSE 5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	PCT	48
16	TESTE DE BOWIE DICK. ESPECIFICAÇÃO: PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE-DICK. PROJETADO PARA ESTERILIZADORES DE REMOÇÃO DINÂMICA DO AR, É USADO PARA MEDIR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO NA REMOÇÃO DO AR DA CÂMARA DO ESTERILIZADOR E DETECTAR FALHAS NO SISTEMA. AS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: UM PADRÃO DE INDICAÇÃO QUE É FÁCIL DE LER E INTERPRETAR.	PCT	300

TINTA SEM CHUMBO PARA ELIMINAR PROBLEMAS RELACIONADOS A RESÍDUOS PERIGOSOS, UMA FOLHA ALERTA QUE PODE AVISAR ANTECIPADAMENTE SOBRE PROBLEMAS NO ESTERILIZADOR, DE FORMA QUE O EQUIPAMENTO POSSA SER REPARADO ANTES QUE TENHA QUE SER TIRADO DE USO. É COMPOSTO POR UMA FOLHA IMPREGNADA COM UM INDICADOR QUÍMICO SENSÍVEL, POSICIONADA APÓS VÁRIAS CAMADAS DE PAPEL CARTÃO POROSO E ESPUMA.

LOTE 11: MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	COLETOR DE LIXO GARI DE 120L NA COR BRANCA. PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM RODAS PARA 200 MM QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO DO COLETOR TANTO PARA DESCARTE QUANTO PARA HIGIENIZAÇÃO.	UND	2
2	COLETOR DE LIXO GARI DE 120L NA COR VERDE. PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO, EXTREMAMENTE RESISTENTES, COM RODAS PARA 200 MM QUE FACILITAM O DESLOCAMENTO DO COLETOR TANTO PARA DESCARTE QUANTO PARA HIGIENIZAÇÃO.	UND	2
3	CONJUNTO BALDE + ESPREMEDOR. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM POLIPROPILENO INJETADO; INDICADO PARA LIMPEZA COTIDIANA; CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE; BALDE REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS; SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR; ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA; RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO; PODE USAR MOP PLANO/VERTICAL.	UND	4
4	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L. DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE BALDES COM CAVALETE E ESPREMEDOR PARA LIMPEZA DE PISOS EM GERAL. FABRICADO EM POLIETILENO INJETADO; 2 BALDES COM CAPACIDADE DE 25 LITROS CADA, RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR, CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE, ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA.	UND	4
5	ESCADAS FABRICADAS EM ALUMÍNIO RESISTENTE, COM REFORÇO ESTRUTURAL E DETALHES EM PLÁSTICO QUE AUMENTAM SUA DURABILIDADE E VIDA ÚTIL. POSSUEM PÉS ANTIDERRAPANTES, FÁCIL DE SEREM TRANSPORTADAS E UTILIZADAS POIS, SÃO LEVES DE FÁCIL MANIPULAÇÃO. COM 3 DEGRAUS E COM ALTURA DE 110 CM E PESO 2,475 KG.	UND	4

LOTE 12: CONSUMO (LIMPEZA HOSPITALAR)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR. DESCRIÇÃO: DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANIÔNICOS, IDEAL PARA A LIMPEZA DE HOSPITAIS. PODENDO SER APLICADO EM MOBÍLIA, ARTIGOS, PISOS, PAREDES E INSTRUMENTAÇÃO EM GERAL. SUA APLICAÇÃO SEGURA PODE SER EM ACRÍLICOS, VIDRADOS E PINTURAS, REVESTIMENTOS INOX, PORCELANAS, POLIETILENO, PISO E PVC. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	140
2	DESINFETANTE A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO E BIGUANIDA. DESCRIÇÃO: POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, COMPOSTA POR UMA MISTURA DE QUATERNÁRIOS, QUE GARANTEM EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFÍCIES FIXAS E OS ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. IDEAL PARA O USO EM HOSPITAIS E CASAS DE SAÚDE, AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE.	GALÃO	100

	PODENDO SER APLICADO EM PISOS, PAREDES, MOBÍLIAS, ARTIGOS NÃO CRÍTICOS. SUA APLICAÇÃO SEGURA PODE SER EM ACRÍLICOS, VIDRADOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, INOX, METAL, PORCELANAS, POLIETILENO, POLIPROPILENO, AZULEJOS, LINÓLEO, PISOS PVC E VINIL. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.		
3	DESINFETANTE A BASE DE GLUCOPROTAMINA, TENSOATIVOS CATIÔNICO, SURFACTANTE NÃO IÔNICO, SOLVENTE, AGESTE COMPLEXANTE, AGENTE ANTICORROSIVO E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	48
4	EMULSÃO LUBRIFICADORA E LIMPADORA A BASE DE SILICONE. DESCRIÇÃO: EMULSÃO LIMPADORA E LUBRIFICANTE. DESTINADA À PREVENÇÃO DE CORROSÃO, FERRUGEM, MANCHA E ENRIJECIMENTO DO INSTRUMENTAL CIRÚRGICO. FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	FRASC O	24
5	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%. DESCRIÇÃO: FOI DESENVOLVIDO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFECÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSCÓPIOS, TUBOS CORRUGADOS, KITS DE MICRONEBULIZAÇÃO, NEBULIZADORES DE OXIGÊNIO, AÇO INOX, AÇO CIRÚRGICO, ALUMÍNIO, PLÁSTICO, ACRÍLICO E LÁTEX. FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ. QUE ACOMPANHE O SEU INIBIDOR DE CORROSÃO. DESCRIÇÃO: INATIVADOR DA SOLUÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO A 0,2% PARA O CORRETO DESCARTE DO MESMO. SACHÊ COM 14G.	FRASC O	96
6	FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO DE ÁCIDO PERACÉTICO. FRASCO COM 30 FITAS.	FRASC O	24
7	DESINFETANTE A BASE DE ORTOFTALDEÍDO 0,55%. DESCRIÇÃO: UM DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL PARA ARTIGOS SEMI-CRÍTICOS, INDICADO PARA O REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICO ODONTO HOSPITALARES TERMOSENSÍVEIS. QUE ACOMPANHE SEU INATIVADOR PARA ORTOFTALDEÍDO (GLICINA) FRASCO CONTENDO 33G DE GLICINA. COM REGISTRO NA ANVISA. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	GALÃO	100
8	FITA TESTE PARA A QUANTIFICAÇÃO DE ORTOFTALDEÍDO. FRASCO COM 30 FITAS. COM REGISTRO NA ANVISA.	FRASC O	50
9	SACO DE LIXO INFECTANTE BRANCO LEITOSO COM CAPACIDADE PARA 100L. PCT COM 100 SACOS.	PCT	200
10	DESINFETANTE MULTIENZIMÁTICO E NEUTRO. DESCRIÇÃO: DETERGENTE COM 5 ENZIMAS, TEM MAIOR EFICIÊNCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFÍCIO, É UTILIZADO NAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA, REMOVENDO RESÍDUOS ORGÂNICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS. GALÃO DE 1 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	Frasco	300

LOTE 13: CONSUMO (BRIGADA DE INCÊNDIO)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	AVENTAL DE PROTEÇÃO TAMANHO M	UND	24
2	AVENTAL DE PROTEÇÃO TAMANHO P	UND	24
3	CAPA DE CHUVA TAMANHO G	UND	12
4	CAPA DE CHUVA TAMANHO M	UND	12
5	CAPUZ TIPO BALACLAVA	UND	8
6	CHAPÉU COM PROTETOR DE NUCA	UND	8
7	COTURNO ZÍPER PRETO - TAMANHO Nº 41	UND	2
8	COTURNO ZÍPER PRETO - TAMANHO Nº 42	UND	2
9	COTURNO ZÍPER PRETO - TAMANHO Nº 43	UND	2
10	FITA ZEBRADA	RL	12

11	LUVA - CANO CURTO TAMANHO G NA COR AMARELA	PAR	20
12	LUVA - CANO CURTO TAMANHO G NA COR AZUL	PAR	20
13	LUVA - CANO CURTO TAMANHO G NA COR VERDE	PAR	20
14	LUVA - CANO CURTO TAMANHO M NA COR AMARELA	PAR	80
15	LUVA - CANO CURTO TAMANHO M NA COR AZUL	PAR	80
16	LUVA - CANO CURTO TAMANHO M NA COR VERDE	PAR	80
17	LUVA - CANO CURTO TAMANHO P NA COR AMARELA	PAR	100
18	LUVA - CANO CURTO TAMANHO P NA COR AZUL	PAR	100
19	LUVA - CANO CURTO TAMANHO P NA COR VERDE	PAR	100
20	LUVA - CANO LONGO TAMANHO G NA COR AMARELO	PAR	20
21	LUVA - CANO LONGO TAMANHO G NA COR AZUL	PAR	20
22	LUVA - CANO LONGO TAMANHO G NA COR VERDE	PAR	20
23	LUVA - CANO LONGO TAMANHO M NA COR AMARELO	PAR	20
24	LUVA - CANO LONGO TAMANHO M NA COR AZUL	PAR	60
25	LUVA - CANO LONGO TAMANHO M NA COR VERDE	PAR	60
26	LUVA - CANO LONGO TAMANHO P NA COR AMARELO	PAR	40
27	LUVA - CANO LONGO TAMANHO P NA COR AZUL	PAR	80
28	LUVA - CANO LONGO TAMANHO P NA COR VERDE	PAR	80
29	LUVA DE COURO - N° 9	PAR	4
30	LUVA DE COURO - N° 10	PAR	4
31	LUVA DE COURO - N° 11	PAR	4
32	LUVA DE PROTEÇÃO - TAMANHO G	UND	4
33	LUVA DE PROTEÇÃO - TAMANHO M	UND	4
34	LUVA DE PROTEÇÃO - TAMANHO P	UND	4
35	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO	PAR	12
36	MÁSCARA PFF2	UND	500
37	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	UND	60
38	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	UND	60
39	PROTETOR DE BRAÇO DE MANGA LONGA	PAR	8
40	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 34	PAR	10
41	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 35	PAR	10
42	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 36	PAR	10
43	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 37	PAR	10
44	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 38	PAR	10
45	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 39	PAR	10
46	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 40	PAR	10
47	SAPATO PROFISSIONAL EM EVA. N° 41	PAR	10
48	TALABARTE DE SEGURANÇA	UND	2

LOTE 14: MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	IMPRESSORA SONY - VIDEO PRINTER UPD-897; COMPATÍVEL COM O ULTRASSOM PHILIPS HD7	UND	2
2	TRANSDUTOR CONVEXO C5- 2 PHILIPS - COMPATÍVEL COM O ULTRASSOM PHILIPS HD7.	UND	2
3	TRANSDUTOR ECV C8 -4V - TRASNDUTOR ENDOCAVITÁRIO	UND	2

LOTE 15: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	APARELHO DE TENS E FES FESMED II (URO) 2 CANAIS – DIGITAL. ESPECIFICAÇÕES: DIMENSÕES: 30X11X20CM (LXAXP). PESO : 1,8 KG. ACESSÓRIOS FESMED: 4 ELETRODOS ADESIVOS - TAMANHO 3X5CM (REF. 04033). 2 CABOS PARA ELETRODOS. CABO TRIPOLAR (REF. 14747G). MANUAL DO USUÁRIO (REF. 10395G). COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A MARCA: CARCI	UND	2
2	APARELHO DE CORRENTE RUSSA, AUSSIE E ELETROPÓLISE COM 10 CANAIS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: TECNOLOGIA DE OPERAÇÃO	UND	2

	MICROCONTROLADA; CORRENTES: RUSSA, AUSSIE E ELETROLIPÓLISE; 10 CANAIS INDEPENDENTES EM AMPLITUDE; RUSSA: INTENSIDADE: 0 A 140 MA; FREQUÊNCIA PORTADORA: 2.500 HZ; FREQUÊNCIA: 01 A 120 HZ; BURST: 04 OU 02 MS; MODO: CONTÍNUO, SICRONIZADO, RECÍPROCO, SEQUENCIAL E DESOBSTRUÇÃO; RAMPAS: RISE (1-20S), ON (1-60S), DECAY (1-20S), OFF (1-60S); DURAÇÃO (LARGURA - T) DE UM ÚNICO PULSO DA CORRENTE RUSSA A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: 400 USEG; TIMER: 01 A 60 MIN; EQUIPAMENTO DE CORRENTE AUSSIE, RUSSA E ELETROLIPÓLISE AUSSIE: INTENSIDADE: 0 A 140 MA; FREQUÊNCIA PORTADORA: 1.000 HZ OU 4.000 HZ; FREQUÊNCIA: 01 A 120 HZ; MODO: CONTÍNUO, SICRONIZADO, RECÍPROCO, SEQUENCIAL E DESOBSTRUÇÃO; RAMPAS: RISE (1-20S), ON (1-60S), DECAY (1-20S), OFF (1-60S); DURAÇÃO (LARGURA - T) DE UM ÚNICO PULSO DA CORRENTE AUSSIE DE 4.000 HZ A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: 250 USEG; DURAÇÃO (LARGURA - T) DE UM ÚNICO PULSO DA CORRENTE AUSSIE DE 1.000 HZ A 50% DA AMPLITUDE MÁXIMA: 100 USEG; TIMER: 01 A 60 MIN; ELETROLIPÓLISE: INTENSIDADE: 0 A 20 MA; FREQUÊNCIA: 2.500 HZ MODULADO POR 05 HZ; MODO: CONTÍNUO; TIMER: 01 A 60 MIN; 20 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 10 PARTICULARES; POTÊNCIA DE ENTRADA: 50/60 HZ (100-240V).		
3	MACA DE RPG. ESPECIFICAÇÕES: DESENVOLVIDA EM FERRO COM PINTURA EPOX QUE NÃO PERMITE SUA ESTRUTURA ENFERRUJAR. POSSUI ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE PARA GARANTIR RESULTADOS PRECISOS NA PRÁTICA DA TÉCNICA. AÇÕES E BENEFÍCIOS: - FÁCIL MONTAGEM; - FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; - HASTE REMOVÍVEL COM CINTAS E VELCROS PARA OS BRAÇOS; - REGULAGEM DE ALTURA; - APOIO DE BRAÇOS; - MATERIAL DE QUALIDADE. INDICAÇÕES: PRODUTO INDICADO PARA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE RPG (REEDUCAÇÃO POSTURAL GLOBAL) ITENS INCLUSOS: 01 MACA DE RPG COM COLCHÃO. 01 HASTE COM CINTA 01 CORDA EM NYLON 04 VELCROS NOS BRAÇOS 02 ALÇAS PARA PÉS	UND	2
4	MESA DE KANAHEL. DESCRIÇÃO: PARA EXERCÍCIOS DE FLEXO-EXTENSÃO DE DEDOS, PRONO-SUPINAÇÃO E FLEXO-EXTENSÃO DE PUNHO. MONTADA EM MESA DE MADEIRA, REVESTIDA DE LAMINADO SINTÉTICO SOBRE ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA. CONTÉM EM SUA SUPERFÍCIE ROLO, ROTOR DE PUNHO E EXERCITADORES DE DEDOS INDIVIDUAIS. DIMENSÕES: 1,03 X 0,63 X 0,70M(CXLXA). PESO: 24KG.	UND	2
5	PISTOLA DE BIÓPSIA TIPO: ALPHACORE/ ALPHARAD. INSTRUMENTO DE BIÓPSIA AUTOMÁTICO, REUTILIZÁVEL, PEQUENO E DE EXCELENTE DESEMPENHO. O ALPHA CORE FOI PROJETADO PARA BIÓPSIA HISTOLÓGICA, PERMITE ESCOLHER OS AVANÇOS DE 22MM E 15MM. POSSUI UM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE IMPEDE O DISPARO ACIDENTAL E COM SUA FACILIDADE DE USO, PERMITE SER MANIPULADO COM UMA ÚNICA MÃO.	UND	2
6	DEFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO COMPACTO, LEVE E PORTÁTIL, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE DEFIBRILAÇÃO PRECOCE EM VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, COM FIM DE COMBATER A MORTA SÚBITA DE FORMA EFICAZ E PRECISA. COM COMANDO DE VOZ E TEXTO, PARÂMETRO DE OXIMETRIA DE PULSO PODENDO SER CONFIGURADO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE NAS SEGUINTESS CONFIGURAÇÕES. MODO MÉDICO ECG OXIMETRIA CASE DE	UND	2

- TRANSPORTE, CABINE DE EMERGÊNCIA, DEA TRAINER, EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO COM 6 CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PESO: 1,9 KGS. DIMENSÃO: 30 X 26 X 16 CM (A X L X C). ITENS INCLUSOS: 01 CARREGADOR BIVOLT, 01 BATERIA RECARREGÁVEL, 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 PAR DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS ADULTO, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS.
- 7 FOCO GINECOLÓGICO. DESCRIÇÃO: LUZ BRANCA. BIVOLT. LED. TRIPÉ E RODÍZIOS. COM ALÇA PARA MANUSEIO. UND 2
- 8 REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES: REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIO USADA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E SECAGEM DE CANAIS DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS E SUBMERSÍVEIS. 8 TEMPOS DE PROGRAMAÇÃO: TEMPOS DE PROGRAMAÇÃO: - LIMPEZA ENZIMÁTICA: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 MINUTOS, E NÃO EXECUTAR. ENXÁGUE. ENXÁGUE PÓS LAVAGEM. LAVAGEM. LAVAGEM ENZIMÁTICA: APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS CADA. NÚMERO DE ENXÁGUES ALTOS PROGRAMÁVEIS: 1 A 3 VEZES. SECAGEM PÓS ENXÁGUE: APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS (TEMPO NÃO PROGRAMÁVEL). FASE DE DESINFECÇÃO: ATÉ 60 MINUTOS (TEMPO PROGRAMÁVEL). ENXÁGUE PÓS DESINFECÇÃO. DESINFECÇÃO APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS CADA. NÚMERO DE ENXÁGUES ALTOS PROGRAMÁVEIS: 1 A 3 VEZES. CONTROLE DO DESINFECTANTE: N° DE REUTILIZAÇÕES E DATA DE ATIVAÇÃO (PARÂMETROS CONFIGURÁVEIS). SECAGEM COM AR ATÉ 10 MINUTOS (TEMPO PROGRAMÁVEL). PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 0,3 BAR (APROX. 225MMHG OU 4,3 PSI). SISTEMA DE PROTEÇÃO AO ENDOSCÓPIO DURANTE O TESTE DE INFILTRAÇÃO. ALARMES SONOROS: FALTA DE ÁGUA. ENDOSCÓPIO COM VAZAMENTO. FIM DO REPROCESSAMENTO. DESCONEXÃO/VAZAMENTOS NO TESTE DE INFILTRAÇÃO (NÃO ATINGIU A PRESSÃO MÍNIMA PARA O TESTE). DESINFETANTE COM REUTILIZAÇÃO EXCEDIDA. PORTA ABERTA. TENSÃO ELÉTRICA ALTERNADA: 127V OU 220 V 9 TENSÕES MONOFÁSICAS PADRONIZADAS) FATOR DE POTÊNCIA: 0,45 VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO ADMISSÍVEL: 3% DO VALOR NOMINAL.
- 9 ELETROENCEFALOGRAMA. ESPECIFICAÇÕES: CANAIS DE ENTRADA (28 CANAIS) 21 DE EEG 2 DE REFERÊNCIA (A1 E A2 INDEPENDENTES) 1 DE FLUXO RESPIRATÓRIO 4 POLIGRÁFICOS SAÍDAS DE ESTIMULAÇÃO 1 DE ESTIMULAÇÃO POR FLASH 1 DE ESTIMULAÇÃO POR PADRÃO REVERSO 1 DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA ESPECIFICAÇÕES DOS CANAIS DE EEG TAXA DE AMOSTRAGEM AJUSTÁVEL ATÉ 5000HZ POR CANAL REJEIÇÃO DE MODO COMUM SUPERIOR A 110DB MARGEM DE ENTRADA 5MV A 12MV BANDA DE PASSAGEM 0,05 A 500 HZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA SUPERIOR A 400MΩ NÍVEL DE RUÍDO RMS ENTRE 0,05 E 200HZ INFERIOR A 0,3MV DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS PESO 900 GRAMAS DIMENSÕES DA UNIDADE ELETRÔNICA 140 X 200 X 45MM INTERFACE USB SEGURANÇA BF ALIMENTAÇÃO VIA USB - 5V DCITENS INCLUSOS: 1 UNIDADE ELETRÔNICA, 1 SOFTWARE COM EEG E EEG QUANTITATIVO, 1 FOTOESTIMULADOR LED ALIMENTADO PELA PRÓPRIA UNIDADE

	IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.		
3	CURATIVO 10 X 10 ANTI-SEPTICO. ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO POR TELA DE MALHA ABERTA DE ALGODÃO IMPREGNADA COM 99,5% DE PARAFINA, E 0,5% DE CLOREXIDINA. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	1000
4	CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	200
5	CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 6,5 X 9,5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	200
6	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO 10 X 10 CAIXA COM 10. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	CX	40
7	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 30CM CAIXA COM 10. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	CX	40
8	ESPUMA DE POLIURETANO 10 X 10CM. ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A ÁGUA E MICRO-ORGANISMOS E PERMEÁVEL A VAPORES DE ÁGUA E GASES. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	1000
9	ESPUMA DE POLIURETANO 15 X 20CM. ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUÍDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A ÁGUA E MICRO-ORGANISMOS E PERMEÁVEL A VAPORES DE ÁGUA E GASES. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	1000
10	HIDROCOLÓIDE AMORFO SERINGA DE 15G. CAIXA COM 10 SERINGAS. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR	UND	40

	GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.		
11	PLACA DE HIDROCOLOIDE STANDART PLUS ESTERIL 10 CM X 10CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	200
12	PLACA DE HIDROCOLOIDE STANDART PLUS ESTERIL 10 CM X 20CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	UND	200
LOTE 17: AQUISIÇÃO DE CONSUMO DE APOIO MÉDICO			
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	CRONÔMETRO DIGITAL. DESCRIÇÃO: CRONÔMETRO DE PLÁSTICO RESISTENTE À ÁGUA E A ILUMINAÇÃO. TELA: LCD. MEMÓRIA PARA 80 VOLTAS. PESO: 0,094KG. GARANTIA DE 3 MESES	UND	4
2	LENÇOS UMEDECIDOS PARA LIMPEZA DE TELAS RADIOLÓGICAS.	UND	48
3	KIT PERA PARA ECG EM LÁTEX COM 6 UNIDADES COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO BIONET.	UND	4
4	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO. ESPECIFICAÇÃO: MANÔMETRO COM ALTA PRECISÃO (0-300MMHG), BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO (145 X 530MM) COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35 CM. COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, PERA, ESTOJO PARA VIAGEM. APROVADO E VERIFICADO PELO INMETRO.	UND	20
5	TESTE DE PROTEÍNA. ESPECIFICAÇÃO: TESTE QUÍMICO UTILIZADO PARA DETECTAR RESÍDUOS DE PROTEÍNA, OU SEJA, AVALIAÇÕES DO GRAU DE CONTAMINAÇÃO DE SUPERFÍCIES E INSTRUMENTOS COM RESÍDUOS DE PROTEÍNAS, APÓS OS PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA, PARA CLASSIFICAR SE O LOCAL ATESTADO ESTÁ SUFICIENTEMENTE LIMPO. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES DE GARANTIA E VALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM COM 1 UNIDADE.	UND	48
6	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, ESTOJO COM 1 BANDEJA ARTICULADA COM 8 DIVISÕES. COM FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO. MATERIAL: POLIPROPILENO. PRODUTO NÃO PERECÍVEL. DIMENSÕES: 44X24X22CM. COR BRANCA.	UND	2
7	OXÍMETRO DA PONTA DE DEDO. DESCRIÇÃO: OXÍMETRO DE PONTA DE DEDO SpO2. MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA PROFISSIONAL. ALIMENTAÇÃO 2 BATERIA DE 1,5V AAA (NÃO INCLUÍDAS), CONSUMO DE ENERGIA: MENOR QUE 30MA (NORMAL) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5-40 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 10 - 50 GRAUS CELSIUS, UMIDADE RELATIVA: 15% - 80% NÃO - CONDENSAÇÃO MOSTRAR SATURAÇÃO DE HEMOGLOBINA: 35 - 100% EXPOSIÇÃO DA TAXA DE PULSO: 30 - 250 BPM. PESO DA EMBALAGEM: 83G/2.93 OZ. ACOMPANHA: 1 OXÍMETRO DE DEDO, CORDA PENDURADA, SACO DE ARMAZENAMENTO, MANUAL DO USUÁRIO.	UND	2

8	TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO AURICULAR E FRONTAL. DESCRIÇÃO: TELA EM LCD COLORIDO QUE MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA. FAIXA DE MEDIÇÃO: + 32C + 42,9C. ERRO MÁX. INDICAÇÃO: 35,5C À 42C +/-0,2C. RESOLUÇÃO: 0,1 C. PESO: 68G. DIMENSÕES: 123 X 38 X 55 CM . ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V.	UND	6
9	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO PARA AMBIENTE. DESCRIÇÃO: FAIXA DE MEDIÇÃO: -30°C A 260°C/-22°F A 500°F. RESOLUÇÃO: 0,1°C. DISTÂNCIA: DIÂMETRO: 8:1. TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 1 SEGUNDO. EMISSIVIDADE: VALOR FIXO 0,95. TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C A 50°C/32°F A 122°F. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20°C A 60°C/-4°F A 140°F. RÁPIDA TOMADA DE TOMADA DE TEMPERATURA. MEDIÇÕES PRECISAS SEM CONTATO. MIRA LASER. DESIGN MODERNO. FUNÇÃO °C/°F. INDICADOR DE TEMPERATURA MÁXIMA E MÍNIMA. VISOR DIGITAL LUMINOSO. AUTOMÁTICA SELEÇÃO E EXIBIÇÃO DA ESCALA. ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. PESO; 140G. DIMENSÕES: 82 X 35 X 130MM.	UND	2
10	TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM HIGRÔMETRO INTERNO. ESPECIFICAÇÕES: COM HIGRÔMETRO INTERNO; TEMPERATURA INTERNA/EXTERNA, FUNÇÃO MÁXIMA/MÍNIMA E UMIDADE INTERNA. INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA COM LEITURA EM °C E ° F. UMIDADE INTERNA. RELÓGIO DIGITAL COM ALARME. INDICADOR DE NÍVEL DE CONFORTO. CADO DE APROXIMADAMENTE 3M. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: ESCALA INTERNA: -10°C À 50°C (32°F A 122 °F). ESCALA EXTERNA: -50 °C À + 70 °C (-58 ° F A 158° F). ESCALA DE UMIDADE: 15 % À 95% UR. RESOLUÇÃO: 0,1°C/°F/1% UR. PRECISÃO: ±1°C/°F/ ± 5% UR. DIMENSÕES: 101 X 108 X 25 MM. PESO: 155G. ALIMENTAÇÃO: 1 PILHA AAA.	UND	20

LOTE 18: AQUISIÇÃO DE CONSUMO PARA EQUIPAMENTOS E APARELHOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO 3,97MM, COMPATÍVEL COM ELETROCIRÚRGICO DA MARCA: WEM.	UND	4
2	CABO DE PLACA NEUTRA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4
3	CANETA PADRÃO DE BAIXA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	2
4	ELETRODO TIPO AGULHA 85MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
5	ELETRODO TIPO AGULHA DE DEPILAÇÃO 66MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
6	ELETRODO TIPO ALÇA PEQUENA Ø 4,5MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
7	ELETRODO TIPO ALÇA GRANDE Ø 9,0MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UD	10
8	PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO BAIONETA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
9	PINÇA MONOPOLAR HEMOSTÁTICA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
10	PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO RETA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
11	PINÇA BIPOLAR ISOLADA TIPO CURVA COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	10
12	CABO BIPOLAR REUTILIZÁVEL COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	UND	4

13	ELETRODO TIPO BOLA Ø 2,1MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
14	ELETRODO TIPO BOLA Ø 7,5MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
15	ELETRODO TIPO BOLA Ø 4,2MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
16	ELETRODO TIPO FACAS RETA PEQUENA 67MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
17	ELETRODOTIPO BOLA Ø 6,0MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
18	ELETRODO TIPO FACAS CURVA PEQUENA 67MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
19	ELETRODO TIPO FACAS CURVA GRANDE 83MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
20	ELETRODO TIPO FACAS RETA GRANDE 100MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	10
21	PLACA NEUTRA EM INOX 150 X 100 X 0,5MM COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	4
22	PEDAL SIMPLES COMPATÍVEL COM O ELETROCIRÚRGICO DA MARCA EMAI TRANSMAI BP- 150S.	COM O	UND	2
23	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA 3,97MM, COMPATÍVEL COM ELETROCIRÚRGICO DA MARCA: WEM.	COM O	UND	4
24	CANETA PARA BISTURI. ESPECIFICAÇÃO: CANETA MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, PINO 6,35MM. COMANDO A PEDAL, COMPATÍVEL COM ELETROCIRÚRGICO DA MARCA: WEM.	COM O	UND	4
25	ESCOVA DE LIMPEZA REUTILIZÁVEL PARA ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: CERDAS COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, TRAÇADAS EM EIXO DE FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 ENTRELAÇADOS. PONTA PROTEGIDA COM ACRÍLICO. DIÂMETRO 2,0MM COMPRIMENTO 230CM. CERDAS 5 X 10 MM. CORPO INOX / PONTA PROTEGIDA E REUTILIZÁVEL.	COM O	UND	20
26	(cod.01) - PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 160CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	COM O	UND	20
27	(cod.02) - PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	COM O	UND	20
28	(cod. 03) - PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO 1,8MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,0MM.	COM O	UND	20
29	(cod. 04) - PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	COM O	UND	20
30	(cod.05) - PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVÁVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO: 1,8MM. COMPRIMENTO: 230CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO: 2,0MM.	COM O	UND	20

31	(cod. 06) - PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVÁVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO: 2,3MM. COMPRIMENTO: 230CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO: 2,5MM.	UND	20
32	(cod. 07) - PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVÁVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO: 2,3MM. COMPRIMENTO: 230CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO: 2,5MM.	UND	20
33	ELETRODO PARA MICROCIRURGIA, HASTE 0,7MM, COMPRIMENTO 67MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E136.	UND	10
34	ELETRODO BOLA RETO, 4,76 MM COMPRIMENTO 150MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E170.	UND	10
35	ELETRODO PONTA RETA PARA HEMOSTASIA, COMPRIMENTO 75MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E153.	UND	10
36	ELETRODO FACÇA RETA, COMPRIMENTO 200MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E1200.	UND	40
37	ELETRODO MÉDICO 50MM, PONTA RETA TIPO FACÇA. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E1202.	UND	40
38	ELETRODO PARA CONIZAÇÃO, 15 X 20MM, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LC1520.	UND	6
39	ELETRODO ALÇA RETANGULAR, 10 X 8MM, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LRT1008.	UND	4
40	ELETRODO ALÇA REDONDA 120MM, 10MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LR10.	UND	4
41	ELETRODO MEIA ALÇA 10 X 10MM COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LMA1010.	UND	4
42	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM RETANGULAR. ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO FLEXÍVEL E DESCARTÁVEL DE SILICONE PARA ELETROESTIMULAÇÃO.	PCT	200
43	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM REDONDO. ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO FLEXÍVEL E DESCARTÁVEL DE SILICONE PARA ELETROESTIMULAÇÃO.	PCT	200
44	ELETRODO PRECORDIAL METÁLICO ADULTO. PACOTE COM 6 ELETRODOS.	PCT	6
45	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA COM CERDAS EM NYLON. TAMANHO VARIADOS.	UND	24
46	EXTENSÃO ESPIRALADA PARA AR COMPRIMIDO NA COR AMARELA.	UND	4
47	EXTENSÃO ESPIRALADA PARA OXIGÊNIO NA COR VERDE.	UND	4
48	EXTENSÃO ESPIRALADA PARA VÁCUO NA COR CINZA.	UND	4
49	FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MICRON. DESCRIÇÃO: FILTRO DE POLIPROPILENO PARA SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA. DIÂMETRO DE 2,5 POLEGADAS E COMPRIMENTO DE 20 POLEGADAS. TETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 05 MICRON. TEMPERATURA DE TRABALHO 5 À 82 °C. CERTIFICAÇÃO NORMA ANSI/ NSF 42.	UND	24
50	FITA PARA GLICOSÍMETRO. ESPECIFICAÇÃO: FITA TESTE PARA GLICEMIA COMPATÍVEL COM O GLICOSÍMETRO DA MARCA ACCU CHECK.	CXA	96

51	GEL PARA ECG GALÃO COM 5 LITROS, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL, PH NEUTRO, ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, NÃO GORDUROSO, INODORO. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GAL	12
52	GEL PARA ULTRASSOM GALÃO COM 5 LITROS, INCOLOR, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, INODORO. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	GAL	24
53	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA. CAIXA COM 100 UNIDADES	CXA	20
54	LÂMPADA DE APAGAMENTO. DESCRIÇÃO: UNIDADE DE APAGAMENTO DA LEITORA DE IMAGEM FCR CAPSULA XLII - MODELO CR-IR 359.	UND	2
55	PACOTE DE IMPRESSÃO COLORIDA POR SUBLIMAÇÃO AUTO LAMINADO A6 PARA IMPRESSORAS MÉDICAS COLORIDAS TIPO SONY UP-25MD. DESCRIÇÃO: PACOTE CONTENDO 240 FOLHAS DE PAPEL DE IMPRESSÃO E CARTUCHO.	PCT	30
56	PAPEL FILME PARA ULTRASOM. DESCRIMINAÇÃO: THERMAL PRINT MEDIA (TYPE II: HIGH DENSITY) UPP – 110 HD. TAM 110MM X 20M - ROLO	ROLO	192
57	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA SCANERES CLÍNICOS, SECAGEM INSTANTÂNEA. TAMANHO A4. RESOLUÇÃO 5760 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS.	PCT	300
58	PAS ADESIVAS (ADULT / CHILD PLUS ELECTRODE PADS – PHILIPS) PARA SER ACOPLADO AO MONITOR DESFIBRILADOR PHILIPS – HEARTSTART MRX). PACOTE COM UM PAR.	PAR	24
59	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA, PERFUME AGRADÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO, BAIXO NÍVEL DE CORROSÃO DOS ELETRODOS. COM REGISTRO NA ANVISA. POTE COM 1 KG.	POT	96
60	CABO PACIENTE 10 VIAS TIPO BANANA (IEC) PARA ELETROCARDIOGRAMA COM EQUIPAMENTOS BIONET.	KIT	4
61	ELETRODO CARDIOLÓGICO PRECORDIAL COM BASE, ETÁLICA DE SUÇÃO E PERA DE ECG ADULTO.	UND	32
62	SOLUÇÃO DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 50%. FRASCO 150ML. AGENTE ESTERILIZANTE PARA USO EXCLUSIVO EM ESTERILIZADORES BAUMER - SOLUÇÃO AQUOSA A 50% DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO. APRESENTAÇÃO EM FRASCOS LACRADOS DE 150ML.	UND	20
63	ELETRODO DE ECG PARA MEMBROS - KIT COM 04 UNIDADES CADA.	KIT	4
64	BATERIA PARA GLICOSÍMETRO CR 2023 DE LÍCIO 3V	UND	24

LOTE 19: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - CONSUMO DIVERSOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ALMOTOLIA 250 ML. RECIPIENTE DE COR AMBAR. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPAS ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	20
2	ALMOTOLIA 125 ML. RECIPIENTE DE COR TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPAS ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	400
3	ALMOTOLIA 250 ML. RECIPIENTE DE COR TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPAS ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	120
4	ALMOTOLIA 500 ML. RECIPIENTE DE COR TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPAS ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE	UND	60

5	AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. ALMOTOLIA 500ML. RECIPIENTE DE COR AMBAR ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO COM TROTETOR RÍGICO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS PROCESSOS USUAIS DE DESINFECÇÃO, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA.	UND	20
6	COLÇÃO HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: COLÇÃO PARA CAMA FAWLER HOSPITALAR, D23, CONFECCIONADA EM ESPUMA, CAPA EM CORVIN NA COR AZUL. DIMENSÃO: 188 X 88 X 10CM	UND	4
7	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA UTERINA.	UND	10
8	LACRE NUMERADO 16CM. PACOTE COM 100 UNIDADES.	UND	4
9	TATAME. DESCRIÇÃO: TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10 MM CADA PEÇA. TATAME EVA POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE. É ANTIDERRAPANTE EVA É FACIL DE LIMPAR. É ABSORVEDOR DE IMPACTOS. APRESENTA EFEITO MEMÓRIA, NÃO FICA COM ONDULAÇÕES NA SUPERFÍCIE. PCT COM 20 PEÇAS. NA COR VERDE E LILAS.	PCT	2
10	THERABANDS. ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS CARCI BAND AZUL 1,5 M MÉDIO FORTE.	UND	48
11	THERABANDS. ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS CARCI BAND VERDE 1,5 M MÉDIO.	UND	48
12	THERABANDS. ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS CARCI BAND ROXO 1,5 M FORTE.	UND	48
13	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: TRAVESSEIRO HOSPITALAR SEM ZIPER. CAPA EM COURVIN NA COR AZUL. DIMENSÃO: 60 X 40 X 10CM.	UND	6

LOTE 20: AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE DE APOIO MÉDICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ESCADA CLÍNICA COM DOIS DEGRAUS. PINTURA EPOXI BRANCA COM PISO EMBORRACHADO.	UND	4
2	CARRO DE CURATIVO INOX. ESPECIFICAÇÕES: COM BALDE E BACIA DE INOX, TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO INOX, COLUNAS EM TUBOS DE AÇO INOX. GRADIL DE PROTEÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO. PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACABAMENTO POLIDO E BRILHOSO. ACOMPANHA UM BALDE DE INOX 5 LTS COM ALÇA E UMA BACIA DE 35 CM DE DIÂMETRO EM INOX. DIMENSÕES: 0,40 X 0,75 X 0,80.	UND	2
3	CILINDRO DE OXIGÊNIO DE 5L.	UND	2
4	KIT DE OFTALMOSCÓPIO + OTOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: OFTALMOSCÓPIO COM FILTRO AZUL COBALTO + LENTE CORNEAL, CABO 3,5V COM BATERIA DE ÍONS DE LÍCIO 110V, LENTE DE VISUALIZAÇÃO CÔRNE, LÂMPADA HALÓGENA HPX, DISTANCIADOR DE PACIENTE E OTOSCÓPIO COM ILUMINADOR DE GARGANTA QUE SEJA COMPATÍVEL AO CABO 3,5V. TIPO: PANOPITIC. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WELCH ALLYN.	UND	2
5	MESA AUXILIAREM AÇO INOX. DESCRIÇÃO: MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 0,40 X 0,50 X 0,50. COM 4 RODÍZIOS.	UND	4
6	MESA DE MAYO. DESCRIÇÃO: MESA DE MAYO PARA INSTRUMENTOS. ESTRUTURA E. TUBO DE AÇO INOX, XY, TABULEIRO EM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO, COM ELEVÇÃO HIDRÁULICA. DIMENSÕES: 710 X 480 X (750 A 1150) MM.	UND	4

LOTE 21: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD
1	ARMAÇÃO PARA MOP PÓ	UND	12
2	CABO DE ALUMÍNIO COM PONTEIRA	UND	12

3	CABO DE ALUMÍNIO SEM ROSCA	UND	12
4	CABO DE ALUMÍNIO TELESCÓPICO	UND	2
5	DESINFETANTE DE QUATERNÁRIO	GL	72
6	DISCO ABRASIVO NA COR VERDE	UND	12
7	HASTE EURO – GARRA PLÁSTICA	UND	32
8	REFIL PARA MOP ÁGUA AMARELO	UND	48
9	REFIL PARA MOP ÁGUA AZUL	UND	48
10	REFIL PARA MOP ÁGUA VERDE	UND	48
11	RODO TWISTER 48CM	UND	12
12	SACO PARA LIXO INFECTANTE 100L	PCT	72

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de ___/___/___ e encerramento em ___/___/___, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. A vigência do contrato poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de _____, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:
PI:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Será exigida a prestação de garantia na presente contratação, conforme regras constantes do Termo de Referência.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial do município ou meio equivalente, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Tianguá, Estado do Ceará, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ubajara - CE, de..... de 20.....

Responsável legal da CONTRATANTE

Responsável legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1-

2-

ANEXO III - DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

(Identificação do licitante), inscrito no CPF/CNPJ nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega em trabalho noturno, perigoso ou insalubre menores de dezoito anos e, em qualquer trabalho, menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)

ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA READEQUADA

À

Central de Licitações do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI

Ref.: Pregão Eletrônico nº _____ - PE

A proposta comercial encontra-se em conformidade com as informações previstas no edital e seus anexos.

1. Identificação do licitante:

- Razão Social:
- CPF/CNPJ e Inscrição Estadual:
- Endereço completo:
- Representante Legal (nome, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, domicílio):
- Telefone, celular, fax, e-mail:

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por _____ (_____) dias, contados da data de sua emissão.

3. Formação do Preço

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1						
2						
3						

Local, data

Assinatura de representante legal
(nome do cargo)

INTERNACIONAL

Europa, com outras crises, foi surpreendida pelo vírus

A União Europeia, como resultado da crise sanitária da covid-19, foi afetada principalmente nas dimensões de saúde, economia e geopolítica

Quando o alarme de emergência tocou na Europa, seus governantes e população não prestaram atenção...



Na recuperação, a Europa precisa em especial da atuação de Angela Merkel e Emmanuel Macron

centro de estudos Friends of Europe (FoE), baseado em Bruxelas.

Pega de surpresa, a União Europeia foi afetada em três dimensões - saúde, economia e geopolítica.

Na economia, o impacto veio não só das quarentenas, que poderiam ter sido evitadas ou atenuadas numa reação mais precoce.

produtos de saúde", relata Sophie. "Não houve coordenação nem transparência. Claro que os governos precisavam agir para proteger seus cidadãos, mas era preciso se comunicar com os outros", acrescenta Shada.

Recuperação

Reconquistar presença no tabuleiro global vai exigir a atuação dos principais líderes europeus: a chanceler alemã, Angela Merkel, e o presidente francês, Emmanuel Macron.

Até em 2014 explodiram ataques terroristas e a Rússia arrancou da Ucrânia o controle da Crimeia.

Agora, porém, subiu o tom da discórdia, diz Shada: "As diferenças estão abertas, gritantes. Não será fácil construir uma ponte".

"Crítica por não ser pró-Europa em crises anteriores, a Alemanha desta vez mostrou solidariedade", diz a analista do EPC.

Paraíso turístico na Venezuela enfrenta falta de água e saques na pandemia

Com suas lindas praias, de areia muito branca e um mar quente e verde, típicas do Caribe, a ilha Margarita foi por muitas décadas uma das principais atrações turísticas da Venezuela.

confirmados da doença - e nenhuma morte. Também segundo o regime, em toda a Venezuela são 335 infectados e dez mortos.

Segundo ele, que pertence ao partido Acción Democrática, de oposição à ditadura, o único hospital grande da região sofre constantes faltas de água e aparelhos elétricos, além de carcer de aparelhos e insumos médicos.

do, a inquietação dos 426.300 moradores da ilha aumentou. Desde o começo de abril, grapos têm ido as ruas pedir água e ajuda do governo nacional.

O agravamento da crise levou à invasão de lojas e mercados, que têm sido saqueados.

Mas as cenas mais midiáticas foram registradas no último dia 26, quando um grupo de 70 pessoas assaltou hotéis da ilha. O mais afetado foi o luxuoso Portofino. Os criminosos roubaram colchões, cobertores, geladeiras, móveis, lâmpadas e computadores.

A despeito dos voos para a ilha terem sido proibidos por Maduro em 17 de março, pousoaram em Margarita alguns voos charter, de convidados para um evento da academia de basquete Roberto Hallis.

Prefeito de Manaus pede ajuda para combater covid-19

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio (PSDB), gravou um vídeo em que pede ajuda à ativista ambiental Greta Thunberg para combater os impactos da pandemia do novo coronavírus no Amazonas.

Manaus foi a primeira cidade do país a ver seus sistemas colapsarem pela doença. E também a única até agora a enterrar mortos em valas coletivas, após os óbitos terem crescido 179,5% no mês de abril em comparação com o mesmo período do ano passado.

No vídeo, publicado em redes sociais, Virgílio se apresentou à ativista e disse que é preciso "salvar as vidas dos protetores da floresta".

floresta contra a Covid. Estamos diante do desastre. A beira da barbárie. E sei a influência que você tem. Sei que leva em consideração os sentimentos das pessoas", afirmou o prefeito.

No último dia 22, a ativista sueca afirmou que os países terão a chance de escolher um novo caminho após o fim das medidas de isolamento social impostas para conter o avanço do novo coronavírus e que a pandemia mostra a necessidade de se pensar no longo prazo.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Pregão Presencial nº 2020.04.27.01. Objeto: contratação de prestação de serviços de locação de máquinas profissionais de xerox, impressão a laser e scanner, junto a diversas secretarias do município de Granjeiro/CE.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Aiubá, Comissão Permanente de Licitação. Tomada de Preços nº 2020.04.29.001 - CMA. Em atendimento a Lei 8996/93, torna público para conhecimento dos interessados que está tendo na área jurídica, junto à Câmara Municipal de Aiubá/CE, conforme Anexo I deste edital.

Município de Cassial - Área: Argumento de Habilitação - Concorrência Pública SRP nº 03/04/2020 CP Auto Motor Preço Único, tendo como objeto: Registro de preços para futura e eventuais compras de peças de reposição para veículos de motorização de 1600 cc, modelo 1997 a 2019, para uso em veículos de propriedade do Município de Cassial.

Estado do Ceará - CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBARAIA: CPM - Edital 02/2020 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2020/PE SRP - Pregão Eletrônico do CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBARAIA.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Granjeiro - Extrato de Dispensa de Licitação - Processo Administrativo Nº 2020.04.17.01. A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Granjeiro em cumprimento à ratificação procedida pelo Exº Sr. José Fábio do Nascimento Santos, Secretário de Saúde da Prefeitura Municipal de Granjeiro faz publicar o extrato resultante do processo de dispensa de licitação a seguir.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Icapuí - Aviso Resultado de Julgamento de Recurso Administrativo Processo Licitação Nº 007/2020 - Concorrência Nº 2020.01.29.01 - Registro de Preços Nº 001/2020 - O Município de Icapuí-CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, comunica aos interessados e demais interessados na Licitação Nº 2020.01.29.01, que tem como objeto a contratação de empresa especializada para eventual e futura prestação de serviços de execução de capeamento e recapeamento asfáltico em CEVU em diversas ruas do município de Icapuí-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura de Itaituba - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico SRP Nº 003/2020/PE - Processo Administrativo Nº 04/2020/2020. Objeto: Registro de Preços para compra e eventual aquisição de medicamentos controlados, para atender às demandas de saúde da Prefeitura Municipal de Itaituba, Ceará.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pantocóca - Aviso de Licitação. O Município de Pantocóca, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra em processo de licitação a contratação de serviços de engenharia para execução de implantação de estradas vicinais nas Regiões A e B Zona Rural do Município de Pantocóca, com total da obra para o dia 19 de maio de 2020, às 08:00h.

USINA GERADORA DE ENERGIA SGA LTDA. Para apoiar o desenvolvimento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Prefeitura Municipal de Itaituba, Ceará, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, comunica aos interessados que está tendo na área jurídica, junto à Câmara Municipal de Itaituba/CE, conforme Anexo I deste edital.