



ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
01	CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO PERFORADA. TAMANHO:28 X14X6CM	CAIXA PARA ESTERILIZAÇÃO PERFORADA. TAMANHO:28 X14X6CM	Unidade	20
02	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM C/100	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 9CM X 26CM C/100	Caixa	20
03	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 15CM X 25CM C/ 100	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 15CM X 25CM C/ 100	Caixa	20
04	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 24 X 38 C/100	ENVELOPE AUTO SELANTE PARA ESTERILIZAÇÃO 24 X 41 C/100	Caixa	20
05	MANTA SMS 40CM X 40 CM	MANTA SMS 50CM X 50 CM	Unidade	1250
06	MANTA SMS 80CM X 80 CM	MANTA SMS 90CM X 90 CM	Unidade	1250
07	PAPEL GRAU CIRURGICO – BOBINA TUBULAR 10 CM X 100MMTS COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 10 CM X 100MMTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL.GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA.COFORME NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME.POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE) EMITIDO POR LABORATORIO COMPETENTE.DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF RDC NO 59 E REGISTRO NO MS.	Rolo	10
08	PAPEL GRAU CIRURGICO – BOBINA TUBULAR 15 CM X 100MMTS COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM	PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 15 CM X 100MMTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL.GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA.COFORME NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME.POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE	Rolo	12



FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE) EMITIDO POR LABORATORIO COMPETENTE.DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF RDC NO 59 E REGISTRO NO MS.

09

PAPEL GRAU CIRURGICO – BOBINA TUBULAR 20 CM X 100MMTS COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM

"PAPEL GRAU CIRURGICO - BOBINA TUBULAR 20 CM X 100MMTS - COMPOSIÇÃO CONSISTIDA EM POLPA DE CELULOSE QUIMICAMENTE BRANQUEADA,ISENTO DE FUROS,RASGOS,RUGAS,MANCHAS,SUBSTÂNCIAS TÓXICAS,CORANTES,ODORES DESAAGRADÁVEIS QUANDO ÚMIDO OU SECO,QUE NÃO SOLTE FIBRAS OU FELPAS DURANTE O USO NORMAL.GRAMATURA DE 60 A 80 G/M2 E POROSIDADE CONTROLADA.COFORME NORMA NBR SERIE 14990-9 COM INDICADOR QUIMICO PARA ESTERILIZAÇÃO IMPRESSO NO FILME.POSSUINDO LAUDO QUE COMPROVE EFICIENCIA DE BARREIRA BACTERIANA DE FILTRAÇÃO ACIMA DE 95% (BFE) EMITIDO POR LABORATORIO COMPETENTE.DEVENDO O FABRICANTE APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO CONF RDC NO 59 E REGISTRO NO MS. "

Rolo 12

LOTE 11 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA – CPSI, DE ACORDO COM EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
				TOTAL
01	CONJUNTO BALDE + ESPREMEDOR	CONJUNTO BALDE + ESPREMEDOR. DESCRIÇÃO: ESTRUTURA EM POLIPROPILENO INJETADO; INDICADO PARA LIMPEZA COTIDIANA; CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE; BALDE REMOVÍVEL COM CAPACIDADE DE 25 LITROS; SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR; ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA; RODÍZIOS PROJETADOS PARA FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO; PODE USAR MOP PLANO/VERTICAL.	Unidade	2
02	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L	CONJUNTO MOP LÍQUIDO DOBLÔ 50L. DESCRIÇÃO: CONJUNTO DE BALDES COM CAVALETE E ESPREMEDOR PARA LIMPEZA DE PISOS EM GERAL. FABRICADO EM POLIETILENO INJETADO; 2 BALDES COM CAPACIDADE DE 25 LITROS CADA, RODÍZIOS PROJETADOS PARA	Unidade	2



		FACILITAR A MANUTENÇÃO E HIGIÊNIZAÇÃO, SISTEMA DE ESPREMEDOR COM PRESSÃO SUPERIOR, CLIP DE FIXAÇÃO PARA HASTE, ALÇA EM AÇO TUBULAR COM PINTURA ELETROSTÁTICA.		
03	CONJUNTO MOP PÓ PROFISSIONAL	CONJUNTO MOP PÓ PROFISSIONAL. ESPECIFICAÇÃO: CABO DE ALUMÍNIO ANODIZADO (1,40M X 24MM), ARMAÇÃO DOBRÁVEL EM POLIPROPILENO E AÇO GALVANIZADO TAMANHO 60CM, LUVAS COMPOSTAS POR 100% ACRÍLICOS QUE PERMITEM UMA ESTÁTICA NATURAL COM RESULTADO SUPERIOR NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS TAMANHO 60CM.	Unidade	16
04	HASTE EURO – GARRA PLÁSTICA COM CABO DE ALUMÍNIO	HASTE EURO – GARRA PLÁSTICA COM CABO DE ALUMÍNIO. DESCRIÇÃO: ACESSÓRIO PARA FIXAR O REFIL DO MOP ÁGUA. FEITO EM POLIPROPILENO COM TRAVA PARA REFIL E CABO DE ALUMÍNIO. COMPRIMENTO: 1,46M. LARGURA: 20CM. PESO: 0,490KG.	Unidade	16
05	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS	LIXEIRA COM PEDAL 30 LITROS. DESCRIÇÃO: CESTOS COM PEDAL PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA. TAMPA COM SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO ATRAVÉS DE PEDAL PROMOVEDOR DA VEDAÇÃO DO COLETOR EVITANDO A DISPERSÃO DE ODORES E ENTRADA DE INSETOS. COMPRIMENTO: 32CM. LARGURA: 42CM. ALTURA 48CM E PESO 1,900KG.	Unidade	30
06	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES	PLACA DE SINALIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES. ESPECIFICAÇÃO: PRODUZIDAS EM POLIPROPILENO INJETADO DE ALTA RESISTÊNCIA, NA COR AMARELA, PARA QUE REPRESENTAR ATENÇÃO COM A FRASE: CUIDADO PISO MOLHADO.	Unidade	10
07	REFIL DO MOP PÓ PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR FIO 100% ACRÍLICOS	REFIL DO MOP PÓ PROFISSIONAL DESCRIÇÃO: COMPOSTO POR FIO 100% ACRÍLICOS QUE PERMITEM UMA ESTÁTICA NATURAL, COM RESULTADO SUPERIOR NA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS. PARTE SUPERIOR CONFECCIONADA COM TECIDO SINTÉTICO E DE FÁCIL SECAGEM. SISTEMA DE FECHAMENTO POR LAÇOS, TAMANHO 60CM.	Unidade	24
08	REFIL PARA MOP ÁGUA AMARELO	REFIL PARA MOP ÁGUA AMARELO. DESCRIÇÃO: REFIL PARA MOP LÍQUIDO COM 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO COM PONTAS EM LOOP. ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA.	Unidade	24
09	REFIL PARA MOP ÁGUA AZUL	REFIL PARA MOP ÁGUA AZUL. DESCRIÇÃO: REFIL PARA MOP LÍQUIDO COM 85% DE ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO COM PONTAS EM LOOP. ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA.	Unidade	24
10	REFIL PARA MOP ÁGUA VERDE	REFIL PARA MOP ÁGUA VERDE. DESCRIÇÃO: REFIL PARA MOP LÍQUIDO COM 85% DE	Unidade	24



11

RODO TWISTER 48CM COM CABO

ALGODÃO E 15% DE POLIÉSTER EM SUA COMPOSIÇÃO COM PONTAS EM LOOP. ALTO PODER DE ABSORÇÃO E RESISTÊNCIA. RODO TWISTER 48CM COM CABO. DESCRIÇÃO: RODO COM BORRACHA COM CANTO VIVO PARA RECOLHER LÍQUIDOS. PRÓPRIO PARA USO EM HOSPITAIS. PRODUZODP EM ALUMÍNIP E BORRACHA NITRÍLICA QUE PERMITE A TROCA DA LÂMINA. PESO: 0,78KG. PROFUNDIDADE: 5,00CM. ALTURA: 1,40 CM. LARGURA: 48,00CM E GARANTIA DE 3 MESES.

Unidade 10

LOTE 12: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LIMPEZA HOSPITALAR, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA – CPSI, DE ACORDO COM EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
				TOTAL
01	DESINFETANTE A BASE DE GLUCOPROTAMINA, TENSOATIVOS CATIÔNICO GALÃO DE 5L	DESINFETANTE A BASE DE GLUCOPROTAMINA, TENSOATIVOS CATIÔNICO, SURFACTANTE, NÃO IÔNICO, SOLVENTE AGENTE COMPLEXANTE, AGENTE ANTICORROSIVO E ÁGUA. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISQP	Galão	48
02	DESINFETANTE A BASE DE ORTOFTALDEIDO 0,55% GALÃO C/5 LITROS	DESINFETANTE A BASE DE ORTOFTALDEIDO 0,55%. DESINFETANTE DE ALTO NIVEL PARA ARTIGOS SEMI-CRITICOS INDICADOS PARA O REPROCESSAMENTO DE ARTIGO MEDICO ODONTO HOSPITALARES TERMOSENSSIVEIS. GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISQP	Galão	100
03	DESINFETANTE A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO E BIGUANIDA - GALÃO DE 5L	DESINFETANTE A BASE DE QUARTENÁRIO DE AMÔNIO E BIGUANIDA, DESCRIÇÃO: POSSUI UMA FORMULAÇÃO EXCLUSIVA, COMPOSTA POR UMA MISTURA DE QUARTENÁRIOS QUE GARATAM EFICÁCIA SOBRE AS SUPERFICIES FIXAS E OSARTIGOS NÃO CRITICOS, IDEAL PARA O USO EM HOSPITAS E CASAS DE SAÚDE, AMBULÁTORIOS, CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, CLÍNICAS E POSTOS DE SAÚDE. PODENDO SER APLICADO EM PISOS, PAREDES, MOBILIAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS, SUA APLICAÇÃO SEGURA PODE SER EM ACRILICOS, VIDRADOS, PINTURAS, REVESTIMENTOS, INOX, METAL, PORCELANAS, POLIETILENO, POPLIPROPILENO, AZULEJOS, LINÓLEO, PISO, PVC E VINIL - GALÃO DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISQP.	Galão	96
04	DESINFETANTE DE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2% - FRASCO C/1 LITRO	DESINFETANTEDE ALTO NÍVEL A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO 0,2%, DESCRIÇÃO: FOI DESENVOLVIDO PARA A DESINFECÇÃO DE ALTO	Frasco	48



NÍVEL, INDICADO PARA A DESINFEC O DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, ENDOSC PIOS, TUBO CORRUGADOS, KITS DEMICRONEBULIZA O, NEBULIZADORES DE OXIG NIO, INOX, A O CIR RGICO, ALUM NIO, PL STICO, ACRILICO E L TEX - FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ

05	DESINFETANTE MULTIENZIENZIM�TICO NEUTRO - FRASCO C/1 LITRO	E	DESINFETANTE MULTIENZIENZIM�TICO E NEUTRO. DESCRI�O: DETERGENTE COM 6 ENZIMAS, TEM MAIOR EFICI�NCIA COMPROVADA E MAIOR CUSTO BENEFICIO, � UTILIZADO NAS OPERA�OES DE LIMPEZA, REMOVENDO RES�DUOS ORG�NICOS EM EQUIPAMENTOS, ARTIGOS E INSTRUMENTOS M�DICO HOSPITALARES, ODONTOL�GICOS E LABORAT�RIAS. FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	Frasco	150
06	DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR - GAL�O DE 5L		DETERGENTE NEUTRO DE USO HOSPITALAR, DESCRI�O: DETERGENTE NEUTRO COMPOSTO DE TENSOATIVOS ANI�NICOS, IDEAL PARA LIMPEZA DE HOSPITAIS PODENDO SER APLICADO EM MOB�LIA, ARTIGOS, PISOS, PAREDES E INSTRUMENTA�O EM GERAL SUA APLICA�O SEGURA PODE SER EM ACR�LICOS VIDRADOS E PINTURAS, REVESTIMENTOS INOX, PORCELANAS, POLIETILENO, PISO E PVC. GAL�O DE 5 LITROS COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	Gal�o	96
07	EMULS�O LUBRIFICADORA E LIMPADORA A BASE DE SILICONE - FRASCO C/1L		EMULS�O LUBRIFICADORA E LIMPADORA A BASE DE SILICONE, DESCRI�O: EMULS�O LIMPADORA E LUBRIFICANTE DESTINADA � PREVEN�O DE CORROS�O, FERRUGEM, MANCHA E ENRIJECIMENTO DO INSTRUMENTAL CIR�RGICO - FRASCO DE 1 LITRO COM REGISTRO NA ANVISA E FISPQ.	Frasco	12
08	INATIVADOR PARA OFTOFTALALDEIDO (GLICINA) DESCRI�O: FRASCO CONTENDO 33G DE GLICINA. COM REGISTRO NA ANVISA		INATIVADOR PARA OFTOFTALALDEIDO (GLICINA) DESCRI�O: FRASCO CONTENDO 33G DE GLICINA. COM REGISTRO NA ANVISA	Frasco	100
09	INIBIDOR DE CORROS�O - SACHE C/14 GRAMAS		INIBIDOR DE CORROS�O. DESCRI�O: INATIVADOR DA SOLU�O DE �CIDO PERAC�TICO A 0,2%, PARA O CORRETOR DESCARTE DO MESMO - SACH� COM 14G.	Sache	48
10	FITA TESTE PARA QUANTIFICA�O PARA �CIDO PERAC�TICO, FRASCO COM 30 FITAS		FITA TESTE PARA QUANTIFICA�O PARA �CIDO PERAC�TICO, FRASCO COM 30 FITAS	Frascos	48



11	FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALALDEÍDO, FRASCO COM 30 FITAS	FRASCO	FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO ORTOFTALALDEÍDO, FRASCO COM 30 FITAS	Frascos	
12	FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLUTARAUDEÍDO, CAIXA COM 30 FITAS	DE	FITA TESTE PARA QUANTIFICAÇÃO DE GLUTARAUDEÍDO, CAIXA COM 30 FITAS	Caixa	20

LOTE 13: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BRIGADA DE INCENDIO E EPEIS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA – CPSI, DE ACORDO COM EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL
01	APOIO PARA PULSO – APOIO ERGONÔMICO DE PULSO QUE PREVINE LESÕES	POIO PARA PULSO. DESCRIÇÃO: APOIO ERGONÔMICO DE PULSO QUE PREVINE LESÕES CONTRA LER/DORT MANTENDO A POSTURA CORRETA DOS PUNHO. APOIO TECLADO PROLABORE. APOIO E DESCANÇO PARA PUNHO. ESPUMA ORTOPÉDICA ERGONÔMICO.	Unidade	5
02	CAPACETE CLASSE B	CAPACETE CLASSE B - DESCRIÇÃO: CAPACETE DE PROTEÇÃO COM ABA FRONTAL. DEVE POSSUIR C.A.	Unidade	19
03	CINTO TIPO PARAQUEDISTA	CINTO TIPO PARAQUEDISTA. DESCRIÇÃO: CINTURÃO DE SEGURANÇA COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM. PONTO DE ANCORAGEM DORSAL, FRONTAL E LATERAIS. TOTALMENTE EM FITA DE POLIESTER DE 45MM. ALÇAS NOS OMBROS PARA RESGATE E MOVIMENTAÇÃO EM ESPAÇOS CONFINADOS. TAMANHO AJUSTÁVEL COM REGULAGEM TOTAL. APOIO LOMBAR PARA TRABALHO POSICIONADO. INDICADOR DE QUEDA.	Unidade	1
04	CONE PARA ISOLAMENTO DE ÁREA	CONE PARA ISOLAMENTO DE ÁREA. DESCRIÇÃO: CONE PARA ISOLAMENTO DE ÁREA 75CM REFLETIVO LARANJA E BRANCO. FEITO EM PVC.	Unidade	6
05	FITA ZEBRADA TAMANHO: 3 X 90 X0,06	FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA. DESCRIÇÃO: FITA ZEBRADA TAMANHO: 3 X 90 X 0,06	Rolo	6



06	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR AMARELA	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR AMARELA. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	20
07	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR AZUL	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	20
08	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR VERDE	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO G NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	20
09	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR AMARELA	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR AMARELA. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	80
10	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR AZUL	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	80
11	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR VERDE	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO M NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	80



12	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR AMARELA	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR AMARELA. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	100
13	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR AZUL	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	100
14	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR VERDE	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO CURTO TAMANHO P NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	100
15	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR AMARELO	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR AMARELO. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	10
16	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR AZUL	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	10
17	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR VERDE	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO G NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	10



18	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR AMARELO	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR AMARELO. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	60
19	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR AZUL	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	60
20	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR VERDE	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO M NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	60
21	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR AMARELO	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR AMARELO. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	80
22	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR AZUL	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR AZUL. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	80
23	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR VERDE	LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA CANO LONGO TAMANHO P NA COR VERDE. DESCRIÇÃO: LUVA DE BORRACHA NITRÍLICA, COM FORRO EM ALGODÃO FLOCADO E PUNHO RETO. ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA. PALMA ANTIDERRAPANTE. APRESENTAR FICHA TÉCNICA DO PRODUTO REGISTRO OU NOTIFICAÇÃO NA ANVISA/MS E C.A.	Par	80
	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 4 FIOS PIGMENTADA	LUVA TRICOTADA DE ALGODÃO 4 FIOS PIGMENTADA. DESCRIÇÃO: LUVA DE	Par	6



25	MÁSCARA PFF2 COM FILTRO	ALGODÃO SEM COSTURAS. PALMA DA MÃO EM PVC PONTILHADA. MÁSCARA PFF2 COM FILTRO. ESPECIFICAÇÃO: MÁSCARA PFF2 COM FILTRO. máscara PFF2 com Filtro. Penetração máxima através do filtro 6%. Resistência máxima a inalação 240 Pa. Resistência máxima a exalação 300 Pa. RESPIRADOR DE FORMATO DOBRÁVEL. FABRICADO COM QUATRO CAMADAS DE MATERIAIS DE NÃO TECIDO, SENDO A PARTE EXTERNA COMPOSTA DE NÃO-TECIDO, COR AZUL, TRATADA COM MATERIAL PARA NÃO ABSORÇÃO DE FLUIDOS LÍQUIDOS QUE SERVE DE PROTEÇÃO PARA O MATERIAL ESTRUTURAL E O FILTRO ELETROSTÁTICO. INTERNAMENTE É ADICIONADO NÃO TECIDO ANTIALÉRGICO PARA CONTATO FACIAL. NESTE CONJUNTO SÃO FIXADAS DUAS TIRAS DE ELÁSTICO SOBRE PRESILHAS PLÁSTICAS ONDE É POSSÍVEL AJUSTAR A PRESSÃO DO RESPIRADOR SOBRE O ROSTO, E UM CLIP METÁLICO PARA SELAGEM SOBRE O SEPTO NASAL.	Unidade	100
26	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	ÓCULOS DE PROTEÇÃO. DESCRIÇÃO: ÓCULOS EM POLICARBONATO ÓPTICO, COM ARMAÇÃO DE NYLON, HASTES REGULÁVEIS. FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB.	Unidade	60
27	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE	PROTETOR AURICULAR DE SILICONE. DESCRIÇÃO: PROTETOR AURICULAR EM SILICONE COM ATENUAÇÃO DE 15 DB, TEM UM DESIGN COM 3 FLANGES ÍNICO QUE AJUDA A FORNECER UM AJUSTE SEGURO E CONFORTÁVEL. AJUDA A CRIAR UM SELO DE BLOQUEIO DE RUÍDO SUAVE NO CANAL AUDITIVO PARA A EFETIVA PROTEÇÃO AUDITIVA, FÁCIL REMOÇÃO.	Unidade	30
28	PROTETOR DE BRAÇO DE MANGA LONGA NA COR BRANCA	PROTETOR DE BRAÇO DE MANGA LONGA NA COR BRANCA.	par	4
29	SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 33	SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 33. ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS , LABORATÓRIOS , RESTAURANTES SERVIÇOS DE LIMPEZA ETC; ANTIDERRAPANTE , POSSUI BORRACHA NO SOLADO ; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS , EVITANDO LESÕES , PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS ; ALTURA ADEQUADA DO SALTO , PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO EM EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE A	Par	1



30

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 34**

PARTES TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V.A É ERGÔNOMICO E ORTOPÉDICO ; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO ; ESTE CALÇADO DE E.V.A POSSUI BACTERICIDA , EVITA O ODOR NOS PÉS , LEVE , MACIO, FLEXIVEL , EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL ; DURÁVEL E RESISTENTE RECICLÁVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE) ; O CALÇADO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE

ABSORVEM O SUOR DOS PÉS , AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFÍCIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESISTENTE A ÓLEO , NÚMERO 33

SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 34. ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, RESTAURANTES SERVIÇOS

DE LIMPEZA ETC; ANTIDERRAPANTE, POSSUI BORRACHA NO SOLADO; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS , EVITANDO

LESÕES , PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS ; ALTURA ADEQUADA DO SALTO , PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO EM

EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE A PARTES TRASEIRA E

DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V.A É ERGÔNOMICO E ORTOPÉDICO ; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO ; ESTE CALÇADO DE E.V.A POSSUI

BACTERICIDA , EVITA O ODOR NOS PÉS , LEVE , MACIO, FLEXIVEL , EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL ; DURÁVEL E

RESISTENTE RECICLÁVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE) ; O CALÇADO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM O SUOR DOS PÉS , AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFÍCIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESISTENTE A ÓLEO , NÚMERO 34

Par

1

31

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 39**

SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 39. ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, RESTAURANTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA , ETC;

ANTIDERRAPANTE , POSSUI BORRACHA NO SOLADO ; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS , EVITANDO LESÕES , PROTEGENDO OSSOS E

JUNTAS ; ALTURA ADEQUADA DO SALTO ,

Par

2



PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO

EM EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE AS PARTES TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V.A É ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO ; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO , ESTE CALÇADO DE

E. V. A POSSUI BACTERICIDA , EVITA O ODOR NOS PÉS, LEVE MACIO FLEXIVEL , EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL

; DURÁVEL E RESISTENTE ; RECICLAVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE); O CALÇADO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM O SUOR DOS PÉS ,AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESISTENTE A ÓLEO NÚMERO 39

32

SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 35. ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS LABORÁTORIOS , RESTAURANTES , SERVIÇOS

DE LIMPEZA ETC, ANTIDERRAPANTE , POSSUI BORRACHA NO SOLADO ; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS EVITANDO

LESÕES , PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS ; ALTURA ADEQUADA DO SALTO , PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO EM

EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE AS PARTES TRASEIRA E

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 35**

Par

2

DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V. A É ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO , ALTA ASORÇÃO DE IMPACTO ; ESTE CALÇADO DE E.V.A POSSUI

BACTERICIDA , EVITA O ODOR NÓS PÉS LEVE MACIO, FLEXIVEL , EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL , DURÁVEL E

RESISTENTE ; RECICLÁVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE); O CALÇADO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM O SUOR DOS PÉS ,AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESITENTE A ÓLEO , NÚMERO 35

33

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 36**

SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A Nº 36 ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS , LABORÁTORIOS , RESTAURANTES , SERVIÇOS

Par

3



DE LIMPEZA ETC, ANTIDERRAPANTE , POSSUI BORRACHA NO SOLADO ; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS , EVITANDO

LESÕES , PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS , ALTURA ADEQUADA DO SALTO , PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO EM

EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR PARTES IGUAL ENTRE AS PARTES

TRASEIRA E DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V.A É ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO ; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO ; ESTE CALÇADO DE

E.V.A POSSUI BACTERICIDA , EVITA O ODOR NOS PÉS , LEVE, MACIO FLEXIVEL EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL ,

DURÁVEL E RESISTENTE , REICLÁVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE) ; O CALÇDO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE

ABSORVEM O SUOR DOS PÉS , AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESISTENTE A ÓLEO NÚMERO 36

SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 37. ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS, LABORATÓRIOS , RESTAURANTES ,SERVIÇOS

DE LIMPEZA , ETC, ANTIDERRAPANTE , POSSUI BORRACHA NO SOLADO ; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS , EVITANDO LESÕES PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS ; ALTURA ADEQUADA DO SALTO PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO EM

EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE AS PARTES TRASEIRA E

DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V.A É ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO ; ESTE CALÇADO DE E.V.A POSSUI

BACTERICIDA , EVITA O ODOR NOS PÉS , LEVE MACIO FLEXIVEL , EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL ; DURÁVEL E

RESISTENTE ; REICLÁVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE) ; O CALÇADO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM

34

SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 37

Par

3



35

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 38**

O SUOR DOS PÉS , AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESISTENTE A ÓLEO NÚMERO 37 SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM E.V.A - Nº 38. ADEQUADO PARA USO EM CLÍNICAS LABORATÓRIOS , RESTAURANTES , SERVIÇOS DE LIMPEZA ETC; ANTIDERRAPANTE , POSSUI BORRACHA NO SOLADO . ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS , EVITANDO LESÕES PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS ; ALTURA ADEQUADA DO SALTO PROPORCIONA CONFORTO , COLOCANDO SEU CORPO EM EQUILÍBRIO E ALINHAMENTO NATURAL , FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE AS PARTES TRASEIRA E

Par

3

DIANTEIRA DOS PÉS ; O CALÇADO DE E.V.A É ERGONÔMICO E ORTOPÉDICO; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO ; ESTE CALÇADO DE E.V.A POSSUI BACTERICIDA , EVITA O ODOR NOS PÉS , LEVE MACIO FLEXIVEL , EXTREMO CONFORTO ; IMPERMEÁVEL , FACILMENTE LÁVAVEL ; DURÁVEL E RESISTENTE ; REICLÁVEL (AMIGO DO MEIO AMBIENTE) ; O CALÇADO DE E.V.A DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM

36

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM EVA - Nº 40**

O SUOR DOS PÉS , AS MEIAS SINTÉTICAS NÃO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO ; O CALÇADO DE E.V.A É RESISTENTE A ÓLEO NÚMERO 38 SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM EVA - Nº 40. ADEQUADO PARA USO EM CLINICAS, LABORATORIOS, RESTAURANTES, SERVIÇOS

Par

2

DE LIMPEZA, ETC. ANTIDERRAPANTE, POSSUIBORRACHA NO SOLADO; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS, EVITANDO

LESÕES, PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS; ALTURA ADEQUADA DO SALTO; PROPORCIONA CONFORTO, COLOCANDO SEU CORPO EM EQUILIBRIO

E ALINHAMENTO NATURAL, FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE AS PARTES TRASEIRAS E DIANTEIRAS DOS PÉS; O CALÇADO DE EVA É ERGONOMICO E ORTOPEDICO; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO; ESTE CALÇADO E EVA POSSUI

BACTERICIDA EVITA O ODOR DOS PES, LEVE, MACIO, FLEXIVEL, EXTREMO CONFORTO; IMPERMEAVEL, FACILMENTE LAVAVEL; DURAVEL E



37

**SAPATO DE SEGURANÇA
PROFISSIONAL EM EVA - N° 41**

RESISTENTE;RECICLAVEL(AMIGO DO MEIO AMBIENTE) O CALÇADO DE EVA DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM O SUOR DOS PES, AS MEIAS SINTETICAS NAO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO: O CALÇADO DE EVA É RESISTENTE A ÓLEO . NUMERO 40 SAPATO DE SEGURANÇA PROFISSIONAL EM EVA - N° 41. ADEQUADO PARA USO EM CLINICAS, LABORATORIOS, RESTAURANTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA, ETC. ANTIDERRAPANTE, POSSUIBORRACHA NO SOLADO; ANATOMIA PERFEITA AJUDA A MANTER OS PÉS CORRETOS,EVITANDO LESÕES, PROTEGENDO OSSOS E JUNTAS; ALTURA ADEQUADA DO SALTO;PROPORCIONA CONFORTO,COLOCANDO SEU CORPO EM EQUILIBRIO E ALINHAMENTO NATURAL, FAZENDO COM QUE O PESO DO CORPO SEJA DISTRIBUIDO POR IGUAL ENTRE AS PARTES TRASEIRAS E DIANTEIRAS DOS PÉS; O CALÇADO DE EVA É ERGONOMICO E ORTOPEDICO; ALTA ABSORÇÃO DE IMPACTO;ESTE CALÇADO E EVA POSSUI BACTERICIDA EVITA O ODOR DOS PES,LEVE, MACIO, FLEXIVEL,EXTREMO CONFORTO;IMPERMEAVEL, FACILMENTE LAVAVEL;DURAVEL E RESISTENTE; RECICLAVEL(AMIGO DO MEIO AMBIENTE) O CALÇADO DE EVA DEVE SER USADO COM MEIAS DE ALGODÃO QUE ABSORVEM O SUOR DOS PES, AS MEIAS SINTETICAS NAO PROPORCIONAM ESTE BENEFICIO: O CALÇADO DE EVA É RESISTENTE A ÓLEO . NUMERO 41

Par

2

LOTE 14: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA EQUIPAMENTOS MÉDICOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA – CPSI, DE ACORDO COM EXPECIFICAÇÕES CONTIDAS NOS ANEXOS DO EDITAL.



ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	RUBRICA	TOTAL S I
01	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO 3,97MM	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR ISOLADO 3,97MM, COMPATÍVEL COM ELETROCIÚRGICO DA MARCA: WEM.	Unidade	2		
02	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA 3,97MM	CANETA COMANDO POR PEDAL AUTOCLAVÁVEL, CABO FIXO/CONECTOR PINO BANANA 3,97MM, COMPATÍVEL COM ELETROCIÚRGICO DA	Unidade	2		
03	CANETA PARA BISTURI. ESPECIFICAÇÃO: CANETA MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, PINO 6,35MM	CANETA PARA BISTURI. ESPECIFICAÇÃO: CANETA MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL, PINO 6,35MM. COMANDO A PEDAL, COMPATÍVEL COM ELETROCIÚRGICO DA MARCA: WEM.	Unidade	2		
04	ESCOVA DE LIMPEZA REUTILIZÁVEL PARA ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO COMPRIMENTO 230CM	ESCOVA DE LIMPEZA REUTILIZÁVEL PARA ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: CERDAS COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, TRAÇADAS EM EIXO DE FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 ENTRELAÇADOS. PONTA PROTEGIDA COM ACRÍLICO. DIÂMETRO 2,0MM COMPRIMENTO 230CM. CERDAS 5 X 10 MM. CORPO INOX / PONTA PROTEGIDA E REUTILIZÁVEL.	Unidade	4		
05	ESCOVA DE LIMPEZA REUTILIZÁVEL PARA ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO COMPRIMENTO 180CM	ESCOVA DE LIMPEZA REUTILIZÁVEL PARA ENDOSCÓPIO E COLONOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: CERDAS COM TRATAMENTO ANTIMICROBIANO, TRAÇADAS EM EIXO DE FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 ENTRELAÇADOS. PONTA PROTEGIDA COM ACRÍLICO. DIÂMETRO 2,0MM COMPRIMENTO 180CM. CERDAS 5 X 10 MM. CORPO INOX / PONTA PROTEGIDA E REUTILIZÁVEL.	Unidade	6		
06	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VÁLVULA DE ENDOSCÓPIO - PCT C/ 3 UNIDADES	ESCOVA PARA LIMPEZA DE VÁLVULA DE ENDOSCÓPIO. DESCRIÇÃO: CABEÇA ÚNICA COM CABO PLÁSTICO PARA VÁLVULA E PORTA DE ENDOSCÓPIO. EMBALAGEM COM 3 UNIDADES. CABEÇA FEITA EM FIOS DE AÇO INOXIDÁVEL 304 TRAÇADO E CERDAS DE TRATAMENTO ANTIMICROBIANO. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 10MM X 33MM. COMPRIMENTO TOTAL: 95MM. TIPO DE CABEÇA: ÚNICA. TIPO DE PONTA: LEGUE.	Pacote	4		
07	PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA -FORMATO: OVAL. DIÂMETRO: 1,8MM	PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVÁVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO: 1,8MM. COMPRIMENTO:	Unidade	5		



08	PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO: 2,3MM	230CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO: 2,0MM. PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVÁVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO: 2,3MM. COMPRIMENTO: 230CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO: 2,5MM.	Unidade	
09	PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA - FORMATO: OVAL. DIÂMETRO: 2,3MM	PINÇA DE BIOPSIA DE COLONOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVÁVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO: 2,3MM. COMPRIMENTO: 230CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO: 2,5MM.	Unidade	5
10	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO 2,3MM	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	Unidade	8
11	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA - FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 160CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	Unidade	8
12	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA - FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL. DIÂMETRO 2,3MM. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,5MM.	Unidade	8
13	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA COMPRIMENTO 180CM	PINÇA DE BIOPSIA DE ENDOSCOPIA COM CONCHAS AUTOCLAVEIS VERSÕES COM METAL DE ESPIRAL REVESTIDO E FAIXAS DE POSICIONAMENTO. FORMATO: OVAL COM ESPÍCULA. COMPRIMENTO 180CM. DIÂMETRO MÍNIMO DE CANAL DE TRABALHO 2,0MM.	Unidade	8
14	IMPRESSORA SONY - VÍDEO PRINTER UPD-897	IMPRESSORA SONY - VÍDEO PRINTER UPD-897. IMPRESSORA DE VÍDEO DIGITAL (USB) DESCRIÇÃO: IMPRESSORA DIGITAL COM GRÁFICA TÉRMICA 325DPIS (TAM A6) COMPATÍVEL COM O ULTRASSOM PHILIPS HD7	Unidade	1
15	TRANSDUTOR ECV C8 - 4V	TRANSDUTOR ECV C8 - 4V , TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO COMPATIVEL COM ULTRASSOM PHILIPS HD7	Unidade	1



16 **TRANSDUTOR CONVEXO C5 – 2 PHILIPS COMPATÍVEL COM ULTRASSOM PHILIPS HD7** TRANSDUTOR CONVEXO C5 – 2 PHILIPS COMPATÍVEL COM ULTRASSOM PHILIPS HD7 Unidade 1

LOTE 15: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
				TOTAL

01

BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO

BISTURI ELETRÔNICO MICROPROCESSADO. ESPECIFICAÇÃO: BISTURI MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA. PARTES E PEÇAS: 1. PAINEL FRONTAL (PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO CPU), 2 - ALTO-FALANTE, 3- TRANSFORMADOR DE FONTE CHAVEADA DE BAIXA POTÊNCIA, 4- BASE CAIXA, 5- PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO MOTHER-BOARD (MB) 6- CONECTOR DO PEDAL, 7- PAINEL TRASEIRO, 8- CAPACITORES DE FILTRAGEM DE ENTRADA DA FONTE CHAVEADA. 9- PORTA-FUSÍVEIS, 10 - CHAVE LIGA-DESLIGA, 12- BLOCO DE POTÊNCIA, 13TRANSFORMADOR DA FONTE CHAVEADA DE ALTA POTÊNCIA, 14 - INDUTOR DA FONTE CHAVEADA E 15 - MÓDULO DE DAÍDA. ACESSÓRIOS ACOMPANHANTES: CABO DE ALIMENTAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: CLASSE DE ENQUADRAMENTO: CLASSE III; DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO: FRENTE: 245MM, ALTURA: 150MM, PROFUNDIDADE: 260MM. ÁREA OCUPADA: 0,010M3, DIMENSÕES DA EMBALAGEM: 0,29 X 0,37 X 0,45M, PESO LÍQUIDO: 3,5KG, PESO BRUTO: 6,4KG. FAIXA DE ALIMENTAÇÃO DE TENSÃO ELÉTRICA: 100 A 240 VAC COM SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO, FRENQUÊNCIA DA REDE DE ALIMENTAÇÃO: 50/60HZ, CORRENTE DE CONSUMO: 3,9A (REDE 127 VAC) 2,6A (REDE 220 VAC). TEPO DE CORRENTE: AC (ALTERNADA), NÚMERO DE FASES : BIFÁSICO, SELETOR DE TENSÃO DE OPERAÇÃO: SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE TENSÃO. MODO DE OPERAÇÃO: OPERAÇÃO INTERMITENTE. PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELÉTRICO: EQUIPAMENTO TIPO CF CLASE I, PROTEÇÃO CONTRA PENETRAÇÃO NOCIVA DE ÁGUA: EQUIPAMENTO FECHADO PROTEGIDO CONTRA PINGOS DE ÁGUA. POTÊNCIA NOMINAL DE ENTRADA: 38 VA, POTÊNCIA ELÉTRICA MÁXIMA : 625 VA, REGULAÇÃO DE BASE (FUNÇÃO ECUT) TOFF: 750MS E TON: 50MS.

Unidade 1



FUSÍVEIS EXTERNOS: 5A/250V. TIPO DE FUSÍVEIS:
VIDRO (MODELO 20AG), 20MM, RÁPIDO.

02

**DESFIBRILADOR EXTERNO
AUTOMÁTICO**

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO. ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO ELETRÔNICO COMPACTO, LEVE E PORTÁTIL, DESENVOLVIDO E PROJETADO PARA APLICAÇÕES EM PROCEDIMENTOS DE DESFIBRILAÇÃO PRECOSE EM VÍTIMAS DE PARADA CARDIORRESPIRATÓRIA, COM FIM DE COMBATER A MORTA SÚBIDA DE FORMA EFICAZ E PRECISA. COM COMANDO DE VOZ E TEXTO, PARÂMETRO DE OXIMETRIA DE PULSO PODENDO SER CONFIGURADO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE NAS SEGUINTES CONFIGURAÇÕES. MODO MÉDICO ECG OXIMETRIA CASE DE TRANSPORTE, CABINE DE EMERGÊNCIA, DEA TRAINER, EQUIPAMENTO PARA TREINAMENTO COM 6 CENÁRIOS DE SIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA. PESO: 1,9 KGS. DIMENSÃO: 30 X 26 X 16 CM (A X L X C). ITENS INCLUSOS: 01 CARREGADOR BIVOLT, 01 BATERIA RECARREGÁVEL, 01 BOLSA PARA TRANSPORTE, 01 PAR DE ELETRODOS ADESIVOS DESCARTÁVEIS ADULTO, 01 CERTIFICADO DE GARANTIA, 01 MANUAL DO USUÁRIO EM PORTUGUÊS

Unidade 1

03

FOCO GINECOLÓGICO

FOCO GINECOLÓGICO. DESCRIÇÃO: LUZ BRNACA. BIVOLT. LED. TRIPÉ E RODÍZIOS. COM ALÇA PARA MANUSEIO.

Unidade 1

04

MONITOR MULTIPARÂMETRO

MONITOR MULTIPARÂMETRO. DESCRIÇÃO: PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, OXIMETRIA, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: INTEGRAÇÃO E CONFIGURAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CADA AMBIENTE (UTI, CENTRO CIRÚRGICO, PRONTO ATENDIMENTO E DIAGNÓSTICO) E PACIENTE (NEONATO, PEDIÁTRICO E ADULTO); MONITOR LEVE, COMPACTO E FACILMETE TRANSPORTÁVEL POR MEIO DE SUA ALÇA EMBUTIDA; ALARME CONFIGURÁVEIS PELO USUÁRIO; HISTÓRICO - PERMITE O ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO DO PACIENTE DE FORMA NUMÉRICA (TABELA) E/OU GRÁFICA; GRAVAÇÃO DE DADOS EM PEN DRIVE (USB); ESPAÇO PARA ARTE, PROMOVENDO HUMANIZAÇÃO DO AMBIENTE. DIMENSÕES: 200 X 230 X 140MM (ALT X LARG X PROF). PESO: 2,7 KG, ALIMENTAÇÃO - REDE ELÉTRICA: 100 - 240 VCA (AUTOMÁTICA), FREQUÊNCIA: 50/60 HZ, ALIMENTAÇÃO DC: 10 -18 VDC, POTÊNCIA DA FONTE: 120 VA, BATEIRA RECARREGÁVEL INTERNA, TELA DO VÍDEO. TIPO: CRISTAL LÍQUIDO COLORIDO DE MATRIZ ATIVA, TAMANHO DA TELA: 8" (DIAGONAL), RESOLUÇÃO: 800 X 480.

Unidade 1

05

**REPROCESSADORA
AUTOMÁTICA
DE ENDOSCÓPIO**

REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIO. ESPECIFICAÇÕES: REPROCESSADORA AUTOMÁTICA DE ENDOSCÓPIO USADA PARA COMPLEMENTAÇÃO

Unidade 1



DA LIMPEZA, DESINFECÇÃO E SECAGEM DE CANAIS DE ENDOSCÓPIOS FLEXÍVEIS E SUBMERSÍVEIS. 8 TEMPOS DE PROGRAMAÇÃO: TEMPOS DE PROGRAMAÇÃO: - LIMPEZA ENZIMÁTICA: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 MINUTOS, E NÃO EXECUTAR. ENXÁGUE. ENXÁQUE PÓS LAVAGEM. LAVAGEM. LAVAGEM ENZIMÁTICA: APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS CADA. NÚMERO DE ENXÁGUES ALTOS PROGRAMÁVEIS: 1 A 3 VEZES. SECAGEM PÓS ENXÁGUE: APROXIMADAMENTE 30 SEGUNDOS (TEMPO NÃO PROGRAMÁVEL). FASE DE DESINFECÇÃO: ATÉ 60 MINUTOS (TEMPO PROGRAMÁVEL). ENXÁGUE PÓS DESINFECÇÃO. DESINFECÇÃO APROXIMADAMENTE 3 MINUTOS CADA. NÚMERO DE ENXÁGUES ALTOS PROGRAMÁVEIS: 1 A 3 VEZES. CONTROLE DO DESINFECTANTE: Nº DE REUTILIZAÇÕES E DATA DE ATIVAÇÃO (PARÂMETROS CONFIGURÁVEIS). SECAGEM COM AR ATÉ 10 MINUTOS (TEMPO PROGRAMÁVEL). PRESSÃO MÁXIMA DE AR: 0,3 BAR (APROX. 225MMHG OU 4,3 PSI). SISTEMA DE PROTEÇÃO AO ENDOSCÓPIO DURANTE O TESTE DE INFILTRAÇÃO. ALARMES SONOROS: FALTA DE ÁGUA. ENDOSCÓPIO COM VAZAMENTO. FIM DO REPROCESSAMENTO. DESCONEXÃO/VAZAMENTOS NO TESTE DE INFILTRAÇÃO (NÃO ATINGIU A PRESSÃO MÍNIMA PARA O TESTE). DESINFETANTE COM REUTILIZAÇÃO EXCEDIDA. PORTA ABERTA. TENSÃO ELÉTRICA ALTERNADA: 127V OU 220 V 9TENSÕES MONOFÁSICAS PADRONIZADAS) FATOR DE POTÊNCIA: 0,45 VARIAÇÃO MÁXIMA DE TENSÃO ADMISSÍVEL: 3% DO VALOR NOMINAL.

06

**TENS E FES 2 CANAIS.
ESPEFICAÇÃO: APARELHO DE
TENS E FES DE 2 CANAIS
DIGITAL**

TENS E FES 2 CANAIS. ESPEFICAÇÃO: APARELHO DE TENS E FES DE 2 CANAIS DIGITAL. DIMENSÕES: 30 X 11 X 20 CM (L X A X P) PESO: 1,8KG. ACOMPANHAR 4 ELETRODOS ADESIVOS - TAMANHO 3 X 5 CM. 2 CABOS PARA ELETRODOS. CABO TRIPOLAR. MANUAL DO USUÁRIO.

Unidade 1

LOTE 16: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO (CURATIVOS), VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	TOTAL
01	BOTA DE UNNA, CAIXA COM 1 UNIDADE	BOTA DE UNNA, CAIXA COM 1 UNIDADE. ESPECIFICAÇÃO: BANDAGEM IMPREGNADA COM PASTA A BASE DE ÓXIDO DE ZINCO, GOMA ACÁCIA, GLICER L OLÉO DE RÍCINIO E ÁGUA DEIONIZADA 10CM X 9 CM. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA	Unidade	20	



IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.

02	CURATIVO 10 X 10 ANTI-SEPTICO	CURATIVO 10 X 10 ANTI-SEPTICO. ESPECIFICAÇÃO: COMPOSTO POR TELA DE MALHA ABERTA DE ALGODÃO IMPREGNADACOM 99,5% DE PARAFINA, E 0,5% DE CLOREXIDINA. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	Unidade	500
03	CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5	CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 10,5 X 10,5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS	Unidade	100
04	CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 6,5 X 9,5	CURATIVO CARVÃO ATIVADO COM PRATA 6,5 X 9,5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS	Unidade	100
05	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10CM X 10CM. CAIXA C/ 10	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 10CM X 10CM - CAIXA C/ 10 UNIDADES EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, DATA E TIPO DE ESTERILIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGAO COMPETENTE	Caixa	20
06	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 30CM CAIXA C/ 10	CURATIVO DE ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO 30CM - CAIXA C/ 10 . ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	CAIXA	20
07	CURATIVOS DE HIDROFIBRA	CURATIVOS DE HIDROFIBRA ANTIMICROBIANO ALTAMENTE ABSORVENTE COM PRATA 10 X 10 - ESTERIL. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ	Unidade	500



	ANTIMICROBIANO ALTAMENTE ABSORVENTE COM PRATA 10 X 10 ESTERIL	APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.		
08	PLACA DE HIDROCOLOIDE STANDART PLUS ESTERIL 10 CM X 10CM	PLACA DE HIDROCOLOIDE STANDART PLUS ESTERIL 10 CM X 10CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	Unidade	100
09	PLACA DE HIDROCOLOIDE STANDART PLUS ESTERIL 10 CM X 20CM	PLACA DE HIDROCOLOIDE STANDART PLUS ESTERIL 10 CM X 20CM. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	Unidade	100
10	HIDROCOLOIDE AMORFO SERINGA DE 15G	HIDROCOLÓIDE AMORFO SERINGA DE 15G. CAIXA COM 10 SERINGAS. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS.	Unidade	20
11	ESPUMA DE POLIURETANO 10 X10 CM	ESPUMA DE POLIURETANO 10 X 10CM. ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUIDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A AGUA E MICRO-ORGANISMOS E PERMEÁVEL A VAPORES DE ÁGUA E GASES. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS	Unidade	500
12	ESPUMA DE POLIURETANO 15 X 20 CM	ESPUMA DE POLIURETANO 15 X 20CM. ESPECIFICAÇÃO: CONSTITUIDO POR UMA ESPUMA DE POLIURETANO IMPERMEÁVEL A AGUA E MICRO-ORGANISMOS E PERMEÁVEL A VAPORES DE ÁGUA E GASES. PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE , DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE.	Unidade	500



GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO
MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA
ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE
NO MÍNIMO 2 ANOS

LOTE 17: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIO MÉDICO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL
01	CRONÔMETRO DIGITAL	CRONÔMETRO DIGITAL. DESCRIÇÃO: CRONÔMETRO DE PLÁSTICO RESISTENTE À ÁGUA E A ILUMINAÇÃO. TELA: LCD. MEMÓRIA PARA 80 VOLTAS. PESO: 0,094KG. GARANTIA DE 3 MESES, PROGRESSIVO E REGRESSIVO, VISOR COM TEMPO TOTAL, TEMPO PARCIAL, TEMPO MEMORIZADO, CRONOMETRAGEM CENTESIMAL, VISUALIZADOR DE HORÁRIO, CALENDÁRIO, ALARME, RESISTENTE A ÁGUA.	Unidade	1
02	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO	ESFIGNOMANÔMETRO ANERÓIDE ADULTO + ESTETOSCÓPIO ADULTO: MANÔMETRO COM ALTA PRECISÃO (0 -300MMHG), BRAÇADEIRA ADULTO EM NYLON COM FECHO DE VELCRO (145X 530MM) COM MANGUITO EM PVC DE USO ADULTO COM CIRCUNFERÊNCIA DE 18 A 35 CM .COM VÁLVULA DE DEFLAÇÃO , PERA , ESTOJO PARA VIAGEM . APROVADO E VERIFICAÇÃO PELO INMETRO	Unidade	10
03	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS	MALETA PARA PRIMEIROS SOCORROS, ESTOJOS COM 1 BANDEJA ARTICULADA COM 8 DIVISÕES, COM FECHO DUPLO E ALÇA PARA CADEADO , MATERIAL POLIPROPILENO PRODUTO NÃO PERECÍVEL, DIMENSÕES : 44X24X22CM . COR BRANCA	Unidade	1
04	OXÍMETRO DA PONTA DE DEDO	OXÍMETRO DA PONTA DE DEDO. DESCRIÇÃO: OXÍMETRO DE PONTA DE DEDO SpO2. MONITOR DE FREQUENCIA CARDÍACA PROFISSIONAL. ALIMENTAÇÃO 2 BATERIA DE 1,5V AAA (NÃO INCLUÍDAS), CONSUMO DE ENERGIA: MENOR QUE 30MA (NORMAL) TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5-40 GRAUS CELSIUS TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 10 - 50 GRAUS CELSIUS, UMIDADE RELATIVA: 15% - 80% NÃO CONDENSAÇÃO MOSTRAR SATURAÇÃO DE HEMOGLOBINA: 35 - 100% EXPOSIÇÃO DA TAXA DE PULSO: 30 - 250 BPM. PESO DA EMBALAGEM: 83G/2.93 OZ. ACOMPANHA: 1 OXÍMETRO DE DEDO, CORDA PENDURADA, SACO DE ARMAZENAMENTO, MANUAL DO USUÁRIO	Unidade	1



05

**TERMOHIGROMETRO DIGITAL
COM HIGR METRO INTERNO**

TERMOHIGROMETRO DIGITAL COM HIGR METRO INTERNO. ESPECIFICA ES: COM HIGR METRO INTERNO; TEMPERATURA

INTERNA/EXTERNA, FUN O M XIMA/M NIMA E UMIDADE INTERNA. INDICADOR DE TEMPERATURA EXTERNA E INTERNA COM LEITURA EM  C E   F. UMIDADE INTERNA. REL GIO DIGITAL COM ALARME. INDICADOR DE N VEL DE CONFORTO. CADO DE APROXIMADAMENTE 3M.

CARACTER STICAS T CNICAS: ESCALA INTERNA: -10 C   50 C (32 F A 122  F). ESCALA EXTERNA: -50  C   + 70  C (-58   F A 158   F). ESCALA DE UMIDADE: 15 %   95% UR. RESOLU O: 0,1 C/ F/1% UR. PRECIS O:  1 C/ F/   5% UR. DIMENS ES: 101 X 108 X 25 MM. PESO: 155G.

ALIMENTA O: 1 PILHA AAA

Unidade 10

06

**TERMOMETRO DIGITAL
INFRAVERMELHO AURICULAR E
FRONTAL**

TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO AURICULAR E FRONTAL. DESCRI O: TELA EM LCD COLORIDO QUE MUDA DE COR CONFORME A TEMPERATURA INDICADA. FAIXA DE MEDI O: + 32C + 42,9C. ERRO M X. INDICA O: 35,5C   42C +/-0,2C. RESOLU O: 0,1 C. PESO: 68G. DIMENS ES: 123 X 38 X 55 CM . ALIMENTA O 02 PILHAS TIPO AAA 1,5V.

Unidade 3

07

**TERMOMETRO
INFRAVERMELHO PARA
AMBIENTE**

TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA AMBIENTE. DESCRI O: FAIXA DE MEDI O: -30 C A 260 C/-22 F A 500 F. RESOLU O: 0,1 C.

DIST NCIA: DI METRO: 8:1. TEMPO DE RESPOSTA: MENOS DE 1 SEGUNDO. EMISSIVIDADE: VALOR FIXO 0,95. TEMPERATURA DE OPERA O: 0 C A 50 C/32 F A 122 F. TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: -20 C A 60 C/-4 F A 140 F. R PIDA TOMADA DE TOMADA DE TEMPERATURA. MEDI ES PRECISAS SEM CONTATO. MIRA LASER. DESING MODERNO. FUN O  C/ F. INDICADOR DE TEMPERATURA M XIMA E M NIMA. VISOR DIGITAL LUMINOSO. AUTOM TICA SELE O E EXIBI O DA ESCALA. ACOMPANHA BOLSA DE ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE. PESO; 140G. DIMENS ES: 82 X 35 X 130MM

Unidade 1

LOTE 18: AQUISI O DE MATERIAL DE CONSUMO PARA APOIO M DICO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICL NICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONS RCIO P BLICO DE SA DE DA IBIAPABA - CPSI.

ITEM	DESCRI�O	ESPECIFICA�O	UNID.	QUANT.
				TOTAL
01	BOBINA ELETROCARDIOGRAMA -	PARA BOBINA PARA ELETROCARDIOGRAMA, PAPEL RETICULADO TERMOSENSIVEL PARA	Rolo	96




Item	Descrição	Unidade	Quantidade
	TAM 216X30M		
	USO EM ELETROCARDIOGRAFO DA MARCA BIONET-CARDIOCARE 2000.TAMANHO 216MM X 30M		
02	CABO DE BISTURI Nº03	Unidade	10
03	CABO DE BISTURI Nº04	Unidade	10
04	ELETRODO 45MM, PONTA RETA TIPO ALÇA Ø 6,5 MM	Unidade	2
	ELETRODO 45MM, PONTA RETA TIPO ALÇA Ø 6,5 MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E13.		
05	ELETRODO 45MM, PONTA RETA TIPO FACA	Unidade	10
	ELETRODO 45MM, PONTA RETA TIPO FACA. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E27		
06	ELETRODO 45MM, PONTA RETA TIPO AGULHA Ø 0,4MM	Unidade	5
	ELETRODO 45MM, PONTA RETA TIPO AGULHA Ø 0,4MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E24.		
07	ELETRODO BOLA RETO 6,4MM, COMPRIMENTO 75MM	Unidade	10
	ELETRODO BOLA RETO 6,4MM, COMPRIMENTO 75MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E102.		
08	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 75MM	Unidade	10
	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 75MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E120.		
09	ELETRODO FACA, HASTE 45°, 75MM	Unidade	5
	ELETRODO FACA, HASTE 45°, 75MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E121.		
10	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 120MM	Unidade	15
	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E122.		
11	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 150MM	Unidade	20
	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 150MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E124.		
12	ELETRODO PARA MICROCIURGIA, HASTE 0,7MM, COMPRIMENTO 67MM	Unidade	5
	ELETRODO PARA MICROCIURGIA, HASTE 0,7MM, COMPRIMENTO 67MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E136.		
13	ELETRODO BOLA RETO, 4,76 MM COMPRIMENTO 150MM	Unidade	5
	ELETRODO BOLA RETO, 4,76 MM COMPRIMENTO 150MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E170.		



14	ELETRODO PONTA RETA PARA HEMOSTASIA, COMPRIMENTO 75MM	ELETRODO PONTA RETA PARA HEMOSTASIA, COMPRIMENTO 75MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E153.	Unidade	5
15	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 200MM	ELETRODO FACA RETA, COMPRIMENTO 200MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E1200.	Unidade	20
16	ELETRODO MÉDICO 50MM, PONTA RETA TIPO FACA	ELETRODO MÉDICO 50MM, PONTA RETA TIPO FACA. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : E1202.	Unidade	20
17	ELETRODO PARA CONIZAÇÃO, 15 X 20MM, COMPRIMENTO 120MM	ELETRODO PARA CONIZAÇÃO, 15 X 20MM, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LC1520.	Unidade	3
18	ELETRODO ALÇA RETANGULAR, 10 X 8MM, COMPRIMENTO 120MM	ELETRODO ALÇA RETANGULAR, 10 X 8MM, COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LRT1008.	Unidade	2
19	ELETRODO DE ECG ADULTO COM GEL SENSOR EM CLORETO DE PRATA. PACOTE COM 50 UNIDADES	ELETRODO DE ECG ADULTO COM GEL SENSOR EM CLORETO DE PRATA. PACOTE COM 50 UNIDADES	Pacote	150
20	ELETRODO ALÇA REDONDA 120MM, 10MM	ELETRODO ALÇA REDONDA 120MM, 10MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LR10.	Unidade	2
21	ELETRODO MEIA ALÇA 10 X 10MM COMPRIMENTO 120MM	ELETRODO MEIA ALÇA 10 X 10MM COMPRIMENTO 120MM. ESPECIFICAÇÃO: COMPATIVEL COM ELETROCIRURGICO DA MARCA WEM, CÓD : LMA1010.	Unidade	2
22	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM RETANGULAR	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM RETANGULAR. ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO FLEXÍVEL E DESCARTÁVEL DE SILICONE PARA ELETROESTIMULAÇÃO.	Pacote	24
23	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM REDONDO	ELETRODO AUTO-ADESIVOS 3 X 5 CM REDONDO. ESPECIFICAÇÕES: ELETRODO FLEXÍVEL E DESCARTÁVEL DE SILICONE PARA ELETROESTIMULAÇÃO.	Pacote	24
24	ELETRODO PRECORDIAL METÁLICO ADULTO	ELETRODO PRECORDIAL METÁLICO ADULTO	Unidade	18
25	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA COM CERDAS EM NYLON. TAMANHO VARIADOS	ESCOVA PARA LIMPEZA DE CÂNULAS DE TRAQUEOSTOMIA COM CERDAS EM NYLON. TAMANHO VARIADOS.	Unidade	30



26	FITA PARA GLICOSÍMETRO	FITA PARA GLICOSÍMETRO ESPECIFICAÇÃO : FITA TESTE PARA GLICEMIA COMPÁTIVEL COM O GLICOSÍMETRO DA MARCA ACCU CHECK	Caixa	
27	GEL PARA ECG GALÃO COM 05 LITROS	GEL PARA ECG GALÃO COM 5 LITROS, ISENTO DE SAL E ÁLCOOL, PH NEUTRO, ALTA CONDUTIVIDADE ELÉTRICA, NÃO GORDUROSO, INODORO. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	Galão	6
28	GEL PARA ULTRASSOM GALÃO COM 5 LITROS	GEL PARA ULTRASSOM GALÃO COM 5 LITROS, INCOLOR, PH NEUTRO, NÃO GORDUROSO, INODORO. CONTENDO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE .	Galão	12
29	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA - CAIXA C/50 UND	INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA.- ESPECIFICAÇÃO: FRASCO PLÁSTICO CONTENDO AMPOLA DE VIDRO COM CALDO NUTRIENTE E TIRA DE PAPEL IMPREGNADA COM SUSPENSÃO DE ESPOROS SECOS DE BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS. PROPRIO PARA INCUBADORA DE LEITURA RÁPIDA. CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	2
30	INDICADOR QUÍMICO EM TIRAS PATA TESTE DE BOWIE DICK. REFIL COM 100 UNIDADES.	INDICADOR QUÍMICO EM TIRAS PATA TESTE DE BOWIE DICK. REFIL COM 100 UNIDADES.	Frascos	3
31	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO - CAIXA C/ 500 UNIDADES	INTEGRADOR QUÍMICO INTERNO. PERMITE EFETUAR A MONITORIZAÇÃO A VAPOR NO INTERIOR DAS EMBALAGENS. CONSISTE DE UMA MECHA DE PAPEL E DE UMA PELICULA QUÍMICA SENSÍVEL À TEMPERATURA E AO VAPOR. EMBALAGEM COMPOSTA EM UMA DAS FACES POR PAPEL/FILME E NA OUTRA POR PAPEL/FILME/ALUMININIO LAMINADO. DURANTE A ESTERILIZAÇÃO A VAPOR, A PÍLULA QUÍMICA FUNDE E MIGRA COMO UM LÍQUIDO DE COLORAÇÃO ESCURA ATRAVÉS DA MECHA DE PAPEL. A MIGRAÇÃO É VISIVEL ATRAVÉS DA JANELA IDENTIFICADA DOR REJECT, A EXTENSÃO DA MIGRAÇÃO DEPENDE DO VAPOR, TEMPO, TEMPERATURA. EMBALAGEM CAIXA COM 500 UNIDADES. COM 500 UNIDADES. (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 3M)	Caixa	2
32	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 100 UNIDADES	LANCETA PARA TESTE DE GLICEMIA CAIXA COM 100 UNIDADES	Caixa	10
33	PAPEL FILME PARA ULTRASOM.DESCRIMINAÇÃO: THERMAL PRINT MEDIA (TYPE II: HIGH DENSITY) UPP – 110 HD. TAM 110MM X 20M - ROLO	PAPEL FILME PARA ULTRASOM. DESCRIMINAÇÃO: THERMAL PRINT MEDIA (TYPE II: HIGH DENSITY) UPP – 110 HD. TAM 110MM X 20M - ROLO	Rolo	96




34	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA SCANNERS CLÍNICOS, SECAGEM INSTANTÂNEA. TAMANHO A4. RESOLUÇÃO 5760 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS.	PAPEL FOTOGRÁFICO BRILHANTE PARA SCANNERS CLÍNICOS, SECAGEM INSTANTÂNEA. TAMANHO A4. RESOLUÇÃO 5760 DPI. PACOTE COM 50 FOLHAS.	Pacote	
35	35 - PÁS ADESIVAS (ADULT PLUS E ELECTRODE PADS - PHILIS PARA SER ACOPLADO AO MONITOR DESFIBRILADOR PHILIPS - HEARTSTART MRX PACOTE COM UM PAR	PÁS ADESIVAS (ADULT PLUS E ELECTRODE PADS - PHILIS PARA SER ACOPLADO AO MONITOR DESFIBRILADOR PHILIPS - HEARTSTART MRX PACOTE COM UM PAR	Par	12
36	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA POTE C/ 1KG	PASTA CONDUTORA PARA ELETROENCEFALOGRAMA, PERFUME AGRADÁVEL E DE FÁCIL REMOÇÃO, BAIXO NÍVEL DE CORROSÃO DOS ELETRODOS. COM REGISTRO NA ANVISA. POTE COM 1 KG.	Pote	24
37	TESTE DE BOWIE DICK EM FOLHAS - PCT COM 50 FOLHAS	TESTE DE BOWIE DICK. ESPECIFICAÇÃO: PACOTE DE TESTE TIPO BOWIE-DICK. PROJETADO PARA ESTERILIZADORES DE REMOÇÃO DINÂMICA DO AR, É USADO PARA MEDIR A EFICÁCIA DO SISTEMA DE VÁCUO NA REMOÇÃO DO AR DA CÂMARA DO ESTERILIZADOR E DETECTAR FALHAS NO SISTEMA. AS CARACTERÍSTICAS INCLUEM: UM PADRÃO DE INDICAÇÃO QUE É FÁCIL DE LER E INTERPRETAR. TINTA SEM CHUMBO PARA ELIMINAR PROBLEMAS RELACIONADOS A RESÍDUOS PERIGOSOS, UMA FOLHA ALERTA QUE PODE AVISAR ANTECIPADAMENTE SOBRE PROBLEMAS NO ESTERILIZADOR, DE DORMA QUE O EQUIPAMENTO POSSA SER REPARADO ANTES QUE TENHA QUE SER TIRADO DE USO PCT COM 50 FOLHAS	Pacote	100
38	TESTE PACOTE DESAFIO CONTENDO TESTE BIOLÓGICO + INTEGRADOR CASSE 5 - PCT COM 25 UNI	TESTE PACOTE DESAFIO CONTENDO TESTE BIOLÓGICO + INTEGRADOR CASSE 5. ESPECIFICAÇÕES: PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR GRAVAÇÃO COM CLARA IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E A MARCA DO FABRICANTE. GARANTIA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO MÍNIMA DE 12 MESES E POSSUIR REGISTRO DA ANVISA E SER ENTREGUE COM VALIDADE DE NO MÍNIMO 2 ANOS - PCT COM 25 UNI	Pacote	30
39	BOCAL REUTILIZÁVEIS PARA ENDOSCOPIA	BOCAL REUTILIZÁVEIS PARA ENDOSCOPIA. DESCRIÇÃO: MATERIAL LATEX FREE, EMBALAGEM INDIVIDUAL REUTILIZÁVEL. BOCAL SEM ABAIXADOR DE LINGUA E SEM BORRACHA. EMBALAGEM	Unidade	20



		INDIVIDUAL.TAMANHO DE ABERTURA: W 26MM X H 28MM.		
40	FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MICRON	FILTRO DE POLIPROPILENO 5 MICRON. DESCRIÇÃO: FILTRO DE POLIPROPILENO PARA SISTEMA DE FILTRAGEM DE ÁGUA. DIÂMETRO DE 2,5 POLEGADAS E COMPRIMENTO DE 20 POLEGADAS. TETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 05 MICRON. TEMPERATURA DE TRABALHO 5 À 82 °C. CERTIFICAÇÃO NORMA ANSI/ NSF 42.	Unidade	12
41	FITA PARA AUTOCLAVE - TAMANHO: 19MM X 30M	FITA PARA AUTOCLAVE. ESPECIFICAÇÃO: FITA UTILIZADA COMO INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVES. TAMANHO: 19MM X 30M.	Rolo	48
42	POCOTE DE IMPRESSÃO COLORIDA POR SUBLIMAÇÃO AUTO LAMINADO AB	PACOTE DE IMPRESSÃO COLORIDA POR SUBLIMAÇÃO AUTO LAMINADO A6 PARA IMPRESSORAS MÉDICAS COLORIDAS TIPO SONY UP-25MD. DESCRIÇÃO: PACOTE CONTENDO 240 FOLHAS DE PAPEL DE IMPRESSÃO E CARTUCHO.	Pacote	15

LOTE 19: AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO DE CONSUMO (DIVERSOS), VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI.

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT. TOTAL
01	ALMOTOLIA 250ML RECIPIENTE DE TRANSPARENTE	- COR ALMOTOLIA 250ML. RECIPIENTE DE COR TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESIST	Unidade	120
02	ALMOTOLIA 250ML RECIPIENTE DE COR ÂMBAR	- ALMOTOLIA 250ML RECIPIENTE DE COR ÂMBAR. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS	Unidade	30
03	ALMOTOLIA 500ML RECIPIENTE DE COR ÂMBAR	- ALMOTOLIA 500ML RECIPIENTE DE COR ÂMBAR. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTENTE AOS	Unidade	30
04	ALMOTOLIA 500ML RECIPIENTE DE TRANSPARENTE	- COR ALMOTOLIA 500ML RECIPIENTE DE COR TRANSPARENTE. ESPECIFICAÇÃO: COM TAMPA ENROSCADA, BICO LONGO COM PROTETOR RÍGIDO, CONFECCIONADO EM MATERIAL RESISTEN	Unidade	30



05	COLCHÃO HOSPITALAR	COLCHÃO HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: COLCHÃO PARA CAMA FAWLER HOSPITALAR, D23, CONFECCIONADA EM ESPUMA, CAPA EM CORVIN NA COR AZUL. DIMENSÃO: 188 X 88 X 10CM	Unidade	
06	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA UTERINA	FITA MÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE ALTURA UTERINA.	Unidade	5
07	LACRE NUMERADO 16CM. PACOTE COM 100 UNIDADES	LACRE NUMERADO 16CM. PACOTE COM 100 UNIDADES	Pacote	2
08	LÂMINA DE MICROSCOPIA PORTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES	LÂMINA DE MICROSCOPIA PORTA FOSCA CAIXA COM 50 UNIDADES.	Caixa	100
09	TATAME. DESCRIÇÃO: TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10 MM CADA PEÇA	TATAME. DESCRIÇÃO: TAPETE DE EVA 100CM X 100CM X 10 MM CADA PEÇA. TATAME EVA POSSUI SISTEMA FIT DE ENCAIXE. É ANTIDERRAPANTE EVA É FÁCIL DE LIMPAR. É ABSORVEDOR DE IMPACTOS. APRESENTA EFEITO MEMÓRIA, NÃO FICA COM ONDULAÇÕES NA SUPERFÍCIE. PCT COM 20 PEÇAS. NA COR VERDE E LILAS.	Unidade	20
10	THERABANDS AZUL	THERABANDS. ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS CARCI BAND AZUL 1,5 M MÉDIO FORTE.	Unidade	12
11	THERABANDS ROXO	THERABANDS. ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS CARCI BAND ROXO 1,5 M FORTE.	Unidade	12
12	THERABANDS VERDE	THERABANDS. ESPECIFICAÇÃO: ELÁSTICO PARA EXERCÍCIOS CARCI BAND VERDE 1,5 M MÉDIO.	Unidade	12
13	TRAVESSEIRO HOSPITALAR	TRAVESSEIRO HOSPITALAR. ESPECIFICAÇÃO: TRAVESSEIRO HOSPITALAR SEM ZIPER. CAPA EM COURVIN NA COR AZUL. DIMENSÃO: 60 X 40 X 10CM.	Unidade	3
14	PORTA LÂMINAS - PARA 3 LÂMINAS	PORTA LÂMINAS. DESCRIÇÃO: FRASCO EM POLIPROPILENO COM TAMPA ROSCÁVEL E DIVISÓRIAS PARA 3 LÂMINAS.	Unidade	1000

LOTE 20: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE APOIO MÉDICO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA – CPSI

ITEM	DESCRIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT
				TOTAL
01	CAMA HOSPITALAR ADULTO	CAMA HOSPITALAR ADULTO. ESPECIFICAÇÃO: CAMA COM 2 MANIVELAS. CABECEIRA E PESEIRA REMOSÍVEIS EM TUBO QUADRADO DE 40 X 40 X 1,2MM, REVESTIDAS EM FÓRMICA COM ACABAMENTO NAS BORDAS COM CINTA DE AÇO	Unidade	1



INOX E TUBO DE AÇO INOX 1". ESTRUTURA DO ESTRADO CONSTRUÍDO EM LONGARINAS DE AÇO DE 3,2MM PERFILADOS EM U. ESTRADO ARTICULADO EM CHAPA DE AÇO 1,5MM, PERFURADO PARA VENTILAÇÃO DO COLCHÃO. MOVIMENTOS: 2 MANIVELAS ESCAMOTEÁVEIS CROMADAS COM CADO DE BAQUELITE. POSIÇÕES: FOWLER, TRENDELEMBURG, DORSO, JOELHOS E VASCULAR. SISTEMA DE ACIOMANTO DOS MOVIMENTOS EM TUBO REDONDO DE 35MM X 1,5MM. PARA-CHOQUES DE PROTEÇÃO REDONDO NOS 4 CANTOS DA CAMA. BASE EM TUBO QUADRADO 40 X 40 X 1,5 MM . PARA-

CHOQUES DE PROTEÇÃO REDONDO NOS 4 CANTOS DA CAMA. BASE EM TUBO QUADRADO 40 X 40 X 1,5MM COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIOS DE 100MM DE DIÂMETRO COM FREIOS DUPLA AÇÃO EM DIAGONAL. ACABAMENTO: PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ COM RESINA EPÓXI POLIÉSTER E POLIMERIZADO EM ESTUFA DE EXCELENTE RESISTÊNCIA QUÍMICA E MECÂNICA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO. CAPACIDADE DE ATÉ 300KG. SOLDA TIG/MIG. ACOMPANHA: COLCHÃO DE ESPUMA DENSIDADE D-28, COM 0,12M DE ESPESSURA REVESTIDO EM COURVIM , COM COSTURA VULCANIZADA. SUPORTE DE SORO COM HASTE CROMADA COM SER COLOCADO NAS LATERAIS DO LEITO. GRADES LATERAIS EM AÇO INOX AISI-304 DE ABAIXAR COM 0,35M DE ALTURA. DIMENSÕES INTERNAS: 2,10 X 0,90 X 0,68M. DIMENSÕES EXTERNAS: 2,30 X 1,00M.

02

CARRO DE CURATIVO INOX

CARRO DE CURATIVO INOX. ESPECIFICAÇÕES: COM BALDE E BACIA DE INOX, TAMPO E PRATELEIRA CONSTRUÍDOS EM CHAPA DE AÇO INOX, COLUNAS EM TUBOS DE AÇO INOX. GRADIL DE PROTEÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO. PÉS PROVIDOS DE RODÍZIOS GIRATÓRIOS. ACABAMENTO POLIDO E BRILHOSO. ACOMPANHA UM BALDE DE INOX 5 LTS COM ALÇA E UMA BACIA DE 35 CM DE DIÂMETRO EM INOX. DIMENSÕES: 0,40 X 0,75 X 0,80.

Unidade 1

03

CARRO DE EMERGÊNCIA


CARRO DE EMERGÊNCIA. ESPECIFICAÇÃO: ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA. BANDEJA SUPERIOR EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA COM PUXADORES LATERIAS EM TUBO DE AÇO DOBRADO. BANDEJA INFERIOR EM CHAPA DE AÇO FOSDATIZADA COM CANTOS EM PLÁSTICO INJETADO. 3 GAVETAS DE 147MM DE ALTURA PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE PROCEDIMENTO, EM CHAPA DE AÇO FOSDATIZADA COM PUXADORES EM PLÁSTICO INJETADO, COM CORREDIÇA. COMPARTIMETNO INFERIOR COM TAMPA ESCAMOTEÁVEL 90° COM ALTURA DE 294MM, COM PUXADOR EM PLÁSTICO INJETADO. 16 DIVISÓRIAS PARA MEDICAÇÃO EM POLYESTIRENO NA COR BRANCA NA 1° GAVETA. LACRE ÚNICO. TÁBUA DE MASSAGEM CARDÍACA EM CRÍLICO.

Unidade 1



SUPORE PARA CILINDRO DE OXIG NIO COM VELCRO. SUPORE PARA DESFIBRILADOR, MONITOR, CARDIOVERSOR, L 400MM X P 400MM, COM BORDA DE PROTEC O. SUPORE DE SORO AJUST VEL NA ALTURA. CALHA DE TOMADA COM 4 PONTOS, 2P + T COM CABO DE 3M. ROD ZIOS, MONTADOS NA BANDEJA INFERIOR, DE 100MM DE DI METRO COM GARFO EM NYLON E BANDA DE RODAGEM EM POLIURETANO, SENDO 2 EM TRAVA E 2 COM TRAVA F CIL ACIONAMENTO. PINTURA ELETROST TICA A P  NA COR CINZA CLARO. PUXADORES DAS GAVETAS NA COR AZUL ESCURO.

04	CILINDRO DE OXIG�NIO DE 5L	CILINDRO DE OXIG�NIO DE 5L.	Unidade	1
05	ESCADA CL�NICA COM DOIS DEGRAUS	ESCADA CL�NICA COM DOIS DEGRAUS. PINTURA EPOXI BRANCA COM PISO EMBORRACHADO.	Unidade	2
06	KIT DE OFTALMOSC�PIO + OTOSC�PIO	KIT DE OFTALMOSC�PIO + OTOSC�PIO. DESCRI�O: OFTALMOSC�PIO COM FILTRO AZUL COBALTO + LENTE CORNEAL, CABO 3,5V COM BATERIA DE �ONS DE L�TIO 110V, LENTE DE VISUALIZA�O C�RNE, L�MPADA HAL�GENA HPX, DISTANCIADOR DE PACIENTE E OTOSC�PIO COM ILUMINADOR DE GARGANTA QUE SEJA COMPAT�VEL AO CABO 3,5V. TIPO: PANOPITIC. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A WELCH ALLYN.	Unidade	1
07	LARINGOSC�PIO INFANTIL, COM 03 L�MINAS RETAS	LARINGOSC�PIO INFANTIL, COM 03 L�MINAS RETAS. DESCRI�O: LARINGOSC�PIO INFANTIL COM L�MINAS RETAS EM LAT�O; 01 CABO ADULTO PARA USO DE PILHAS M�DIAS; 03 L�MINAS RETAS N� 0/1/2 ; 01 ESTOJO DE ACONDICIONAMENTO.	Unidade	3
08	MESA AUXILIAR - SEMI CIRCULAR	MESA AUXILIAR. DESCRI�O: MESA AUXILIAR SEMI-CIRCULAR. CONFECCIONADA EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXID�VEL COM ACABAMENTO POLIDO. TAMPO E PRATELEIRA EM FERRO "T" REVESTIDOS EM CHAPA DE AÇO INOXID�VEL COM ACABAMENTO POLIDO E ESCOVADO. RODAS: GIRAT�RIAS, DE 3' DE DI�METRO REVESTIDA COM MATERIAL TERMOPL�STICO. DIST�NCIA ENTRE TAMPO E PRATELEIRA: 0,45M. DIMENS�ES - COMPRIMENTO: 1200MM +/- 10MM. LARGURA? 435MM +/- 10MM. ALTURA: 800MM +/- 10MM	Unidade	1
09	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. DESCRI�O: MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 0,40 X 0,50 X 0,50.	Unidade	1
10	MESA DE MAYO	MESA DE MAYO. DESCRI�O: MESA DE MAYO PARA INSTRUMENTOS. ESTRUTURA E, TUBO DE AÇO INOX, XY, TABULEIRO EM CHAPA DE AÇO INOX POLIDO, COM ELEVA�O HIDR�ULICA. DIMENS�ES; 710 X 480 X (750 A 1150) MM.	Unidade	2
11	PORTA AVENTAL PLUMB�FERO DE CHUMBO	PORTA AVENTAL PLUMB�FERO DE CHUMBO. ESPECIFICA�O: M�VEL, COM 6 CABIDES, CONTITUIDO EM CHAPA DE AÇO TRATADO E PINTADO, NA COR CINZA MARTELADO, COM CABIDE ESCAMOTE�VEIS EM AÇO INOXID�VEL.	Unidade	1



DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, e que estejam em total consonância aos ditames deste edital.

Não poderão participar desta licitação os interessados:

- proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;
- estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
- que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993;
- que estejam sob falência, em recuperação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;
- entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

Não será admitida nesta licitação a participação de empresas enquadradas em quaisquer das hipóteses a seguir elencadas:

- Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI;
- Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Que se encontram sob falência, recuperação judicial, concurso de credores, dissolução ou liquidação;
- Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
- Estrangeiras que não funcionem no país;
- Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI;
- Que não tenham ramo de atividade pertinente ou compatível ao objeto licitado inscrito no contrato social.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- a) São obrigações da Contratada, além das demais previstas nesta:
- b) Executar o fornecimento dos serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI, de acordo com o especificado neste Termo de Referência observando ainda todas as normas técnicas que eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida;
- c) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, emplacamento, taxas e quaisquer ônus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento;
- d) Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
- e) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
- f) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante do contratado deverão ser comunicadas aos seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes;
- g) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato;



- h) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI, no tocante a realização do serviço, assim como ao cumprimento das obrigações previstas neste Termo;
- i) Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do serviço, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
- j) Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e Administração no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- k) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI, de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com o serviço, objeto deste Termo;
- l) Manter, durante a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA.
- m) Todos os materiais entregues deverão ser novos fornecidos em embalagens originais e lacradas, não deverão ser recondicionados, remanufaturados ou qualquer outra terminologia empregada para indicar produtos provenientes de reutilização de material. O frete deverá estar incluso no preço.
- n) Repor os materiais que apresentem danos em decorrência do transporte, defeitos de fabricação ou quaisquer outros motivos e substituí-los no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, a partir do recebimento da notificação.
- o) Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação desta Licitação.
- p) Cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos neste Termo de Referência.
- q) Obedecer rigorosamente as especificações descritas. Caso seja necessário, o licitante poderá solicitar informações complementares, a Diretoria Administrativa, no sentido de melhor subsidiar sua proposta.
- r) No preço proposto deverá estar incluído a entrega na POLICLÍNICA REGIONAL FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, situado na RODOVIA-CE ,187, S/N – BAIRRO FLECHEIRAS, no horário de 8:00 às 12:00, 13:00 às 17:00, onde será feita a conferência, sem nenhuma despesa adicional quanto a frete, carga ou descarga.

6. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI obriga-se a:

- a) Indicar os locais e horários em que deverão ser prestados os serviços;
- b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas no Contrato;
- c) Acompanhar e fiscalizar, a execução do contrato, objeto deste Termo de Referência;
- d) Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou total, mediante pagamento único e exclusivo do fornecimento executado;
- e) Rejeitar os serviços que não atendam aos requisitos e especificações constantes neste Termo de Referência.

7. DO PRAZO E CONDIÇÕES

- a) O prazo do contrato vigorará a partir da data de sua assinatura até a data de 31 de Dezembro de 2018, podendo ser prorrogado se houver interesse do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI e for devidamente justificado e autorizado pela Autoridade Competente.
- b) A licitante vencedora será convocada pelo Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI, para assinar o Termo de Contrato, de conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, após a homologação do respectivo processo licitatório, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da referida convocação.
- c) O instrumento contratual será encaminhado ao(à) adjudicatário(a) somente se houver motivo relevante, devidamente justificado, e às suas expensas.

8. DAS PENALIDADES

- a) Na hipótese de descumprimento, por parte da Contratada, de qualquer das obrigações definidas no instrumento contratual, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
- b) Se a Contratada ensejar o retardamento de entrega a realização do serviço, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do serviço, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com o Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba – CPSI e será descredenciado no Cadastro do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais:



I - multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do serviço:

- a) apresentar documentação falsa exigida;
- b) não manter a proposta;
- c) fraudar na execução do contrato;
- d) comportar-se de modo inidôneo.

c) multa moratória de 0,5% (meio por cento) do valor do serviço, por dia de atraso na entrega de qualquer objeto solicitado, contados do recebimento da autorização de fornecimento no endereço constante do cadastro, até o limite de 13% (quinze por cento) sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;

d) multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;

e) Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento da prestação dos serviços, às atividades da administração, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das obrigações definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o complementem, não abrangidas nos sub itens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.º 10.520/02, as seguintes penas:

Advertência:

1. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso;

2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM.

3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que o licitante fizer jus.

4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes.

f) As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.º 8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório.

g) A ausência dos serviços não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato.

9. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

a) As despesas decorrentes da contratação do serviço desta licitação correrão à conta do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI, consignados no vigente Orçamento, referente ao exercício de 2018, através das dotações orçamentárias;; 01.04.10.302.0004.2.004.00- POLICLÍNICA ELEMENTO DE DESPESAS. 33.90.30.00 / 44.90.52.00

10. DA RESCISÃO DO CONTRATO

a) A inexecução do contrato, parcial ou total, ensejará na sua rescisão, com as consequências previstas na Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores.

11. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

a) O presente certame licitatório será regido pela Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, com aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis.

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

a) É vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente Termo para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI.



- b) O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no artigo 58 da Lei n.º 8.666/93, alterada e consolidada.
- c) A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere ao CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos serviços pela Administração.
- d) O Contratado, na execução do serviço, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração.
- e) Os casos omissos, assim como as dúvidas, serão resolvidos com base na Lei Federal n.º 10.520/02, subsidiariamente a lei federal 8.666/93 e alterações posteriores, bem como de acordo com as demais normas jurídicas em vigor.

13. DO FORO

- a) O foro da Comarca de Ubajara é o competente para dirimir questões decorrentes da execução deste Contrato, em obediência ao disposto no § 2º do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada e consolidada.



ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N° _____

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE SI O CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - CPSI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE _____ E A EMPRESA _____.

O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI, pessoa jurídica de direito público interno, através do Diretor do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba – CPSI com sede à RUA JOSÉ AGAPITO PEREIRA, 233, APTO 103/104, CENTRO - UBAJARA - CE, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 11.210.107/0001-80, neste ato representado pelo diretor, Sr. ARI DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO, doravante denominado de CONTRATANTE, e o(a) _____ inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº _____, sediado(a) na _____, em _____ doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____, expedida pela (o) _____, e CPF nº _____, tendo em vista o que consta no Processo nº _____ e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Diretrizes Orçamentárias vigente e do Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº _____, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas


1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a

_____, que será prestado nas condições estabelecidas no Termo de Referência e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao Instrumento Convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Instrumento Convocatório do Pregão Presencial Nº 01.021/2018-PP e seus anexos, identificado no preâmbulo acima, e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Objeto da contratação:



2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de assinatura, transcorrendo até 31 de Dezembro de 2018, adstrito à vigência do respectivo crédito orçamentário, nos termos do artigo 57, caput, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. A vigência poderá ultrapassar o exercício financeiro, desde que as despesas referentes à contratação sejam integralmente empenhadas até 31 de dezembro, para fins de inscrição em restos a pagar, conforme Orientação Normativa AGU nº 39, de 13/12/2011.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor total da contratação é de R\$ _____

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município de Ubajara, para o exercício de 2018, na classificação abaixo:

UNIDADE	FONTE	PROGRAMA	ELEMENTO DE DESPESA
-----	-----	-----	-----

5. CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SÉTIMA – CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

6.1. A disciplina inerente ao controle e fiscalização da execução contratual será desempenhada pelo(a) Sr(a) _____, inscrito no CPF: _____.

7. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

7.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital.

8. CLÁUSULA NONA – DA SUBCONTRATAÇÃO

9.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, respeitadas as condições e obrigações estabelecidas no Edital.

9. CLÁUSULA DÉCIMA - ALTERAÇÃO SUBJETIVA

10.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO E DAS ALTERAÇÕES

12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência não poderá ser reduzida em favor do contratado em decorrência de aditamentos que modifiquem a planilha orçamentária.

12.3. O contrato será realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

12.4. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o preço global de referência poderá ser reduzida para a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato em casos excepcionais e justificados, desde que os custos unitários dos aditivos contratuais não excedam os custos unitários do sistema de referência utilizado na forma do Decreto n. 7.983/2013, assegurada a manutenção da vantagem da proposta vencedora ante a da segunda colocada na licitação.

12.5. O item adicionado ao contrato ou que sofra alteração em seu quantitativo ou preço deverá apresentar preço unitário inferior ao preço de referência da Administração Pública, divulgado por ocasião da licitação, mantida a

proporcionalidade entre o preço global contratado e o preço de referência, ressalvada a exceção prevista no subitem anterior e respeitados os limites do previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:

- 13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- 13.1.2. Interromper a execução dos serviços/entrega do produto, sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

14.1. A disciplina inerente ao recebimento do objeto é aquela prevista no Termo de Referência, anexo do Edital.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – RESCISÃO

15.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

15.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

15.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

15.4. O termo de rescisão, sempre que possível, deverá indicar:

- 15.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos em relação ao cronograma físico-financeiro, atualizado;
- 15.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 15.4.3. Indenizações e multas.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no flanelógrafo do O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será a Comarca de Ubajara - CE.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ubajara – CE, ____ de _____ de 2018.

CONTRATANTE

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. _____

Nome:

CPF nº:

2. _____

Nome:



CPF n :

ANEXO III – MODELO DE DECLARA ES

III.I.) 1  Modelo de Declara o:

DECLARA O I

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licit rio N  01.021/2018-PP, junto ao Munic pio de UBAJARA, Estado do Cear , que, em cumprimento ao estabelecido na Lei n  9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7 , da Constitui o Federal, n o emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condi o de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Pelo que, por ser a express o da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (CE), de 2018.

.....

DECLARANTE

III.II.) 2  Modelo de Declara o:

DECLARA O II

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licit rio N  01.021/2018-PP, junto ao Munic pio de UBAJARA, Estado do Cear , que tem pleno conhecimento de todos os par metros e elementos dos produtos a serem ofertados no presente certame licit rio e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

Pelo que, por ser a express o da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (CE), de 2018.

.....

DECLARANTE



III.III.) 3º Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO III

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório Nº 01.021/2018-PP, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (CE), de 2018.

.....

DECLARANTE

III.IV.) 4º Modelo de Declaração:

DECLARAÇÃO IV

(NOMINA E QUALIFICA O FORNECEDOR), DECLARA, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório Nº 01.021/2018-PP, junto ao Município de UBAJARA, Estado do Ceará, sob as penalidades cabíveis, que inexistente qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitação para participar no presente certame licitatório, bem assim que ficamos ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art.32, §2º, da Lei n.º 8.666/93.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

..... (CE), de 2018.

.....

DECLARANTE

III.V.) Modelo de PROCURAÇÃO:

PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: (qualificação)

OUTORGADO: (qualificação)

PODERES: Pleno e gerais poderes para representar a OUTORGANTE, junto ao O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI, no processo de pregão promovido através do Edital Nº 01.021/2018-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar no pregão os envelopes de habilitação e proposta de preços, assinar toda a documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da Outorgante e tudo o mais que se fizer necessário ao fiel cumprimento deste mandato.

UBAJARA,.....

OUTORGANTE



ANEXO IV – MODELO DE PROPOSTA

AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA – CPSI

REF. PREGÃO Nº _____

OBJETO DA LICITAÇÃO:

DATA DE ABERTURA: __/__/__

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	MARCA	VR. UNIT	VR. TOTAL
------	---------------	------	-------	-------	----------	-----------

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (POR EXTENSO)

PROPONENTE:

ENDEREÇO:

CNPJ/CPF:

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Local, ____ de _____ de 2018.

(assinatura)

Representante Legal

CPF



Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Licitação – Pregão Presencial Nº 01.021/2018 - PP. O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade Pregão Presencial nº 01.021/2018 - PP, sessão pública marcada para o dia 10 de Setembro de 2018, às 09:00h, cujo objeto: registro de preço do tipo menor preço para eventuais e futuras aquisições de medicamentos, materiais de consumo e permanente para atender as necessidades da Polícia Militar do Estado do Ceará. O referido Edital poderá ser adquirido no Site www.tem.ce.gov.br/licitacoes conforme IN nº 01/2018. O Edital de Licitação Pública de Saúde da Ibiapaba, localizado na Rua José Agapito Pereira, 233, Dep. Centro - Ubajara - CE, CEP.: 62.350-000 horário de 08:00 às 12:00h, **23 de Agosto de 2018. Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Aviso do Resultado do Julgamento das Propostas. A Comissão de Licitação torna público o Resultado do Julgamento das propostas de preços da Concorrência Pública Nº 2018.06.06.001 cujo objeto é : Reforma da quadra da EEF, Alba Herculanu no Distrito de Taiba, em São Gonçalo do Amarante-CE. Empresas Classificadas: 01- P2 Engenharia e Construção Civil LTDA;02-TUTTI Engenharia CIVIL LTDA; 03- EMA Construções LTDA;04- R3 Construções e Transportes EIRELI. A Presidente da Comissão de Licitação declara a empresa R3 Construções e Transportes EIRELI, vencedora com o menor valor global de R\$ 553.916,41 (Quinhentos e cinquenta e três mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e um centavos). Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações, **São Gonçalo do Amarante-Ce, 23 de agosto de 2018 . Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Aviso do Resultado do Julgamento das Propostas. A Comissão de Licitação torna público o Resultado do Julgamento das propostas de preços da Concorrência Pública Nº 2018.04.12.001 cujo objeto é : construção da Rodovia Municipal interligando a Praia do Pecém com a Praia da Colônia, no Município de São Gonçalo do Amarante - CE. Empresa Classificada: Copa Engenharia LTDA.; Empresa Desclassificada: Socorpena Construções LTDA. A Presidente da Comissão de Licitação declara a empresa Copa Engenharia LTDA, vencedora com o valor global de R\$ 4.894.472,55 (Quatro milhões, oitocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações, **São Gonçalo do Amarante-Ce, 23 de agosto de 2018 . Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante – Aviso do Resultado do Julgamento das Propostas. A Comissão de Licitação torna público o Resultado do Julgamento das propostas de preços da Concorrência Pública Nº 2018.06.12.001 cujo objeto é : reforma e ampliação da EEF, Leonice Alcântara Brasileiro na Localidade de Umarituba, em São Gonçalo do Amarante-CE. Empresas Classificadas: 01- WDA Construções LTDA;02- P2 Engenharia e Construção Civil LTDA;03-TUTTI Engenharia Civil LTDA; 04- OK Empreendimentos Construções e Serviços LTDA;05- FCS Construções e Serviços EIRELI;06- EMA Construções LTDA. A Presidente da Comissão de Licitação declara a empresa TUTTI Engenharia Civil LTDA, vencedora com o menor valor global de R\$ 1.351.583,21 (hum milhão, trezentos e cinquenta e um mil, quinhentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos). Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações, **São Gonçalo do Amarante-Ce, 23 de agosto de 2018. Wilsiane Soares de Oliveira - Presidente da CPL.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Viçosa do Ceará – Aviso de Resultado de Julgamento de Propostas - Tomada de Preços nº TP 05/2018-SEINFRA. Cujos objetos são a pavimentação em pedra tosea nas localidades: Sítio Barra, Vila Santo Expedito e Sítio Tope, na Zona Rural do Município de Viçosa do Ceará. A Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado da análise das Propostas da seguinte forma: empresa Classificada: 1º MHE Engenharia e Serviços EIRELI; 2º Brandao Construções e Serviços EIRELI; 3º Conserbas Construções e Serviços EIRELI; 4º R. A. Construtora LTDA; 5º Savires Construções EIRELI; 6º CNT - Construtora Nova Terra EIRELI; 7º Borges & Lima Construções EIRELI e Desclassificadas: J C de Aguiar Engenharia e Construções. Desta forma fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, alínea “b” da lei de licitações vigente. Os motivos estarão à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos sites: www.tem.ce.gov.br/tee-municipios, www.vicosace.gov.br/licitacoes e no horário de 08:00 às 12:00h e das 14:00h às 17:00hs, na Rua José Siqueira, nº 396, Centro, **Viçosa do Ceará/CE, em 23 de agosto de 2018. Francisco Sérgio Soares Gadelha - Presidente/CPL.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaribara - Aviso de Licitação. A Prefeitura Municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que às 09:00 horas do dia 11 de setembro de 2018, será realizado licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 2018082001-SRP, tipo menor preço, para Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotores para atender a demanda das diversas Secretarias do Município de Jaguaribara-CE, conforme detalhamento no termo de referência, a realizar-se na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 - Centro - Jaguaribara - CE. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no endereço acima no horário de 07:30h às 13:30h. **Jaguaribara - CE, 23 de agosto de 2018. Nilcibergue Saldanha Bezerra - Pregoeiro.**

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Obras, Transporte e Urbanismo – Resultado da Habilitação. A Comissão de Licitação de Orós CE, comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preço Nº. 2018.07.31.01, cujo objeto é a recuperação de estradas Vicinais do Município de Orós/CE, conforme Convênio Nº 050 2018, Processo Nº 4644224/2018, tudo conforme anexo I, declarando: Habilitada: 1. CONSTRAM Construções e Aluguel de Máquinas LTDA, CNPJ Nº 72.432.727 0001-59, e Inabilitada: 1. Capa Construções Eventos e Empreendimentos EIRELI-ME, CNPJ Nº 15.544.385 0001-25. A Comissão de Licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Salienta que, não havendo recurso, fica desde já marcado a abertura das propostas de preço, para o dia 04 de Setembro de 2018, às 08:00 horas, Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Praça Anastácio Maia, nº 40-Centro, **Orós - CE, 21 de agosto de 2018. José Klériston Medeiros Monte Junior- Presidente da CPL.**

Estado do Ceará - Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 01.08.16.2018. O Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial nº 01.08.16.2018, do tipo menor preço, para a contratação de Serviços Especializados em assessoria em gestão de Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS e licenciamento do software de cálculo de benefícios previdenciários para atender às necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Icapuí - ICAPREV, com data de abertura para o dia 06 de setembro de 2018, às 09h00min, na Rua Engenheiro Francisco de Assis Filho, nº 654, Centro, Icapuí-CE na sala da Comissão Permanente de Licitação. Mais Informações pelo telefone: 88 – 3432.1101. **Icapuí - CE, 23 de agosto de 2018. Antonielle Lima Braga - Pregoeira da Comissão.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Salitre. A Prefeitura Municipal de Salitre, através da Comissão de Licitação, torna público, que fará realizar licitação, na Modalidade de Pregão Presencial, autuado sob o Nº 2018.08.23.001FG, tendo como objeto a aquisição de motores submersos, bombas e peças de painel de comando e prestação de serviços com manutenção e reparo com recomposição de peças em moto-bomba tipo injetoras centrífuga e submersas, junto à Secretaria de Infraestrutura e Obras do Município de Salitre – CE, tipo menor preço, com data de abertura marcada para o dia 06 de setembro de 2018, às 08:30 horas, na Sala da Comissão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal, situada na Praça São Francisco, s/nº. Os interessados poderão obter informações detalhadas no setor da Comissão de Licitação, em dias de expediente normal, ou, através do telefone (88) 3537-1082, **Salitre/Ce, 23 de agosto de 2018. Edilton Francisco dos Santos – Pregoeiro.**

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ocara – Aviso de Abertura das Propostas de Preços da Tomada de Preço nº. 009/18-TP-SID. Objeto: prestação de serviços na área de engenharia civil com elaboração de projetos junto a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento do Município de Ocara/CE. Torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a Abertura das Propostas de Preços no próximo dia 28 de Agosto de 2018, às 08:00hs. Local: Av. Cel. João Felipe, S/N, Centro. Informações: fone (85) 3322-1034, de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs ou através do site: www.tee.ce.gov.br. **Ocara – CE, 23 de Agosto de 2018. Antonio Paz Romão – Presidente da CPL.**

